

2023 年度政策課題

「2023 年度全国病院栄養部門実態調査」報告書

公益社団法人 日本栄養士会

目 次

■ 諸言・調査概要	1
■ 結果	2
Q.1 経営母体	3
Q.3 施設機能	4
Q.4 併設機能	6
Q.5 管理栄養士数	9
Q.6 業務委託の状況	11
Q.7 食数管理システム	16
Q.8 食事提供数	17
Q.9 研修等の受け入れ状況受け入れ状況	18
Q.10 認定栄養ケア・ステーション設置について	21
Q.11 栄養部門の管理栄養士・栄養士の状況	22
Q.12 算定している入院基本料ごとの病床数	39
Q.13 指導料および加算等の取得の有無	42
Q.14 共同指導等への参画状況	151
Q.15 チーム医療への管理栄養士の参画状況	152
Q.16 栄養管理計画の手順	153
Q.17 入院患者の栄養管理体制	154
Q.18 地域連携に向けた取り組み	156
Q.19 入院料と栄養指導の状況	159
Q.20 入院栄養管理体制加算への取り組み	177
Q.21 入退院支援体制における管理栄養士の実態把握	179
Q.22 他施設連携の現状	181
Q.23 退院前訪問指導における管理栄養士の実態把握	182
Q.24 退院後訪問指導における管理栄養士の実態把握	184
Q.25 介護報酬の再入所時栄養連携加算	186
Q.26 在宅訪問栄養食事指導の実施状況	188
Q.27 介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況	193
■ 考察	198
■ 調査用紙	200

■緒言

公益社団法人日本栄養士会医療職域では、平成6年から、全国の（公社）日本栄養士会医療職域所属会員が勤務する施設の栄養部門を対象に実態調査を行っている。本調査結果は、わが国における病院栄養部門の現況を概観する資料としてだけでなく、診療報酬改定などの医療政策への提言等にも利用されるなど、重要性が高まっている。

本年は、会員から多くの声が寄せられている「管理栄養士の病棟適正配置」に向け、管理栄養士の業務の実態を幅広く調査し把握することを目的に調査を実施した。本調査が医療機関における業務の実態を示す基礎資料として、社会保険診療報酬改定等に活用されることを期待する。

■対象・方法

（公社）日本栄養士会医療職域に所属する会員が勤務する施設の栄養部門に所属している管理栄養士・栄養士等を対象として調査を実施した。

調査は、調査用紙を参考媒体として郵送し、Microsoft Excel を用いて作成した調査様式を公益社団法人日本栄養士会ホームページからダウンロードのうえ、入力後、公益社団法人日本栄養士会専用の提出フォームへの送信により、回収することとした。

回答結果は、各質問項目で有効回答となるものを集計した。

■調査項目

本調査では、以下の項目を調査した（主なものを抜粋）。

▼施設母体：国立大学病院、私立大学病院、国立病院機構、労働者健康安全機構（JCHO）、自衛隊病院、その他国関係、都道府県病院関係、市町村病院関係、日本赤十字病院、厚生連病院、地域医療機能推進機構、その他連合会・組合・事業団立病院、済生会病院、企業体病院、法人・個人病院、その他

（厚生労働省医療施設静態調査の開設者区分を一部修正し用いた）

▼施設分類：一般病院A、一般病院B、特定機能病院、リハビリテーション病院、慢性期病院、精神科病院、クリニック・無床診療所（日本病院機能評価機構が定める機能種別を一部修正し用いた）

▼施設機能：地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連携拠点病院、国立がん研究センター、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、がん診療連携推進病院

▼施設状況：病院所属の管理栄養士と栄養士数、事務職員数、業務委託の状況、給食管理システム、食事提供数、臨地実習の受け入れ状況、研修等の受け入れ状況、認定栄養ケア・ステーションの設置状況、入院基本料ごとの病床数、病棟（看護単位）ごとの入院患者数・退院患

者数・延べ入院患者数・平均在院日数、指導料および加算等の取得の有無並びに実施状況等

▼栄養事務業務に携わる管理栄養士・栄養士・調理師・事務職員・委託職員等の状況：職種、雇用形態、経験年数、役職、専門（認定）管理栄養士の取得の有無、担当業務の割合

▼栄養部門の状況

▼専門（認定）管理栄養士の取得状況

▼特定機能病院における管理栄養士の配置状況（過去調査との比較含む）

▼周術期栄養管理実施加算・早期栄養介入管理加算の状況

■結果（主な結果を抜粋）

○給食業務は、「全面委託」が最も高く 45.2%、次いで「直営」が 28.0%、「一部（労務）委託」が 22.2%であった。

○「現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない」が最も高く 93.8%、次いで「将来的に、認定栄養ケア・ステーションを立ち上げようと考えている」が 5.1%、「すでに認定栄養ケア・ステーションを立ち上げている」が 1.0%であった。

○資格取得については、「取得なし」が最も高く 81.2%、次いで「（日本病態栄養学会）専門（認定）管理栄養士」が 13.8%、「がん病態栄養専門管理栄養士」が 5.8%であった。

○栄養管理にかかる体制は、「病棟担当」が最も高く 47.9%、次いで「病棟専任」が 18.2%、「その他」が 13.9%であった。

○栄養サポートチーム加算の専任管理栄養士の有無は「あり」が 18.8%、「なし」が 81.2%であった。

○周術期栄養管理実施加算の専任管理栄養士の有無は「あり」が 6.2%、「なし」が 89.4%であった。

○早期栄養介入管理加算の専任管理栄養士の有無は「あり」が 7.4%、「なし」が 88.3%であった。

○各業務のエフォートは臨床栄養業務（入院）が最も高く 44.4%、次いで臨床栄養業務（外来）15.0%、給食管理業務 12.8%であった。

○特定機能病院における管理栄養士の平均数は全体で 14.3 ± 6.7 名、常勤で 12.8 ± 6.7 名、非常勤で 1.5 ± 2.2 名であった。令和 4 年度は 12.6 ± 5.4 名、常勤で 11.5 ± 5.4 名、非常勤で 1.2 ± 1.7 名、令和 3 年度は 11.4 ± 4.9 名、常勤で 9.5 ± 4.5 名、非常勤で 1.6 ± 1.9 名であり、常勤管理栄養士の増加が昨年度と比較して約 1 名プラス、令和 3 年度と比較して約 2 名プラスとなっていた（本文中には記載なし）。

○過去調査結果とあわせて検討した特定機能病院において「病棟配置」を行っているとは回答した施設は、令和 3 年 13.3%、令和 4 年 29.2%に対し、令和 5 年は 50.0%まで増加していた（本文中には記載なし）。

Q1-7:経営母体

●全体では、「法人・個人病院」が最も高く 63.3%、次いで「市町村病院関係」が 12.6%、「都道府県病院関係」が 5.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門の所属	度数	3	0	34	0	0	0	0	0	37
	総和の%	0.1%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
私立大学病院	度数	12	27	24	3	0	1	0	0	67
	総和の%	0.5%	1.2%	1.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
国立病院機構	度数	2	16	0	0	8	3	0	0	29
	総和の%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	1.2%
労働者健康安全機構	度数	2	15	0	0	0	0	0	0	17
	総和の%	0.1%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
自衛隊病院	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他国関係	度数	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
都道府県病院関係	度数	31	63	5	4	0	19	0	0	122
	総和の%	1.3%	2.7%	0.2%	0.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	5.2%
市町村病院関係	度数	127	146	1	2	13	2	0	2	293
	総和の%	5.5%	6.3%	0.0%	0.1%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	12.6%
日本赤十字病院	度数	16	45	0	0	1	0	0	0	62
	総和の%	0.7%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%
厚生連病院	度数	21	25	0	1	2	1	0	2	52
	総和の%	0.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	2.2%
共済組合病院	度数	8	10	0	1	0	0	0	0	19
	総和の%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
地域医療機能推進機構	度数	14	10	0	1	0	0	0	0	25
	総和の%	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
その他連合会・組合・事業団立病院	度数	18	10	0	3	4	2	0	0	37
	総和の%	0.8%	0.4%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	1.6%
済生会病院	度数	11	29	0	1	1	0	0	0	42
	総和の%	0.5%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
企業体病院	度数	6	7	0	0	0	1	0	0	14
	総和の%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
法人・個人病院	度数	566	162	1	99	261	242	70	73	1474
	総和の%	24.3%	7.0%	0.0%	4.3%	11.2%	10.4%	3.0%	3.1%	63.3%
その他	度数	12	6	0	3	5	2	4	4	36
	総和の%	0.5%	0.3%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	1.5%
合計	度数	850	571	66	118	296	273	74	81	2329
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q1-8:許可病床数

●全体の平均は 224.3 床であった。

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	849	138.4	92.0	16	837	120
一般病院B	570	372.4	187.5	23	1190	357.5
特定機能病院	66	845.9	215.4	425	1376	822
リハビリテーション病院	118	150.6	78.3	30	505	129
慢性期病院	294	151.3	131.4	5	1024	111
精神科病院	273	254.1	134.4	50	979	223
クリニック・無床診療所	62	1.6	5.6	0	29	0
有床診療所	81	18.9	10.7	4	110	19
合計	2313	224.3	201.8	0	1376	170

Q3-1:施設機能_地域がん診療連携拠点病院

●全体では、「該当」が 10.3%であった。

地域がん診療連携拠点病院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	12	190	38	0	0	0	0	1	241
	施設機能 の %	5.0%	78.8%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.4%	33.2%	57.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	10.3%
	総和 の %	0.5%	8.2%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%
該当しない/無回答	度数	839	382	28	118	296	273	74	80	2090
	施設機能 の %	40.1%	18.3%	1.3%	5.6%	14.2%	13.1%	3.5%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	98.6%	66.8%	42.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.8%	89.7%
	総和 の %	36.0%	16.4%	1.2%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.4%	89.7%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-2:施設機能_都道府県がん診療連携拠点病院

●全体では、「該当」が 3.4%であった。

都道府県がん診療連携拠点病院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	5	47	28	0	0	0	0	0	80
	施設機能 の %	6.3%	58.8%	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.6%	8.2%	42.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
	総和 の %	0.2%	2.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
該当しない/無回答	度数	846	525	38	118	296	273	74	81	2251
	施設機能 の %	37.6%	23.3%	1.7%	5.2%	13.1%	12.1%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	99.4%	91.8%	57.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%
	総和 の %	36.3%	22.5%	1.6%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	96.6%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-3:施設機能_国立がん研究センター

●全体では、「該当」が 0.0%であった。

国立がん研究センター		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	施設機能 の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
該当しない/無回答	度数	851	572	65	118	296	273	74	81	2330
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	98.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-4:施設機能_特定領域がん診療連携拠点病院

●全体では、「該当」が0.2%であった。

特定領域がん診療連携拠点病院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	0	3	2	0	0	0	0	0	5
	施設機能 の %	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.5%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
	総和 の %	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
該当しない/無回答	度数	851	569	64	118	296	273	74	81	2326
	施設機能 の %	36.6%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	99.5%	97.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.8%
	総和 の %	36.5%	24.4%	2.7%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	99.8%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-5:施設機能_地域がん診療病院

●全体では、「該当」が2.3%であった。

地域がん診療病院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	18	33	1	1	0	0	1	0	54
	施設機能 の %	33.3%	61.1%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.1%	5.8%	1.5%	0.8%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	2.3%
	総和 の %	0.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%
該当しない/無回答	度数	833	539	65	117	296	273	73	81	2277
	施設機能 の %	36.6%	23.7%	2.9%	5.1%	13.0%	12.0%	3.2%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	97.9%	94.2%	98.5%	99.2%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	97.7%
	総和 の %	35.7%	23.1%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.1%	3.5%	97.7%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-6:施設機能_在宅療養支援診療所

●全体では、「該当」が1.1%であった。

在宅療養支援診療所		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	0	1	0	0	2	0	9	13	25
	施設機能 の %	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	8.0%	0.0%	36.0%	52.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	12.2%	16.0%	1.1%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.6%	1.1%
該当しない/無回答	度数	851	571	66	118	294	273	65	68	2306
	施設機能 の %	36.9%	24.8%	2.9%	5.1%	12.7%	11.8%	2.8%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	99.8%	100.0%	100.0%	99.3%	100.0%	87.6%	84.0%	98.9%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.6%	11.7%	2.8%	2.9%	98.9%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q3-7:施設機能_在宅療養支援病院

●全体では、「該当」が5.9%であった。

在宅療養支援病院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	89	18	0	8	23	0	0	0	138
	施設機能 の %	64.5%	13.0%	0.0%	5.8%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	10.5%	3.1%	0.0%	6.8%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
	総和 の %	3.8%	0.8%	0.0%	0.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
該当しない/無回答	度数	762	554	66	110	273	273	74	81	2193
	施設機能 の %	34.7%	25.3%	3.0%	5.0%	12.4%	12.4%	3.4%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	89.5%	96.9%	100.0%	93.2%	92.2%	100.0%	100.0%	100.0%	94.1%
	総和 の %	32.7%	23.8%	2.0%	4.7%	11.7%	11.7%	3.2%	3.5%	94.1%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	施設機能 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-1: 併設施設_特別養護老人ホーム

●全体では、「該当」が 2.5%であった。

特別養護老人ホーム		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	22	14	0	2	14	5	0	1	58
	併設施設 の %	37.9%	24.1%	0.0%	3.4%	24.1%	8.6%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.6%	2.4%	0.0%	1.7%	4.7%	1.8%	0.0%	1.2%	2.5%
	総和 の %	0.9%	0.6%	0.0%	0.1%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	2.5%
該当しない/無回答	度数	829	558	66	116	282	268	74	80	2273
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.9%	5.1%	12.4%	11.8%	3.3%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	97.4%	97.6%	100.0%	98.3%	95.3%	98.2%	100.0%	98.8%	97.5%
	総和 の %	35.6%	23.9%	2.8%	5.0%	12.1%	11.5%	3.2%	3.4%	97.5%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-2: 併設施設_介護老人保健施設

●全体では、「該当」が 13.2%であった。

介護老人保健施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	122	42	0	21	52	62	1	7	307
	併設施設 の %	39.7%	13.7%	0.0%	6.8%	16.9%	20.2%	0.3%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.3%	7.3%	0.0%	17.8%	17.6%	22.7%	1.4%	8.6%	13.2%
	総和 の %	5.2%	1.8%	0.0%	0.9%	2.2%	2.7%	0.0%	0.3%	13.2%
該当しない/無回答	度数	729	530	66	97	244	211	73	74	2024
	併設施設 の %	36.0%	26.2%	3.3%	4.8%	12.1%	10.4%	3.6%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	85.7%	92.7%	100.0%	82.2%	82.4%	77.3%	98.6%	91.4%	86.8%
	総和 の %	31.3%	22.7%	2.8%	4.2%	10.5%	9.1%	3.1%	3.2%	86.8%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-3: 併設施設_介護老人福祉施設

●全体では、「該当」が 0.6%であった。

介護老人福祉施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	4	2	0	0	5	1	1	1	14
	併設施設 の %	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	35.7%	7.1%	7.1%	7.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	1.7%	0.4%	1.4%	1.2%	0.6%
	総和 の %	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
該当しない/無回答	度数	847	570	66	118	291	272	73	80	2317
	併設施設 の %	36.6%	24.6%	2.8%	5.1%	12.6%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	99.5%	99.7%	100.0%	100.0%	98.3%	99.6%	98.6%	98.8%	99.4%
	総和 の %	36.3%	24.5%	2.8%	5.1%	12.5%	11.7%	3.1%	3.4%	99.4%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-4: 併設施設_介護療養型医療施設

●全体では、「該当」が 1.3%であった。

介護療養型医療施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	12	1	0	1	12	4	0	1	31
	併設施設 の %	38.7%	3.2%	0.0%	3.2%	38.7%	12.9%	0.0%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.4%	0.2%	0.0%	0.8%	4.1%	1.5%	0.0%	1.2%	1.3%
	総和 の %	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	1.3%
該当しない/無回答	度数	839	571	66	117	284	269	74	80	2300
	併設施設 の %	36.5%	24.8%	2.9%	5.1%	12.3%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	98.6%	99.8%	100.0%	99.2%	95.9%	98.5%	100.0%	98.8%	98.7%
	総和 の %	36.0%	24.5%	2.8%	5.0%	12.2%	11.5%	3.2%	3.4%	98.7%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-5:併設施設_介護医療院

●全体では、「該当」が6.4%であった。

介護医療院		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	43	7	0	7	81	11	0	1	150
	併設施設 の %	28.7%	4.7%	0.0%	4.7%	54.0%	7.3%	0.0%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	5.1%	1.2%	0.0%	5.9%	27.4%	4.0%	0.0%	1.2%	6.4%
	総和 の %	1.8%	0.3%	0.0%	0.3%	3.5%	0.5%	0.0%	0.0%	6.4%
該当しない/無回答	度数	808	565	66	111	215	262	74	80	2181
	併設施設 の %	37.0%	25.9%	3.0%	5.1%	9.9%	12.0%	3.4%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	94.9%	98.8%	100.0%	94.1%	72.6%	96.0%	100.0%	98.8%	93.6%
	総和 の %	34.7%	24.2%	2.8%	4.8%	9.2%	11.2%	3.2%	3.4%	93.6%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-6:併設施設_通所リハ

●全体では、「該当」が21.8%であった。

通所リハ		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	214	49	0	66	112	38	5	24	508
	併設施設 の %	42.1%	9.6%	0.0%	13.0%	22.0%	7.5%	1.0%	4.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	25.1%	8.6%	0.0%	55.9%	37.8%	13.9%	6.8%	29.6%	21.8%
	総和 の %	9.2%	2.1%	0.0%	2.8%	4.8%	1.6%	0.2%	1.0%	21.8%
該当しない/無回答	度数	637	523	66	52	184	235	69	57	1823
	併設施設 の %	34.9%	28.7%	3.6%	2.9%	10.1%	12.9%	3.8%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	74.9%	91.4%	100.0%	44.1%	62.2%	86.1%	93.2%	70.4%	78.2%
	総和 の %	27.3%	22.4%	2.8%	2.2%	7.9%	10.1%	3.0%	2.4%	78.2%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-7:併設施設_通所介護

●全体では、「該当」が4.3%であった。

通所介護		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	41	12	0	9	24	8	1	5	100
	併設施設 の %	41.0%	12.0%	0.0%	9.0%	24.0%	8.0%	1.0%	5.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.8%	2.1%	0.0%	7.6%	8.1%	2.9%	1.4%	6.2%	4.3%
	総和 の %	1.8%	0.5%	0.0%	0.4%	1.0%	0.3%	0.0%	0.2%	4.3%
該当しない/無回答	度数	810	560	66	109	272	265	73	76	2231
	併設施設 の %	36.3%	25.1%	3.0%	4.9%	12.2%	11.9%	3.3%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	95.2%	97.9%	100.0%	92.4%	91.9%	97.1%	98.6%	93.8%	95.7%
	総和 の %	34.7%	24.0%	2.8%	4.7%	11.7%	11.4%	3.1%	3.3%	95.7%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-8:併設施設_地域包括支援センター

●全体では、「該当」が7.1%であった。

地域包括支援センター		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	77	35	0	15	18	16	1	3	165
	併設施設 の %	46.7%	21.2%	0.0%	9.1%	10.9%	9.7%	0.6%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	9.0%	6.1%	0.0%	12.7%	6.1%	5.9%	1.4%	3.7%	7.1%
	総和 の %	3.3%	1.5%	0.0%	0.6%	0.8%	0.7%	0.0%	0.1%	7.1%
該当しない/無回答	度数	774	537	66	103	278	257	73	78	2166
	併設施設 の %	35.7%	24.8%	3.0%	4.8%	12.8%	11.9%	3.4%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	91.0%	93.9%	100.0%	87.3%	93.9%	94.1%	98.6%	96.3%	92.9%
	総和 の %	33.2%	23.0%	2.8%	4.4%	11.9%	11.0%	3.1%	3.3%	92.9%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-9: 併設施設_サービス付き高齢者向け住宅

●全体では、「該当」が 2.7%であった。

サービス付き高齢者向け住宅		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	33	2	0	4	12	8	3	2	64
	併設施設 の %	51.6%	3.1%	0.0%	6.3%	18.8%	12.5%	4.7%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.9%	0.3%	0.0%	3.4%	4.1%	2.9%	4.1%	2.5%	2.7%
	総和 の %	1.4%	0.1%	0.0%	0.2%	0.5%	0.3%	0.1%	0.1%	2.7%
該当しない/無回答	度数	818	570	66	114	284	265	71	79	2267
	併設施設 の %	36.1%	25.1%	2.9%	5.0%	12.5%	11.7%	3.1%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	96.1%	99.7%	100.0%	96.6%	95.9%	97.1%	95.9%	97.5%	97.3%
	総和 の %	35.1%	24.5%	2.8%	4.9%	12.2%	11.4%	3.0%	3.4%	97.3%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-10: 併設施設_グループホーム

●全体では、「該当」が 5.8%であった。

グループホーム		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	21	4	0	8	32	64	0	7	136
	併設施設 の %	15.4%	2.9%	0.0%	5.9%	23.5%	47.1%	0.0%	5.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.5%	0.7%	0.0%	6.8%	10.8%	23.4%	0.0%	8.6%	5.8%
	総和 の %	0.9%	0.2%	0.0%	0.3%	1.4%	2.7%	0.0%	0.3%	5.8%
該当しない/無回答	度数	830	568	66	110	264	209	74	74	2195
	併設施設 の %	37.8%	25.9%	3.0%	5.0%	12.0%	9.5%	3.4%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	97.5%	99.3%	100.0%	93.2%	89.2%	76.6%	100.0%	91.4%	94.2%
	総和 の %	35.6%	24.4%	2.8%	4.7%	11.3%	9.0%	3.2%	3.2%	94.2%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q4-11: 併設施設_デイケア・デイナイトケア

●全体では、「該当」が 11.2%であった。

デイケア・デイナイトケア		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
該当する	度数	44	23	0	9	26	152	1	7	262
	併設施設 の %	16.8%	8.8%	0.0%	3.4%	9.9%	58.0%	0.4%	2.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	5.2%	4.0%	0.0%	7.6%	8.8%	55.7%	1.4%	8.6%	11.2%
	総和 の %	1.9%	1.0%	0.0%	0.4%	1.1%	6.5%	0.0%	0.3%	11.2%
該当しない/無回答	度数	807	549	66	109	270	121	73	74	2069
	併設施設 の %	39.0%	26.5%	3.2%	5.3%	13.0%	5.8%	3.5%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	94.8%	96.0%	100.0%	92.4%	91.2%	44.3%	98.6%	91.4%	88.8%
	総和 の %	34.6%	23.6%	2.8%	4.7%	11.6%	5.2%	3.1%	3.2%	88.8%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	併設施設 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q5-1:施設(直営)の管理栄養士数_施設(直営)の管理栄養士数

●全体の平均はそれぞれ、

全体:4.3 人

常勤:4.0 人

非常勤:0.4 人

調理業務が主体の管理栄養士:0.2 人

調理業務が主体の非常勤管理栄養士:0.0 人であった。

施設(直営)の管理栄養士数	全体						常勤						非常勤					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	843	3.3	2.8	0	45	3	844	3.1	3.0	0	44	3	720	0.2	0.6	0	6	0
一般病院B	569	7.3	4.3	1	36	6	568	6.4	4.1	0	34	6	529	0.8	1.4	0	9	0
特定機能病院	66	14.3	6.7	6	34	13	66	12.8	6.7	4	34	11	62	1.5	2.2	0	9	0.5
リハビリテーション病院	118	3.9	2.7	0	16	3	118	3.6	2.5	0	14	3	106	0.2	0.5	0	2	0
慢性期病院	295	2.5	1.9	1	15	2	295	2.3	1.8	0	15	2	257	0.2	0.6	0	6	0
精神科病院	269	2.7	1.5	1	8	2	271	2.5	1.4	0	8	2	233	0.2	0.5	0	4	0
クリニック・無床診療所	74	1.5	1.0	0	5	1	69	1.1	1.0	0	5	1	68	0.6	0.9	0	3	0
有床診療所	77	1.7	1.3	0	9	1	77	1.5	1.2	0	9	1	66	0.2	0.4	0	1	0
合計	2311	4.3	4.0	0	45	3	2308	4.0	3.8	0	44	3	2041	0.4	1.0	0	9	0

	調理業務が主体の管理栄養士						調理業務が主体の非常勤管理栄養士					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	722	0.2	1.1	0	20	0	705	0.0	0.2	0	4	0
一般病院B	516	0.2	0.9	0	11	0	511	0.1	0.6	0	11	0
特定機能病院	62	0.5	1.5	0	7	0	62	0.0	0.4	0	3	0
リハビリテーション病院	105	0.3	1.1	0	7	0	103	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	256	0.1	0.5	0	5	0	254	0.0	0.1	0	1	0
精神科病院	237	0.1	0.4	0	3	0	231	0.0	0.1	0	1	0
クリニック・無床診療所	61	0.0	0.1	0	1	0	61	0.0	0.1	0	1	0
有床診療所	65	0.1	0.4	0	2	0	64	0.0	0.0	0	0	0
合計	2024	0.2	0.9	0	20	0	1991	0.0	0.3	0	11	0

Q5-2:施設(直営)の栄養士数_施設(直営)の栄養士数

●全体の平均はそれぞれ、

全体:0.7 人

常勤:0.6 人

非常勤:0.1 人

調理業務が主体の栄養士:0.4 人

調理業務が主体の非常勤栄養士:0.1 人であった。

施設(直営)の栄養士数	全体						常勤						非常勤					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	774	0.6	1.4	0	14	0	733	0.5	1.3	0	14	0	701	0.1	0.3	0	4	0
一般病院B	531	0.8	2.0	0	18	0	522	0.6	1.9	0	18	0	504	0.1	0.6	0	10	0
特定機能病院	64	1.6	4.0	0	22	0	64	1.3	3.9	0	22	0	63	0.3	0.8	0	4	0
リハビリテーション病院	115	0.6	1.4	0	9	0	112	0.5	1.3	0	9	0	104	0.0	0.2	0	1	0
慢性期病院	272	0.6	1.1	0	7	0	260	0.5	1.1	0	7	0	246	0.0	0.2	0	1	0
精神科病院	251	0.8	1.5	0	12	0	250	0.7	1.3	0	7	0	232	0.0	0.2	0	1	0
クリニック・無床診療所	64	0.1	0.4	0	1	0	61	0.1	0.3	0	1	0	63	0.1	0.3	0	1	0
有床診療所	66	0.3	0.8	0	4	0	67	0.3	0.7	0	3	0	64	0.0	0.2	0	1	0
合計	2137	0.7	1.7	0	22	0	2069	0.6	1.6	0	22	0	1977	0.1	0.4	0	10	0

	調理業務が主体の栄養士						調理業務が主体の非常勤栄養士					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	717	0.4	1.1	0	13	0	697	0.0	0.2	0	2	0
一般病院B	514	0.5	1.7	0	15	0	502	0.1	0.6	0	10	0
特定機能病院	63	0.7	2.7	0	16	0	63	0.2	0.6	0	4	0
リハビリテーション病院	107	0.4	1.1	0	7	0	104	0.1	0.3	0	2	0
慢性期病院	255	0.4	1.0	0	7	0	246	0.0	0.2	0	2	0
精神科病院	238	0.4	1.3	0	10	0	230	0.0	0.1	0	1	0
クリニック・無床診療所	61	0.0	0.2	0	1	0	61	0.0	0.1	0	1	0
有床診療所	64	0.2	0.7	0	4	0	65	0.1	0.3	0	2	0
合計	2019	0.4	1.4	0	16	0	1968	0.1	0.4	0	10	0

Q5-3: 栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の有無

●全体では、「いない」の 85.7%で、「いる」の 14.3%を上回った。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	88	143	32	15	25	24	1	4	332
	栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の有無の%	26.5%	43.1%	9.6%	4.5%	7.5%	7.2%	0.3%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	10.4%	25.0%	48.5%	12.7%	8.5%	8.9%	1.4%	5.1%	14.3%
	総和の%	3.8%	6.2%	1.4%	0.6%	1.1%	1.0%	0.0%	0.2%	14.3%
いない	度数	760	428	34	103	269	247	70	74	1985
	栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の有無の%	38.3%	21.6%	1.7%	5.2%	13.6%	12.4%	3.5%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	89.6%	75.0%	51.5%	87.3%	91.5%	91.1%	98.6%	94.9%	85.7%
	総和の%	32.8%	18.5%	1.5%	4.4%	11.6%	10.7%	3.0%	3.2%	85.7%
合計	度数	848	571	66	118	294	271	71	78	2317
	栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の有無の%	36.6%	24.6%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.1%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.6%	24.6%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.1%	3.4%	100.0%

Q5-4: 事務職員等の状況_事務員等の人数

●全体の平均は「常勤」0.8人、「非常勤」0.7人であった。

事務員等の人数	常勤						非常勤					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	58	0.7	0.6	0	2	1	72	0.7	0.5	0	2	1
一般病院B	112	0.8	0.7	0	3	1	113	0.7	0.6	0	3	1
特定機能病院	27	0.7	0.6	0	2	1	25	0.9	0.7	0	3	1
リハビリテーション病院	13	0.6	0.5	0	1	1	11	1.0	1.4	0	5	1
慢性期病院	20	0.8	0.6	0	2	1	23	0.6	0.5	0	1	1
精神科病院	19	1.1	0.4	0	2	1	16	0.4	0.5	0	1	0
クリニック・無床診療所	1	1.0		1	1	1	1	0.0		0	0	0
有床診療所	4	0.8	0.5	0	1	1	4	0.3	0.5	0	1	0
合計	254	0.8	0.6	0	3	1	265	0.7	0.6	0	5	1

Q6-1:委託の状況

●全体では、「全面委託」が最も高く45.2%、次いで「直営」が28.0%、「一部(労務)委託」が22.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
直営	度数	263	75	2	24	92	102	44	43	645
	委託の状況の%	40.8%	11.6%	0.3%	3.7%	14.3%	15.8%	6.8%	6.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	30.9%	13.1%	3.0%	20.3%	31.2%	37.5%	88.0%	53.1%	28.0%
	総和の%	11.4%	3.3%	0.1%	1.0%	4.0%	4.4%	1.9%	1.9%	28.0%
食器洗浄に係る業務のみ委託	度数	36	46	8	4	7	5	0	0	106
	委託の状況の%	34.0%	43.4%	7.5%	3.8%	6.6%	4.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.2%	8.1%	12.1%	3.4%	2.4%	1.8%	0.0%	0.0%	4.6%
	総和の%	1.6%	2.0%	0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	4.6%
一部(労務)委託	度数	185	153	27	25	55	48	4	14	511
	委託の状況の%	36.2%	29.9%	5.3%	4.9%	10.8%	9.4%	0.8%	2.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.7%	26.8%	40.9%	21.2%	18.6%	17.6%	8.0%	17.3%	22.2%
	総和の%	8.0%	6.6%	1.2%	1.1%	2.4%	2.1%	0.2%	0.6%	22.2%
全面委託	度数	367	297	29	65	141	117	2	24	1042
	委託の状況の%	35.2%	28.5%	2.8%	6.2%	13.5%	11.2%	0.2%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	43.1%	52.0%	43.9%	55.1%	47.8%	43.0%	4.0%	29.6%	45.2%
	総和の%	15.9%	12.9%	1.3%	2.8%	6.1%	5.1%	0.1%	1.0%	45.2%
合計	度数	851	571	66	118	295	272	50	81	2304
	委託の状況の%	36.9%	24.8%	2.9%	5.1%	12.8%	11.8%	2.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.9%	24.8%	2.9%	5.1%	12.8%	11.8%	2.2%	3.5%	100.0%

Q6-2-1:委託業務_献立業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 47.6%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 31.0%、「一部委託している場合」が 21.3%であった。

委託業務/献立業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	118	91	15	19	55	44	1	11	354
	献立業務の%	33.3%	25.7%	4.2%	5.4%	15.5%	12.4%	0.3%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.1%	18.3%	23.4%	20.2%	27.1%	25.9%	16.7%	28.9%	21.3%
	総和の%	7.1%	5.5%	0.9%	1.1%	3.3%	2.7%	0.1%	0.7%	21.3%
すべて委託している	度数	291	223	14	51	103	86	3	19	790
	献立業務の%	36.8%	28.2%	1.8%	6.5%	13.0%	10.9%	0.4%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	49.5%	45.0%	21.9%	54.3%	50.7%	50.6%	50.0%	50.0%	47.6%
	総和の%	17.5%	13.4%	0.8%	3.1%	6.2%	5.2%	0.2%	1.1%	47.6%
委託していない業務(デフォルト)	度数	179	182	35	24	45	40	2	8	515
	献立業務の%	34.8%	35.3%	6.8%	4.7%	8.7%	7.8%	0.4%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	30.4%	36.7%	54.7%	25.5%	22.2%	23.5%	33.3%	21.1%	31.0%
	総和の%	10.8%	11.0%	2.1%	1.4%	2.7%	2.4%	0.1%	0.5%	31.0%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	献立業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-2:委託業務_発注業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 65.0%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 17.7%、「一部委託している場合」が 17.2%であった。

委託業務/発注業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	106	76	9	13	43	30	0	9	286
	発注業務の%	37.1%	26.6%	3.1%	4.5%	15.0%	10.5%	0.0%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.0%	15.3%	14.1%	13.8%	21.2%	17.6%	0.0%	23.7%	17.2%
	総和の%	6.4%	4.6%	0.5%	0.8%	2.6%	1.8%	0.0%	0.5%	17.2%
すべて委託している	度数	395	308	34	68	128	117	4	25	1079
	発注業務の%	36.6%	28.5%	3.2%	6.3%	11.9%	10.8%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	67.2%	62.1%	53.1%	72.3%	63.1%	68.8%	66.7%	65.8%	65.0%
	総和の%	23.8%	18.6%	2.0%	4.1%	7.7%	7.1%	0.2%	1.5%	65.0%
委託していない業務(デフォルト)	度数	87	112	21	13	32	23	2	4	294
	発注業務の%	29.6%	38.1%	7.1%	4.4%	10.9%	7.8%	0.7%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.8%	22.6%	32.8%	13.8%	15.8%	13.5%	33.3%	10.5%	17.7%
	総和の%	5.2%	6.8%	1.3%	0.8%	1.9%	1.4%	0.1%	0.2%	17.7%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	発注業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-3:委託業務_検収業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 66.5%、次いで「一部委託している場合」が 17.9%、「委託していない業務(デフォルト)」が 15.6%であった。

委託業務/検収業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	111	78	10	11	42	35	1	9	297
	検収業務の%	37.4%	26.3%	3.4%	3.7%	14.1%	11.8%	0.3%	3.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.9%	15.7%	15.6%	11.7%	20.7%	20.6%	16.7%	23.7%	17.9%
	総和の%	6.7%	4.7%	0.6%	0.7%	2.5%	2.1%	0.1%	0.5%	17.9%
すべて委託している	度数	403	315	35	71	133	117	4	25	1103
	検収業務の%	36.5%	28.6%	3.2%	6.4%	12.1%	10.6%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	68.5%	63.5%	54.7%	75.5%	65.5%	68.8%	66.7%	65.8%	66.5%
	総和の%	24.3%	19.0%	2.1%	4.3%	8.0%	7.1%	0.2%	1.5%	66.5%
委託していない業務(デフォルト)	度数	74	103	19	12	28	18	1	4	259
	検収業務の%	28.6%	39.8%	7.3%	4.6%	10.8%	6.9%	0.4%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.6%	20.8%	29.7%	12.8%	13.8%	10.6%	16.7%	10.5%	15.6%
	総和の%	4.5%	6.2%	1.1%	0.7%	1.7%	1.1%	0.1%	0.2%	15.6%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	検収業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-4:委託業務_契約業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 47.2%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 31.5%、「一部委託している場合」が 21.3%であった。

委託業務/契約業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	131	102	11	16	45	39	2	7	353
	契約業務 の %	37.1%	28.9%	3.1%	4.5%	12.7%	11.0%	0.6%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	22.3%	20.6%	17.2%	17.0%	22.2%	22.9%	33.3%	18.4%	21.3%
	総和 の %	7.9%	6.2%	0.7%	1.0%	2.7%	2.4%	0.1%	0.4%	21.3%
すべて委託している	度数	294	218	22	49	94	81	3	22	783
	契約業務 の %	37.5%	27.8%	2.8%	6.3%	12.0%	10.3%	0.4%	2.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	50.1%	44.0%	34.4%	52.1%	46.3%	47.6%	50.0%	57.9%	47.2%
	総和 の %	17.7%	13.1%	1.3%	3.0%	5.7%	4.9%	0.2%	1.3%	47.2%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	162	176	31	29	64	50	1	9	522
	契約業務 の %	31.0%	33.7%	5.9%	5.6%	12.3%	9.6%	0.2%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	27.6%	35.5%	48.4%	30.9%	31.5%	29.4%	16.7%	23.7%	31.5%
	総和 の %	9.8%	10.6%	1.9%	1.7%	3.9%	3.0%	0.1%	0.5%	31.5%
合計	度数	587	496	64	94	203	170	6	38	1658
	契約業務 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.3%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.3%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-5:委託業務_食数管理業務

●全体では、「一部委託している場合」が最も高く 36.2%、次いで「すべて委託している」が 33.5%、「委託していない業務(デフォルト)」が 30.4%であった。

委託業務/食数管理業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	247	135	13	34	83	67	3	18	600
	食数管理業務 の %	41.2%	22.5%	2.2%	5.7%	13.8%	11.2%	0.5%	3.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	42.0%	27.2%	20.3%	36.2%	40.9%	39.4%	50.0%	47.4%	36.2%
	総和 の %	14.9%	8.1%	0.8%	2.0%	5.0%	4.0%	0.2%	1.1%	36.2%
すべて委託している	度数	175	228	27	29	45	39	1	11	555
	食数管理業務 の %	31.5%	41.1%	4.9%	5.2%	8.1%	7.0%	0.2%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	29.8%	46.0%	42.2%	30.9%	22.2%	22.9%	16.7%	28.9%	33.5%
	総和 の %	10.5%	13.7%	1.6%	1.7%	2.7%	2.4%	0.1%	0.7%	33.5%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	166	133	24	31	75	64	2	9	504
	食数管理業務 の %	32.9%	26.4%	4.8%	6.2%	14.9%	12.7%	0.4%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	28.2%	26.8%	37.5%	33.0%	36.9%	37.6%	33.3%	23.7%	30.4%
	総和 の %	10.0%	8.0%	1.4%	1.9%	4.5%	3.9%	0.1%	0.5%	30.4%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	食数管理業務 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-6:委託業務_下処理

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 84.6%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 11.6%、「一部委託している場合」が 3.8%であった。

委託業務/下処理		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	20	15	9	3	7	7	0	2	63
	下処理 の %	31.7%	23.8%	14.3%	4.8%	11.1%	11.1%	0.0%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.4%	3.0%	14.1%	3.2%	3.4%	4.1%	0.0%	5.3%	3.8%
	総和 の %	1.2%	0.9%	0.5%	0.2%	0.4%	0.4%	0.0%	0.1%	3.8%
すべて委託している	度数	511	399	40	82	179	151	5	36	1403
	下処理 の %	36.4%	28.4%	2.9%	5.8%	12.8%	10.8%	0.4%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	86.9%	80.4%	62.5%	87.2%	88.2%	88.8%	83.3%	94.7%	84.6%
	総和 の %	30.8%	24.1%	2.4%	4.9%	10.8%	9.1%	0.3%	2.2%	84.6%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	57	82	15	9	17	12	1	0	193
	下処理 の %	29.5%	42.5%	7.8%	4.7%	8.8%	6.2%	0.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	9.7%	16.5%	23.4%	9.6%	8.4%	7.1%	16.7%	0.0%	11.6%
	総和 の %	3.4%	4.9%	0.9%	0.5%	1.0%	0.7%	0.1%	0.0%	11.6%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	下処理 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-7:委託業務_調理業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 81.0%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 12.5%、「一部委託している場合」が 6.5%であった。

委託業務/調理業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	27	40	12	1	11	14	0	3	108
	調理業務 の %	25.0%	37.0%	11.1%	0.9%	10.2%	13.0%	0.0%	2.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.6%	8.1%	18.8%	1.1%	5.4%	8.2%	0.0%	7.9%	6.5%
	総和 の %	1.6%	2.4%	0.7%	0.1%	0.7%	0.8%	0.0%	0.2%	6.5%
すべて委託している	度数	504	366	32	82	176	144	5	35	1344
	調理業務 の %	37.5%	27.2%	2.4%	6.1%	13.1%	10.7%	0.4%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	85.7%	73.8%	50.0%	87.2%	86.7%	84.7%	83.3%	92.1%	81.0%
	総和 の %	30.4%	22.1%	1.9%	4.9%	10.6%	8.7%	0.3%	2.1%	81.0%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	57	90	20	11	16	12	1	0	207
	調理業務 の %	27.5%	43.5%	9.7%	5.3%	7.7%	5.8%	0.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	9.7%	18.1%	31.3%	11.7%	7.9%	7.1%	16.7%	0.0%	12.5%
	総和 の %	3.4%	5.4%	1.2%	0.7%	1.0%	0.7%	0.1%	0.0%	12.5%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	調理業務 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-8:委託業務_盛り付け業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 82.0%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 11.9%、「一部委託している場合」が 6.1%であった。

委託業務/盛り付け業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	21	38	14	1	10	12	1	4	101
	盛り付け業務 の %	20.8%	37.6%	13.9%	1.0%	9.9%	11.9%	1.0%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.6%	7.7%	21.9%	1.1%	4.9%	7.1%	16.7%	10.5%	6.1%
	総和 の %	1.3%	2.3%	0.8%	0.1%	0.6%	0.7%	0.1%	0.2%	6.1%
すべて委託している	度数	507	378	36	82	176	146	4	32	1361
	盛り付け業務 の %	37.3%	27.8%	2.6%	6.0%	12.9%	10.7%	0.3%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	86.2%	76.2%	56.3%	87.2%	86.7%	85.9%	66.7%	84.2%	82.0%
	総和 の %	30.6%	22.8%	2.2%	4.9%	10.6%	8.8%	0.2%	1.9%	82.0%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	60	80	14	11	17	12	1	2	197
	盛り付け業務 の %	30.5%	40.6%	7.1%	5.6%	8.6%	6.1%	0.5%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	10.2%	16.1%	21.9%	11.7%	8.4%	7.1%	16.7%	5.3%	11.9%
	総和 の %	3.6%	4.8%	0.8%	0.7%	1.0%	0.7%	0.1%	0.1%	11.9%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	盛り付け業務 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-9:委託業務_トレーセット業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 82.0%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 11.6%、「一部委託している場合」が 6.4%であった。

委託業務/トレーセット業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	33	33	13	2	10	11	2	2	106
	トレーセット業務 の %	31.1%	31.1%	12.3%	1.9%	9.4%	10.4%	1.9%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分 の %	5.6%	6.7%	20.3%	2.1%	4.9%	6.5%	33.3%	5.3%	6.4%
	総和 の %	2.0%	2.0%	0.8%	0.1%	0.6%	0.7%	0.1%	0.1%	6.4%
すべて委託している	度数	494	388	36	82	177	147	3	33	1360
	トレーセット業務 の %	36.3%	28.5%	2.6%	6.0%	13.0%	10.8%	0.2%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	84.0%	78.2%	56.3%	87.2%	87.2%	86.5%	50.0%	86.8%	82.0%
	総和 の %	29.8%	23.4%	2.2%	4.9%	10.7%	8.9%	0.2%	2.0%	82.0%
委託していない業務 (デフォルト)	度数	61	75	15	10	16	12	1	3	193
	トレーセット業務 の %	31.6%	38.9%	7.8%	5.2%	8.3%	6.2%	0.5%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	10.4%	15.1%	23.4%	10.6%	7.9%	7.1%	16.7%	7.9%	11.6%
	総和 の %	3.7%	4.5%	0.9%	0.6%	1.0%	0.7%	0.1%	0.2%	11.6%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	トレーセット業務 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-10:委託業務_配膳業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 74.6%、次いで「委託していない業務(デフォルト)」が 13.9%、「一部委託している場合」が 11.5%であった。

委託業務/配膳業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	65	58	12	8	16	22	1	9	191
	配膳業務の%	34.0%	30.4%	6.3%	4.2%	8.4%	11.5%	0.5%	4.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	11.7%	18.8%	8.5%	7.9%	12.9%	16.7%	23.7%	11.5%
	総和の%	3.9%	3.5%	0.7%	0.5%	1.0%	1.3%	0.1%	0.5%	11.5%
すべて委託している	度数	439	366	45	72	159	133	2	22	1238
	配膳業務の%	35.5%	29.6%	3.6%	5.8%	12.8%	10.7%	0.2%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	74.7%	73.8%	70.3%	76.6%	78.3%	78.2%	33.3%	57.9%	74.6%
	総和の%	26.5%	22.1%	2.7%	4.3%	9.6%	8.0%	0.1%	1.3%	74.6%
委託していない業務(デフォルト)	度数	84	72	7	14	28	15	3	7	230
	配膳業務の%	36.5%	31.3%	3.0%	6.1%	12.2%	6.5%	1.3%	3.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.3%	14.5%	10.9%	14.9%	13.8%	8.8%	50.0%	18.4%	13.9%
	総和の%	5.1%	4.3%	0.4%	0.8%	1.7%	0.9%	0.2%	0.4%	13.9%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	配膳業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-11:委託業務_下膳業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 80.8%、次いで「一部委託している場合」が 10.1%、「委託していない業務(デフォルト)」が 9.2%であった。

委託業務/下膳業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	57	50	5	6	17	20	1	11	167
	下膳業務の%	34.1%	29.9%	3.0%	3.6%	10.2%	12.0%	0.6%	6.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.7%	10.1%	7.8%	6.4%	8.4%	11.8%	16.7%	28.9%	10.1%
	総和の%	3.4%	3.0%	0.3%	0.4%	1.0%	1.2%	0.1%	0.7%	10.1%
すべて委託している	度数	462	417	58	77	163	138	3	22	1340
	下膳業務の%	34.5%	31.1%	4.3%	5.7%	12.2%	10.3%	0.2%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	78.6%	84.1%	90.6%	81.9%	80.3%	81.2%	50.0%	57.9%	80.8%
	総和の%	27.8%	25.1%	3.5%	4.6%	9.8%	8.3%	0.2%	1.3%	80.8%
委託していない業務(デフォルト)	度数	69	29	1	11	23	12	2	5	152
	下膳業務の%	45.4%	19.1%	0.7%	7.2%	15.1%	7.9%	1.3%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.7%	5.8%	1.6%	11.7%	11.3%	7.1%	33.3%	13.2%	9.2%
	総和の%	4.2%	1.7%	0.1%	0.7%	1.4%	0.7%	0.1%	0.3%	9.2%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	下膳業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q6-2-12:委託業務_食器洗浄業務

●全体では、「すべて委託している」が最も高く 91.9%、次いで「一部委託している場合」が 4.4%、「委託していない業務(デフォルト)」が 3.7%であった。

委託業務/食器洗浄業務		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
一部委託している場合	度数	26	19	3	3	9	9	0	4	73
	食器洗浄業務の%	35.6%	26.0%	4.1%	4.1%	12.3%	12.3%	0.0%	5.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.4%	3.8%	4.7%	3.2%	4.4%	5.3%	0.0%	10.5%	4.4%
	総和の%	1.6%	1.1%	0.2%	0.2%	0.5%	0.5%	0.0%	0.2%	4.4%
すべて委託している	度数	541	460	60	87	186	154	5	31	1524
	食器洗浄業務の%	35.5%	30.2%	3.9%	5.7%	12.2%	10.1%	0.3%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.0%	92.7%	93.8%	92.6%	91.6%	90.6%	83.3%	81.6%	91.9%
	総和の%	32.6%	27.7%	3.6%	5.2%	11.2%	9.3%	0.3%	1.9%	91.9%
委託していない業務(デフォルト)	度数	21	17	1	4	8	7	1	3	62
	食器洗浄業務の%	33.9%	27.4%	1.6%	6.5%	12.9%	11.3%	1.6%	4.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.6%	3.4%	1.6%	4.3%	3.9%	4.1%	16.7%	7.9%	3.7%
	総和の%	1.3%	1.0%	0.1%	0.2%	0.5%	0.4%	0.1%	0.2%	3.7%
合計	度数	588	496	64	94	203	170	6	38	1659
	食器洗浄業務の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.4%	29.9%	3.9%	5.7%	12.2%	10.2%	0.4%	2.3%	100.0%

Q7:食数管理システム

●全体では、「電子カルテシステム」が最も高く 58.4%、次いで「食事せんを栄養部門で入力」が 27.4%、「オーダーリングシステム」が 14.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
電子カルテシステム	度数	529	453	49	58	100	102	6	18	1315
	食数管理システム の %	40.2%	34.4%	3.7%	4.4%	7.6%	7.8%	0.5%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	62.5%	79.9%	74.2%	50.0%	34.4%	37.5%	35.3%	23.7%	58.4%
	総和 の %	23.5%	20.1%	2.2%	2.6%	4.4%	4.5%	0.3%	0.8%	58.4%
オーダーリングシステム	度数	127	96	16	21	26	27	1	5	319
	食数管理システム の %	39.8%	30.1%	5.0%	6.6%	8.2%	8.5%	0.3%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	15.0%	16.9%	24.2%	18.1%	8.9%	9.9%	5.9%	6.6%	14.2%
	総和 の %	5.6%	4.3%	0.7%	0.9%	1.2%	1.2%	0.0%	0.2%	14.2%
食事せんを栄養部門で入力	度数	191	18	1	37	165	143	10	53	618
	食数管理システム の %	30.9%	2.9%	0.2%	6.0%	26.7%	23.1%	1.6%	8.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	22.6%	3.2%	1.5%	31.9%	56.7%	52.6%	58.8%	69.7%	27.4%
	総和 の %	8.5%	0.8%	0.0%	1.6%	7.3%	6.3%	0.4%	2.4%	27.4%
合計	度数	847	567	66	116	291	272	17	76	2252
	食数管理システム の %	37.6%	25.2%	2.9%	5.2%	12.9%	12.1%	0.8%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.6%	25.2%	2.9%	5.2%	12.9%	12.1%	0.8%	3.4%	100.0%

Q8: 貴食事提供数_平均食数〔_件〕

●全体の平均はそれぞれ、

・平均食数: [1 食あたり]156.9 件、[1 日あたり]462.9 件

・5 月の入院時食事療養費Ⅰ: [640 円]10465.1 件、[575 円]971.6 件、[554 円]1368.7 件、[500 円]636.8 件

・5 月の入院時食事療養費Ⅱ: [506 円]55.0 件、[460 円]74.5 件、[420 円]8.6 件、[398 円]98.1 件

・5 月の算定件数: [5 月の特別食加算]3760.9 件、[5 月の特別食割合]35.4%、[5 月の食堂加算]3932.7 件、[5 月の特別メニュー]85.8 件

・1 食あたり金額: [特別メニュー]40.5 件であった。

1食あたり〔食〕											1日あたり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値			度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値			度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値			度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値			度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値			度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一般病院A		794	99.0	426.4	0	11973	71	793		249.4	1801	0	1510	213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Q9-1-1:施設認定有無_日本栄養士会教育認定施設

●全体では、「なし」が 98.2%で、「あり」が 1.8%であった。

日本栄養士会教育認定施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	8	15	11	1	4	1	0	1	41
	施設認定の有無の%	19.5%	36.6%	26.8%	2.4%	9.8%	2.4%	0.0%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.0%	2.7%	16.9%	0.9%	1.4%	0.4%	0.0%	1.2%	1.8%
	総和の%	0.4%	0.7%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
なし	度数	831	541	54	116	289	267	62	80	2240
	施設認定の有無の%	37.1%	24.2%	2.4%	5.2%	12.9%	11.9%	2.8%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	99.0%	97.3%	83.1%	99.1%	98.6%	99.6%	100.0%	98.8%	98.2%
	総和の%	36.4%	23.7%	2.4%	5.1%	12.7%	11.7%	2.7%	3.5%	98.2%
合計	度数	839	556	65	117	293	268	62	81	2281
	施設認定の有無の%	36.8%	24.4%	2.8%	5.1%	12.8%	11.7%	2.7%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.8%	24.4%	2.8%	5.1%	12.8%	11.7%	2.7%	3.6%	100.0%

Q9-1-2:施設認定有無_NST40 時間研修

●全体では、「なし」が 89.7%で、「あり」が 10.3%であった。

NST40時間研修		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	42	139	44	3	5	2	0	0	235
	施設認定の有無の%	17.9%	59.1%	18.7%	1.3%	2.1%	0.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.0%	24.7%	66.7%	2.6%	1.7%	0.7%	0.0%	0.0%	10.3%
	総和の%	1.8%	6.1%	1.9%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	10.3%
なし	度数	798	423	22	114	286	267	62	81	2053
	施設認定の有無の%	38.9%	20.6%	1.1%	5.6%	13.9%	13.0%	3.0%	3.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	95.0%	75.3%	33.3%	97.4%	98.3%	99.3%	100.0%	100.0%	89.7%
	総和の%	34.9%	18.5%	1.0%	5.0%	12.5%	11.7%	2.7%	3.5%	89.7%
合計	度数	840	562	66	117	291	269	62	81	2288
	施設認定の有無の%	36.7%	24.6%	2.9%	5.1%	12.7%	11.8%	2.7%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.7%	24.6%	2.9%	5.1%	12.7%	11.8%	2.7%	3.5%	100.0%

Q9-1-3:施設認定有無_がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設

●全体では、「なし」が 97.4%で、「あり」が 2.6%であった。

がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	9	36	11	0	2	0	0	0	58
	施設認定の有無の%	15.5%	62.1%	19.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.1%	6.5%	16.9%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
	総和の%	0.4%	1.6%	0.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
なし	度数	827	517	54	117	288	268	62	81	2214
	施設認定の有無の%	37.4%	23.4%	2.4%	5.3%	13.0%	12.1%	2.8%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	98.9%	93.5%	83.1%	100.0%	99.3%	100.0%	100.0%	100.0%	97.4%
	総和の%	36.4%	22.8%	2.4%	5.1%	12.7%	11.8%	2.7%	3.6%	97.4%
合計	度数	836	553	65	117	290	268	62	81	2272
	施設認定の有無の%	36.8%	24.3%	2.9%	5.1%	12.8%	11.8%	2.7%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.8%	24.3%	2.9%	5.1%	12.8%	11.8%	2.7%	3.6%	100.0%

Q9-2-1: 当該研修の実施状況_日本栄養士会教育認定施設

●全体では、「通常通り実施した」が最も高く 61.1%、次いで「COVID-19 感染拡大防止のため実施できなかった」が 36.1%、「COVID-19 感染拡大防止のため一部を web で実施した」が 2.8%であった。

日本栄養士会教育認定施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
通常通り実施した	度数	6	8	4	1	2	1	0	0	22
	当該研修の実施状況の%	27.3%	36.4%	18.2%	4.5%	9.1%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	85.7%	57.1%	36.4%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	61.1%
COVID-19で実施できなかった	総和の%	16.7%	22.2%	11.1%	2.8%	5.6%	2.8%	0.0%	0.0%	61.1%
	度数	1	5	7	0	0	0	0	0	13
	当該研修の実施状況の%	7.7%	38.5%	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
COVID-19で一部実施できなかった	病院機能区分の%	14.3%	35.7%	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.1%
	総和の%	2.8%	13.9%	19.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.1%
	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19で一部をwebで実施した	当該研修の実施状況の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	当該研修の実施状況の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%
合計	総和の%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%
	度数	7	14	11	1	2	1	0	0	36
	当該研修の実施状況の%	19.4%	38.9%	30.6%	2.8%	5.6%	2.8%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	19.4%	38.9%	30.6%	2.8%	5.6%	2.8%	0.0%	0.0%	100.0%

Q9-2-2: 当該研修の実施状況_NST40 時間研修

●全体では、「通常通り実施した」が最も高く 60.3%、次いで「COVID-19 感染拡大防止のため実施できなかった」が 25.8%、「COVID-19 感染拡大防止のため一部実施できなかった」が 11.4%であった。

NST40時間研修		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
通常通り実施した	度数	18	89	27	1	3	0	0	0	138
	当該研修の実施状況の%	13.0%	64.5%	19.6%	0.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	46.2%	64.0%	62.8%	33.3%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.3%
COVID-19で実施できなかった	総和の%	7.9%	38.9%	11.8%	0.4%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	60.3%
	度数	16	31	10	0	1	1	0	0	59
	当該研修の実施状況の%	27.1%	52.5%	16.9%	0.0%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%	100.0%
COVID-19で一部実施できなかった	病院機能区分の%	41.0%	22.3%	23.3%	0.0%	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%	25.8%
	総和の%	7.0%	13.5%	4.4%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	25.8%
	度数	4	15	5	2	0	0	0	0	26
COVID-19で一部をwebで実施した	当該研修の実施状況の%	15.4%	57.7%	19.2%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	10.3%	10.8%	11.6%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%
	総和の%	1.7%	6.6%	2.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%
合計	度数	1	4	1	0	0	0	0	0	6
	当該研修の実施状況の%	16.7%	66.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	2.6%	2.9%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
合計	総和の%	0.4%	1.7%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
	度数	39	139	43	3	4	1	0	0	229
	当該研修の実施状況の%	17.0%	60.7%	18.8%	1.3%	1.7%	0.4%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	17.0%	60.7%	18.8%	1.3%	1.7%	0.4%	0.0%	0.0%	100.0%

Q9-2-3: 当該研修の実施状況_がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設

●全体では、「COVID-19 感染拡大防止のため実施できなかった」が最も高く 68.0%、次いで「通常通り実施した」が 26.0%、「COVID-19 感染拡大防止のため一部実施できなかった」が 6.0%であった。

がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
通常通り実施した	度数	3	8	2	0	0	0	0	0	13
	当該研修の実施状況の%	23.1%	61.5%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	37.5%	25.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.0%
COVID-19で実施できなかった	総和の%	6.0%	16.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.0%
	度数	5	21	8	0	0	0	0	0	34
	当該研修の実施状況の%	14.7%	61.8%	23.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
COVID-19で一部実施できなかった	病院機能区分の%	62.5%	65.6%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.0%
	総和の%	10.0%	42.0%	16.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.0%
	度数	0	3	0	0	0	0	0	0	3
COVID-19で一部をwebで実施した	当該研修の実施状況の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%
	総和の%	0.0%	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%
合計	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当該研修の実施状況の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	度数	8	32	10	0	0	0	0	0	50
	当該研修の実施状況の%	16.0%	64.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	16.0%	64.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q9-3-1:[日本栄養士会教育認定施設]年間受け入れ実人数

●全体の平均は 2.1 人であった。

年間受け入れ実人数	日本栄養士会教育認定施設					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	7	2.7	2.6	0	8	2
一般病院B	15	1.7	2.0	0	6	1
特定機能病院	11	2.5	3.7	0	12	1
リハビリテーション病院	1	1.0		1	1	1
慢性期病院	2	2.0	1.4	1	3	2
精神科病院	1	2.0		2	2	2
クリニック・無床診療所	0					
有床診療所	0					
合計	37	2.1	2.6	0	12	2

Q9-3-2:[NST40 時間研修]年間受け入れ実人数

●全体の平均は 6.7 人であった。

年間受け入れ実人数	NST40時間研修					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	37	5.9	10.7	0	60	2
一般病院B	135	6.5	6.9	0	46	4
特定機能病院	44	8.3	9.7	0	55	6
リハビリテーション病院	3	10.3	8.5	4	20	7
慢性期病院	4	3.5	5.7	0	12	1
精神科病院	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0					
有床診療所	0					
合計	224	6.7	8.2	0	60	5

Q9-3-3:[がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設]年間受け入れ実人数

●全体の平均は 1.0 人であった。

年間受け入れ実人数	がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	7	0.3	0.5	0	1	0
一般病院B	32	0.5	1.0	0	5	0
特定機能病院	10	3.1	9.5	0	30	0
リハビリテーション病院	0					
慢性期病院	0					
精神科病院	0					
クリニック・無床診療所	0					
有床診療所	0					
合計	49	1.0	4.3	0	30	0

Q10-1: 認定栄養ケア・ステーションの設置について

●全体では、「現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない」が最も高く 93.8%、次いで「将来的に、認定栄養ケア・ステーションを立ち上げようと考えている」が 5.1%、「すでに認定栄養ケア・ステーションを立ち上げている」が 1.0%であった。

認定栄養ケア・ステーションの設置について	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すでに認定栄養ケア・ステーションを立ち上げている	度数 14	4	0	1	2	1	1	1	24
認定栄養ケア・ステーションの設置についての %	58.3%	16.7%	0.0%	4.2%	8.3%	4.2%	4.2%	4.2%	100.0%
病院機能種区分の %	1.7%	0.7%	0.0%	0.9%	0.7%	0.4%	1.6%	1.3%	1.0%
総和の %	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
認定栄養ケア・ステーションの申請をしている（向けて動いている）	度数 0	0	0	0	0	0	0	0	1
認定栄養ケア・ステーションの設置についての %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
将来的に、認定栄養ケア・ステーションを立ち上げようと考えている	度数 51	27	0	13	14	3	5	4	117
認定栄養ケア・ステーションの設置についての %	43.6%	23.1%	0.0%	11.1%	12.0%	2.6%	4.3%	3.4%	100.0%
病院機能種区分の %	6.0%	4.7%	0.0%	11.1%	4.8%	1.1%	7.9%	5.1%	5.1%
総和の %	2.2%	1.2%	0.0%	0.6%	0.6%	0.1%	0.2%	0.2%	5.1%
現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない	度数 782	538	66	103	277	268	57	73	2164
認定栄養ケア・ステーションの設置についての %	36.1%	24.9%	3.0%	4.8%	12.8%	12.4%	2.6%	3.4%	100.0%
病院機能種区分の %	92.3%	94.6%	100.0%	88.0%	94.5%	98.5%	90.5%	92.4%	93.8%
総和の %	33.9%	23.3%	2.9%	4.5%	12.0%	11.6%	2.5%	3.2%	93.8%
合計	度数 847	569	66	117	293	272	63	79	2306
認定栄養ケア・ステーションの設置についての %	36.7%	24.7%	2.9%	5.1%	12.7%	12.8%	2.7%	3.4%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	38.7%	24.7%	2.9%	5.1%	12.7%	11.8%	2.7%	3.4%	100.0%

Q10-2: 認定栄養ケア・ステーションの立ち上げを考えていない大きな要因

●全体では、「認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、現時点では立ち上げを考えていない」が最も高く 53.0%、次いで「認定栄養ケア・ステーションを併設する必要性を感じない」が 22.1%、「認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、院内での説明等が難しい」が 12.9%であった。

認定栄養ケア・ステーションの立ち上げを考えていない大きな要因	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、院内での説明等が難しい	度数 93	79	6	18	38	33	3	6	276
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	33.7%	28.6%	2.2%	6.5%	13.8%	12.0%	1.1%	2.2%	100.0%
病院機能種区分の %	12.0%	14.8%	9.2%	17.6%	13.8%	12.4%	5.5%	8.3%	12.9%
総和の %	4.3%	3.7%	0.3%	0.8%	1.8%	1.5%	0.1%	0.3%	12.9%
認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、現時点では立ち上げを考えていない	度数 445	285	30	57	134	120	30	37	1138
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	39.1%	25.0%	2.6%	5.0%	11.8%	10.5%	2.6%	3.3%	100.0%
病院機能種区分の %	57.3%	53.3%	46.2%	55.9%	48.7%	45.1%	54.5%	51.4%	53.0%
総和の %	20.7%	13.3%	1.4%	2.7%	6.2%	5.6%	1.4%	1.7%	53.0%
認定栄養ケア・ステーションを併設する意義・意味が判らない	度数 46	32	4	3	19	18	1	6	129
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	35.7%	24.8%	3.1%	2.3%	14.7%	14.0%	0.8%	4.7%	100.0%
病院機能種区分の %	5.9%	6.0%	6.2%	2.9%	6.9%	6.8%	1.8%	8.3%	6.0%
総和の %	2.1%	1.5%	0.2%	0.1%	0.9%	0.8%	0.0%	0.3%	6.0%
認定にかる諸費用の支出の理解が得られない	度数 40	23	3	3	16	17	3	2	107
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	37.4%	21.5%	2.8%	2.8%	15.0%	15.9%	2.8%	1.9%	100.0%
病院機能種区分の %	5.1%	4.3%	4.6%	2.9%	5.8%	6.4%	5.5%	2.8%	5.0%
総和の %	1.9%	1.1%	0.1%	0.1%	0.7%	0.8%	0.1%	0.1%	5.0%
認定栄養ケア・ステーションを併設する必要性を感じない	度数 144	113	21	21	65	73	17	21	475
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	30.3%	23.8%	4.4%	4.4%	13.7%	15.4%	3.6%	4.4%	100.0%
病院機能種区分の %	18.5%	21.1%	32.3%	20.6%	23.6%	27.4%	30.9%	29.2%	22.1%
総和の %	6.7%	5.3%	1.0%	1.0%	3.0%	3.4%	0.8%	1.0%	22.1%
施設長の理解が得られない	度数 9	3	1	0	3	5	1	0	22
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	40.9%	13.6%	4.5%	0.0%	13.6%	22.7%	4.5%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	1.2%	0.6%	1.5%	0.0%	1.1%	1.9%	1.8%	0.0%	1.0%
総和の %	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	1.0%
合計	度数 777	535	65	102	275	266	55	72	2147
認定栄養CSの立ち上げを考えない理由の %	36.2%	24.9%	3.0%	4.8%	12.8%	12.4%	2.6%	3.4%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	38.2%	24.9%	3.0%	4.8%	12.8%	12.4%	2.6%	3.4%	100.0%

Q10-3: 資料の配布による意向変化

●全体では、「認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されても、立ち上げることはない」が 74.4%で、「認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されるなどすれば、立ち上げを検討したい」が 25.6%であった。

資料の配布による意向変化	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されるなどすれば、立ち上げを検討したい	度数 215	141	5	29	61	59	11	11	532
資料の配布による意向変化の %	40.4%	26.5%	0.9%	5.5%	11.5%	11.1%	2.1%	2.1%	100.0%
病院機能種区分の %	28.7%	26.8%	7.8%	28.7%	23.6%	23.0%	20.4%	16.4%	25.6%
総和の %	10.4%	6.8%	0.2%	1.4%	2.9%	2.8%	0.5%	0.5%	25.6%
認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されても、立ち上げることはない	度数 634	386	59	72	197	197	43	56	1544
資料の配布による意向変化の %	34.6%	25.0%	3.8%	4.7%	12.8%	12.8%	2.8%	3.6%	100.0%
病院機能種区分の %	71.3%	73.2%	92.2%	71.3%	76.4%	77.0%	79.6%	83.6%	74.4%
総和の %	25.7%	18.6%	2.8%	3.5%	9.5%	9.5%	2.1%	2.7%	74.4%
合計	度数 749	527	64	101	258	256	54	67	2076
資料の配布による意向変化の %	36.1%	25.4%	3.1%	4.9%	12.4%	12.3%	2.6%	3.2%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.1%	25.4%	3.1%	4.9%	12.4%	12.3%	2.6%	3.2%	100.0%

Q11-1: 栄養部門の状況[職種]

●全体の延べ人数は、「(施設)管理栄養士」が 9434 人、「(施設)栄養士」が 614 人であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門の状況[職種]	(施設)管理栄養士	度数	2624	3926	864	421	668	692	108	9434
		総和の%	26.1%	39.1%	8.6%	4.2%	6.6%	6.9%	1.1%	93.9%
(施設)栄養士	度数	205	156	20	22	84	105	6	16	614
		総和の%	2.0%	1.6%	0.2%	0.2%	0.8%	1.0%	0.1%	6.1%
合計	度数	2829	4082	884	443	752	797	114	147	10048
		総和の%	28.2%	40.6%	8.8%	4.4%	7.5%	7.9%	1.1%	100.0%

Q11-2: 栄養部門の状況[雇用形態]

●全体の延べ人数は、「常勤」が 9023 人、「非常勤」が 551 人、「パート」が 251 人、「産休代替」が 81 人であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門の状況[雇用形態]	常勤	度数	2604	3598	780	414	700	75	132	9023
		総和の%	26.3%	36.3%	7.9%	4.2%	7.1%	0.8%	1.3%	91.1%
産休代替	度数	15	45	9	3	4	5	0	0	81
		総和の%	0.2%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
非常勤	度数	90	323	63	11	15	30	11	8	551
		総和の%	0.9%	3.3%	0.6%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%	5.6%
パート	度数	68	94	19	7	20	11	27	5	251
		総和の%	0.7%	0.9%	0.2%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%	2.5%
合計	度数	2777	4060	871	435	739	766	113	145	9906
		総和の%	28.0%	41.0%	8.8%	4.4%	7.5%	7.7%	1.1%	100.0%

Q11-3、4: 栄養部門の状況[経験年数]

●全体の平均は「職種」13.7 年、「現施設」9.0 年であった。

栄養部門の状況[経験年数]	職種						現施設					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2743	14.3	11.0	0	51	12	2755	9.6	9.7	0	51	6
一般病院B	4001	12.9	10.5	0	50	10	4040	8.4	8.8	0	55	5
特定機能病院	863	12.5	10.9	0	49	10	865	8.6	9.4	0	42	5
リハビリテーション病院	428	13.0	9.8	0	54	11	438	7.9	8.2	0	52	5
慢性期病院	734	14.9	11.3	0	50	13	741	9.6	9.8	0	48	6
精神科病院	777	15.6	11.2	0	60	14	785	10.9	10.3	0	60	8
クリニック・無床診療所	112	17.5	11.6	0	46	16.5	112	7.9	7.6	0	41	5.5
有床診療所	144	15.1	10.8	0	47	13	143	9.9	8.7	0	38	8
合計	9802	13.7	10.8	0	60	11	9879	9.0	9.3	0	60	6

Q11-5: 栄養部門の状況[役職]

●全体の延べ人数は、「係員」が 4078 人、「主任/係長 級」が 1874 人、「部門長」が 968 人、「補佐級」が 298 人であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門の状況[役職]	部門長	度数	350	320	49	42	88	98	8	968
		総和の%	4.8%	4.4%	0.7%	0.6%	1.2%	1.4%	0.1%	13.4%
補佐級	度数	77	151	24	8	17	18	1	2	298
		総和の%	1.1%	2.1%	0.3%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	4.1%
主任/係長 級	度数	536	766	123	77	164	165	13	30	1874
		総和の%	7.4%	10.6%	1.7%	1.1%	2.3%	2.3%	0.4%	26.0%
係員	度数	925	1975	549	147	199	214	30	39	4078
		総和の%	12.8%	27.4%	7.6%	2.0%	2.8%	3.0%	0.4%	56.5%
合計	度数	1888	3212	745	274	468	495	52	84	7218
		総和の%	26.2%	44.5%	10.3%	3.8%	6.5%	6.9%	0.7%	100.0%

Q11-6: 病棟における栄養管理への関わり

●全体の延べ人数は、「病棟専任」が 1758 人、「該当なし」が 1516 人、「その他」が 1496 人、「病棟専従」が 208 人であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
病棟における栄養管理への関わり										
病棟専従	度数	24	58	89	15	13	7	0	2	208
	総和の%	0.2%	0.6%	0.9%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	2.2%
病棟専任	度数	499	752	103	189	127	79	1	8	1758
	総和の%	5.2%	7.8%	1.1%	2.0%	1.3%	0.8%	0.0%	0.1%	18.3%
病棟担当	度数	1171	2106	483	142	328	365	4	44	4643
	総和の%	12.2%	21.9%	5.0%	1.5%	3.4%	3.8%	0.0%	0.5%	48.3%
その他	度数	505	546	86	46	124	138	12	39	1496
	総和の%	5.2%	5.7%	0.9%	0.5%	1.3%	1.4%	0.1%	0.4%	15.5%
該当なし	度数	491	507	122	36	111	147	61	41	1516
	総和の%	5.1%	5.3%	1.3%	0.4%	1.2%	1.5%	0.6%	0.4%	15.8%
合計	度数	2690	3969	883	428	703	736	78	134	9621
	総和の%	28.0%	41.3%	9.2%	4.4%	7.3%	7.6%	0.8%	1.4%	100.0%

Q11-7: 担当病床の有無

●全体では、「なし」が 51.4%で、「あり」が 48.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
担当病床の有無										
あり	度数	1050	1845	466	268	363	280	3	36	4311
	総和の%	11.8%	20.8%	5.3%	3.0%	4.1%	3.2%	0.0%	0.4%	48.6%
なし	度数	1436	1809	342	135	300	397	58	82	4559
	総和の%	16.2%	20.4%	3.9%	1.5%	3.4%	4.5%	0.7%	0.9%	51.4%
合計	度数	2486	3654	808	403	663	677	61	118	8870
	総和の%	28.0%	41.2%	9.1%	4.5%	7.5%	7.6%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-8: 担当病床数

●全体の平均は 61.4 床であった。

担当病床について	担当病床数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	992	52.8	27.5	1.0	186.0	48.0
一般病院B	1773	58.8	33.7	1.0	350.0	50.0
特定機能病院	456	76.9	42.9	6.0	299.0	68.0
リハビリテーション病院	266	46.0	22.0	1.0	180.0	44.0
慢性期病院	343	69.6	36.3	4.0	281.0	60.0
精神科病院	257	95.5	58.3	2.0	341.0	85.0
クリニック・無床診療所	3	28.7	9.5	19.0	38.0	29.0
有床診療所	36	17.7	7.5	1.0	52.0	19.0
合計	4126	61.4	37.2	1.0	350.0	51.0

Q11-9: 担当病棟の有無

●全体では、「あり」が 65.5%で、「なし」が 34.5%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
担当病棟の有無										
あり	度数	1414	2701	652	313	406	413	4	27	5930
	総和の%	15.6%	29.8%	7.2%	3.5%	4.5%	4.6%	0.0%	0.3%	65.5%
なし	度数	1090	1096	201	99	244	263	53	84	3130
	総和の%	12.0%	12.1%	2.2%	1.1%	2.7%	2.9%	0.6%	0.9%	34.5%
合計	度数	2504	3797	853	412	650	676	57	111	9060
	総和の%	27.6%	41.9%	9.4%	4.5%	7.2%	7.5%	0.6%	1.2%	100.0%

Q11-10: 担当病棟数

●全体の平均は 8.2 棟であった。

担当病棟について	担当病棟数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1354	9.2	23.9	0.4	466.0	1.0
一般病院B	2606	6.3	18.0	0.2	166.0	2.0
特定機能病院	649	5.3	14.0	0.5	136.0	2.0
リハビリテーション病院	306	10.4	20.4	0.4	120.0	1.0
慢性期病院	387	13.0	27.0	0.1	182.0	2.0
精神科病院	385	15.7	36.2	0.5	290.0	2.0
クリニック・無床診療所	4	20.0	16.6	1.0	38.0	20.5
有床診療所	27	3.0	5.8	0.5	19.0	1.0
合計	5718	8.2	21.8	0.1	466.0	2.0

Q11-11: 担当ユニットの有無

●全体では、「なし」が 95.2%で、「あり」が 4.8%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
担当ユニットの有無									
あり	23	224	92	11	9	16	0	0	375
総和の%	0.3%	2.9%	1.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	4.8%
なし	2202	2988	675	350	543	565	56	104	7483
総和の%	28.0%	38.0%	8.6%	4.5%	6.9%	7.2%	0.7%	1.3%	95.2%
合計	2225	3212	767	361	552	581	56	104	7858
総和の%	28.3%	40.9%	9.8%	4.6%	7.0%	7.4%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-12: 担当ユニット数

●全体の平均は 4.9.ユニットであった。

担当ユニットについて	担当ユニット数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	19	7.3	13.6	1.0	50.0	1.0
一般病院B	215	5.3	12.7	0.6	150.0	1.0
特定機能病院	91	2.5	4.1	0.3	27.0	1.0
リハビリテーション病院	11	5.8	8.4	1.0	25.0	2.0
慢性期病院	5	1.8	0.4	1.0	2.0	2.0
精神科病院	15	10.6	18.1	1.0	60.0	4.0
クリニック・無床診療所	0					
有床診療所	0					
合計	356	4.9	11.4	0.3	150.0	1.0

Q11-13: 栄養サポートチーム加算の専任

●全体では、「なし」が 81.2%で、「あり」が 18.8%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養サポートチーム加算の専任有無									
あり	394	998	143	31	47	14	3	1	1631
総和の%	4.5%	11.5%	1.7%	0.4%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	18.8%
なし	2068	2652	645	353	539	610	55	113	7035
総和の%	23.9%	30.6%	7.4%	4.1%	6.2%	7.0%	0.6%	1.3%	81.2%
合計	2462	3650	788	384	586	624	58	114	8666
総和の%	28.4%	42.1%	9.1%	4.4%	6.8%	7.2%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-14: 周術期栄養管理実施加算の専任

●全体では、「なし」が 97.3%で、「あり」が 6.3%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
周術期栄養管理実施加算の専任有無										
あり	度数	35	489	1	0	0	1	0	2	528
	総和の%	0.4%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
なし	度数	2346	3071	751	379	579	622	56	112	7916
	総和の%	27.8%	36.4%	8.9%	4.5%	6.9%	7.4%	0.7%	1.3%	93.7%
合計	度数	2381	3560	752	379	579	623	56	114	8444
	総和の%	28.2%	42.2%	8.9%	4.5%	6.9%	7.4%	0.7%	1.4%	100.0%

Q11-15: 早期栄養介入管理加算の専任

●全体では、「なし」が 92.6%で、「あり」が 7.4%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
早期栄養介入管理加算の専任有無										
あり	度数	72	448	97	1	1	5	3	1	628
	総和の%	0.8%	5.3%	1.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	7.4%
なし	度数	2324	3121	683	372	578	618	54	113	7863
	総和の%	27.4%	36.8%	8.0%	4.4%	6.8%	7.3%	0.6%	1.3%	92.6%
合計	度数	2396	3569	780	373	579	623	57	114	8491
	総和の%	28.2%	42.0%	9.2%	4.4%	6.8%	7.3%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-16: 個別栄養管理加算の専任

●全体では、「なし」が 92.7%で、「あり」が 7.3%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
個別栄養管理加算の専任有無										
あり	度数	109	387	66	8	22	14	4	5	615
	総和の%	1.3%	4.6%	0.8%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	7.3%
なし	度数	2263	3154	702	366	551	609	55	108	7808
	総和の%	26.9%	37.4%	8.3%	4.3%	6.5%	7.2%	0.7%	1.3%	92.7%
合計	度数	2372	3541	768	374	573	623	59	113	8423
	総和の%	28.2%	42.0%	9.1%	4.4%	6.8%	7.4%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-17: 外来栄養食事指導料の専任

●全体では、「なし」が 95.4%で、「あり」が 4.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
外来栄養食事指導料の専任有無										
あり	度数	68	224	69	1	6	3	8	5	384
	総和の%	0.8%	2.7%	0.8%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	4.6%
なし	度数	2309	3314	707	362	574	614	55	107	8042
	総和の%	27.4%	39.3%	8.4%	4.3%	6.8%	7.3%	0.7%	1.3%	95.4%
合計	度数	2377	3538	776	363	580	617	63	112	8426
	総和の%	28.2%	42.0%	9.2%	4.3%	6.9%	7.3%	0.7%	1.3%	100.0%

Q11-18: 専門(認定)管理栄養士の取得状況

●全体では、「取得なし」が最も高く 81.2%、次いで「(日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士」が 13.8%、「がん病態栄養専門管理栄養士」が 5.8%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
専門(認定)管理栄養士の取得状況										
取得なし	度数	1917	2696	552	333	540	595	64	103	6800
	総和の%	22.9%	32.2%	6.6%	4.0%	6.4%	7.1%	0.8%	1.2%	81.2%
(日本栄養士会)認定管理栄養士	度数	78	79	24	4	14	6	1	2	208
	総和の%	0.9%	0.9%	0.3%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	2.5%
(日本栄養士会)認定栄養士	度数	4	2	1	0	0	1	0	1	9
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
(日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士	度数	232	617	239	22	22	16	7	4	1159
	総和の%	2.8%	7.4%	2.9%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	13.8%
がん病態栄養専門管理栄養士	度数	70	283	121	3	4	3	1	1	486
	総和の%	0.8%	3.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%
糖尿病病態栄養専門管理栄養士	度数	48	59	16	3	6	2	0	2	136
	総和の%	0.6%	0.7%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
腎臓病病態栄養専門管理栄養士	度数	6	19	14	0	1	0	1	2	43
	総和の%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士	度数	8	19	7	7	1	0	0	2	44
	総和の%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
在宅栄養専門管理栄養士	度数	26	21	0	3	3	3	2	2	60
	総和の%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
合計	度数	2289	3497	831	368	584	620	75	114	8378
	総和の%	27.3%	41.7%	9.9%	4.4%	7.0%	7.4%	0.9%	1.4%	100.0%

Q11-21: 専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について①

●全体では、「資格の更新にかかる費用はすべて個人(処遇変化なし、負担感あり)負担」が最も高く 41.8%、次いで「資格関連の処遇変化なし(変化なし)」が 33.5%、「これまでも資格取得(更新)のための研修等費用を施設が出してくれる(処遇継続)」が 13.0%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテ ーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計	
専門（認定）管理栄養士の取得後の処遇等について①	資格手当等がつくようになった（処遇改善）	度数	5	17	5	1	1	0	1	2	32
		総和の%	0.4%	1.2%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	2.3%
	資格取得（更新）のための研修等費用を 施設が負担するようになった（処遇改善）	度数	27	71	11	2	0	0	1	0	112
		総和の%	2.0%	5.2%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	8.2%
	これまでも資格取得（更新）のための研修等費用を 施設が出してくれる（処遇継続）	度数	42	93	34	2	3	2	0	2	178
		総和の%	3.1%	6.8%	2.5%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	13.0%
	資格関連の処遇変化なし（変化なし）	度数	103	251	63	15	15	9	2	1	459
		総和の%	7.5%	18.3%	4.6%	1.1%	1.1%	0.7%	0.1%	0.1%	33.5%
	資格の更新にかかる費用はすべて個人負担 （処遇変化なし、負担感あり）	度数	115	282	129	11	21	9	3	2	572
		総和の%	8.4%	20.6%	9.4%	0.8%	1.5%	0.7%	0.2%	0.1%	41.8%
	その他	度数	3	11	1	0	1	0	0	0	16
		総和の%	0.2%	0.8%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	合計	度数	295	725	243	31	41	20	7	7	1369
		総和の%	21.5%	53.0%	17.8%	2.3%	3.0%	1.5%	0.5%	0.5%	100.0%

Q11-22: 専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について②

●全体では、「今までと変わらず、資格が活かせる業務が中心」が最も高く 51.5%、次いで「今までと変わらず、資格が活かせる業務は少ない」が 26.2%、「その他」が 12.5%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計	
専門（認定）管理栄養士の取得後の処遇等について②	資格が活かせる業務が中心となった	度数	20	53	21	2	2	0	1	0	99
		総和の%	2.0%	5.2%	2.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	9.8%
	今までと変わらず、資格が活かせる業務が中心	度数	96	298	96	6	9	8	4	4	521
		総和の%	9.5%	29.4%	9.5%	0.6%	0.9%	0.8%	0.4%	0.4%	51.5%
	今までと変わらず、資格が活かせる業務は少ない	度数	66	131	50	4	8	5	0	1	265
		総和の%	6.5%	12.9%	4.9%	0.4%	0.8%	0.5%	0.0%	0.1%	26.2%
	その他	度数	14	71	39	1	2	0	0	0	127
		総和の%	1.4%	7.0%	3.9%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
	合計	度数	196	553	206	13	21	13	5	5	1012
		総和の%	19.4%	54.6%	20.4%	1.3%	2.1%	1.3%	0.5%	0.5%	100.0%

Q11-23、24: 専門(認定)管理栄養士の取得意向①・②

●全体では、「[取得したいと思っている](日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士」が最も高く 9.2%、次いで「[取得に向けて研修会等に参加している](日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士」が 7.9%、「[取得したいと思っている](日本病態栄養学会)認定管理栄養士」が 7.1%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
専門(認定)管理栄養士の取得意向	い取得(日本栄養士会)	度数	73	84	15	8	11	3	3	205
	る得(認定管理栄養士)	総和の%	1.5%	1.7%	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	4.1%
	に(日本栄養士会)	度数	6	9	3	1	3	0	1	26
	向認定栄養士	総和の%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%
	け(日本病態栄養学会)	度数	83	205	83	12	6	7	0	396
	て専門(認定)管理栄養士	総和の%	1.7%	4.1%	1.7%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	7.9%
	研がん専門管理栄養士	度数	11	50	17	0	3	0	0	81
	修総和の%	0.2%	1.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
	会糖尿病専門管理栄養士	度数	36	41	8	7	2	1	0	96
	等総和の%	0.7%	0.8%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
	に腎臓病専門管理栄養士	度数	6	13	2	1	0	0	2	24
	参総和の%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	加摂食嚥下専門管理栄養士	度数	27	32	5	22	11	11	0	109
	し総和の%	0.5%	0.6%	0.1%	0.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	2.2%
	在宅専門管理栄養士	度数	12	10	1	3	10	2	0	38
	て総和の%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
	て(日本栄養士会)	度数	82	151	27	21	29	38	2	353
	い現得(認定管理栄養士)	総和の%	1.6%	3.0%	0.5%	0.4%	0.6%	0.8%	0.0%	7.1%
	な時(日本栄養士会)	度数	32	14	7	8	7	11	0	80
	い点(認定栄養士)	総和の%	0.6%	0.3%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.0%	1.6%
	で(日本病態栄養学会)	度数	89	266	78	7	10	9	1	460
	は専門(認定)管理栄養士	総和の%	1.8%	5.3%	1.6%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	9.2%
	と思がん専門管理栄養士	度数	43	115	41	5	8	2	0	215
	研総和の%	0.9%	2.3%	0.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%
	修糖尿病専門管理栄養士	度数	98	122	38	17	23	18	6	330
	会総和の%	2.0%	2.4%	0.8%	0.3%	0.5%	0.4%	0.1%	0.2%	6.6%
	等に腎臓病専門管理栄養士	度数	41	22	11	1	10	0	9	99
	に総和の%	0.8%	0.4%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.1%	2.0%
	参加摂食嚥下専門管理栄養士	度数	66	60	18	26	42	34	0	248
	し総和の%	1.3%	1.2%	0.4%	0.5%	0.8%	0.7%	0.0%	0.0%	5.0%
	在宅専門管理栄養士	度数	46	22	7	14	21	16	3	137
	て総和の%	0.9%	0.4%	0.1%	0.3%	0.4%	0.3%	0.1%	0.2%	2.7%
	資格取得は考えていない	度数	798	1046	179	148	233	295	22	2765
		総和の%	16.0%	20.9%	3.6%	3.0%	4.7%	5.9%	0.4%	55.4%
	合計	度数	1351	2037	462	256	361	419	40	4994
		総和の%	27.1%	40.8%	9.3%	5.1%	7.2%	8.4%	0.8%	100.0%

Q11-25:栄養指導報告における PES 記載の実践状況①

●全体では、「これまで一度も PES による記録をしたことがない」が最も高く 69.7%、次いで「何らか PES による記録を実践したことがある」11.5 が%、「PES による記録を実践している」が 9.0%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養指導報告におけるPES記載の実践状況①										
PESによる記録を実践している	度数	222	316	59	36	48	39	6	2	728
	総和の%	2.7%	3.9%	0.7%	0.4%	0.6%	0.5%	0.1%	0.0%	9.0%
半数以上はPESによる記録を実践している	度数	49	85	36	5	6	12	3	1	197
	総和の%	0.6%	1.1%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	2.4%
一部PESによる記録を実践している	度数	192	226	80	27	27	31	5	7	595
	総和の%	2.4%	2.8%	1.0%	0.3%	0.3%	0.4%	0.1%	0.1%	7.4%
何らかPESによる記録を実践したことがある	度数	267	409	106	34	51	51	8	7	933
	総和の%	3.3%	5.1%	1.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.1%	0.1%	11.5%
これまで一度もPESによる記録をしたことがない	度数	1426	2489	552	237	393	414	46	73	5630
	総和の%	17.6%	30.8%	6.8%	2.9%	4.9%	5.1%	0.6%	0.9%	69.7%
合計	度数	2156	3525	833	339	525	547	68	90	8083
	総和の%	26.7%	43.6%	10.3%	4.2%	6.5%	6.8%	0.8%	1.1%	100.0%

Q11-26:栄養指導報告における PES 記載の実践状況②

●全体では、「養成課程で学んでいないため、研修を受講したいと考えている」が最も高く 31.9%、次いで「養成課程で学んでいないため、研修を受講したことがある」が 26.0%、「養成課程で学んでいる」が 17.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養指導報告におけるPES記載の実践状況②										
養成課程で学んでいる	度数	293	603	136	55	59	56	5	6	1213
	総和の%	4.2%	8.6%	1.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.1%	0.1%	17.2%
養成課程で学んでいないため、研修を受講したことがある	度数	495	792	223	89	109	93	14	18	1833
	総和の%	7.0%	11.3%	3.2%	1.3%	1.5%	1.3%	0.2%	0.3%	26.0%
養成課程で学んでいないため、研修を受講したいと考えている	度数	566	1015	241	76	147	153	21	30	2249
	総和の%	8.0%	14.4%	3.4%	1.1%	2.1%	2.2%	0.3%	0.4%	31.9%
養成課程で学んでおらず、PES記録の必要性が理解できない	度数	183	325	46	22	52	27	1	5	661
	総和の%	2.6%	4.6%	0.7%	0.3%	0.7%	0.4%	0.0%	0.1%	9.4%
養成課程で学んでおらず、今後PES記録をするつもりはない	度数	278	437	82	53	88	122	5	19	1084
	総和の%	3.9%	6.2%	1.2%	0.8%	1.3%	1.7%	0.1%	0.3%	15.4%
合計	度数	1815	3172	728	295	455	451	46	78	7040
	総和の%	25.8%	45.1%	10.3%	4.2%	6.5%	6.4%	0.7%	1.1%	100.0%

Q11-27～34:担当業務

- 全体の担当業務割合は、
- ・臨床栄養業務[入院]:42.0%
- ・臨床栄養業務[外来]:14.2%
- ・臨床栄養業務[在宅]:0.4%
- ・献立業務:8.6%
- ・給食管理業務:13.9%
- ・管理業務:8.2%
- ・調理業務:5.9%
- ・記載に含まれない業務:6.7%であった。

担当業務	臨床栄養業務（入院）						臨床栄養業務（外来）						臨床栄養業務（在宅）					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2466	38.4	27.1	0.0	100.0	40.0	2466	13.2	15.9	0.0	100.0	10.0	2466	0.5	4.0	0.0	100.0	0.0
一般病院B	3803	46.6	29.2	0.0	100.0	50.0	3803	17.7	20.2	0.0	100.0	10.0	3803	0.1	2.7	0.0	100.0	0.0
特定機能病院	836	46.5	30.7	0.0	100.0	45.0	836	16.8	19.8	0.0	100.0	10.0	836	0.0	0.3	0.0	5.0	0.0
リハビリテーション病院	430	54.1	29.4	0.0	100.0	60.0	430	3.9	10.5	0.0	100.0	0.0	430	1.2	6.6	0.0	71.0	0.0
慢性期病院	662	40.2	27.7	0.0	100.0	40.0	662	5.0	11.7	0.0	100.0	0.0	662	0.5	4.2	0.0	90.0	0.0
精神科病院	689	28.7	24.7	0.0	98.0	25.0	689	4.5	8.9	0.0	100.0	0.0	689	0.1	1.4	0.0	20.0	0.0
クリニック・無床診療所	89	1.3	6.6	0.0	50.0	0.0	89	51.6	40.1	0.0	100.0	50.0	89	4.0	17.2	0.0	100.0	0.0
有床診療所	127	15.3	16.9	0.0	90.0	10.0	127	20.4	26.1	0.0	100.0	10.0	127	2.6	11.8	0.0	100.0	0.0
合計	9102	42.0	29.1	0.0	100.0	40.0	9102	14.2	18.9	0.0	100.0	10.0	9102	0.4	4.0	0.0	100.0	0.0
献立業務						給食管理業務												
一般病院A	2466	9.6	14.2	0.0	90.0	5.0	2466	15.4	18.7	0.0	100.0	10.0						
一般病院B	3803	6.6	12.4	0.0	100.0	0.0	3803	11.7	18.9	0.0	100.0	5.0						
特定機能病院	836	6.6	12.8	0.0	100.0	0.0	836	14.5	23.9	0.0	100.0	0.0						
リハビリテーション病院	430	7.9	13.1	0.0	70.0	1.0	430	11.2	15.7	0.0	95.0	5.5						
慢性期病院	662	10.7	13.6	0.0	70.0	5.0	662	17.4	18.4	0.0	100.0	10.0						
精神科病院	689	16.9	19.5	0.0	100.0	10.0	689	19.8	17.7	0.0	100.0	15.0						
クリニック・無床診療所	89	3.6	9.7	0.0	50.0	0.0	89	4.7	11.4	0.0	70.0	0.0						
有床診療所	127	14.9	14.7	0.0	50.0	10.0	127	13.7	14.7	0.0	90.0	10.0						
合計	9102	8.6	14.0	0.0	100.0	0.0	9102	13.9	19.2	0.0	100.0	10.0						
管理業務						調理業務						記載に含まれない業務						
一般病院A	2466	8.8	14.7	0.0	100.0	0.0	2466	7.5	19.8	0.0	100.0	0.0	2466	6.6	11.7	0.0	100.0	0.0
一般病院B	3803	7.3	16.4	0.0	100.0	0.0	3803	3.9	15.4	0.0	100.0	0.0	3803	6.1	12.9	0.0	100.0	0.0
特定機能病院	836	6.8	17.4	0.0	100.0	0.0	836	2.8	12.8	0.0	100.0	0.0	836	5.9	11.5	0.0	100.0	0.0
リハビリテーション病院	430	9.2	15.7	0.0	90.0	0.0	430	5.8	18.0	0.0	100.0	0.0	430	6.7	11.3	0.0	85.0	1.0
慢性期病院	662	10.2	14.8	0.0	90.0	5.0	662	8.4	20.4	0.0	100.0	0.0	662	7.5	13.1	0.0	100.0	0.0
精神科病院	689	11.4	15.6	0.0	90.0	5.0	689	10.4	21.5	0.0	100.0	0.0	689	8.1	14.2	0.0	100.0	3.0
クリニック・無床診療所	89	4.5	14.5	0.0	100.0	0.0	89	7.5	18.2	0.0	70.0	0.0	89	22.7	32.0	0.0	100.0	1.0
有床診療所	127	6.3	9.6	0.0	77.0	5.0	127	17.0	26.6	0.0	90.0	0.0	127	10.0	16.5	0.0	75.0	0.0
合計	9102	8.2	15.8	0.0	100.0	0.0	9102	5.9	17.9	0.0	100.0	0.0	9102	6.7	13.0	0.0	100.0	0.0

Q11-35: 平均的な一週間の総業務時間(時間外勤務(残業等)を含む)

●全体の平均的な一週間の総業務時間は 44.4 時間であった。

	度数	平均的な一週間の総業務時間				
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2199	52.2	207.8	0.0	4230.0	40.0
一般病院B	3448	39.7	76.0	0.0	4209.0	40.0
特定機能病院	764	41.2	19.8	0.0	200.0	41.5
リハビリテーション病院	352	39.3	18.8	0.0	180.0	40.0
慢性期病院	579	37.3	17.0	0.0	200.0	40.0
精神科病院	573	52.2	180.1	0.0	2520.0	40.0
クリニック・無床診療所	82	29.0	21.2	0.0	157.0	35.0
有床診療所	107	79.5	330.4	0.0	2460.0	40.0
合計	8104	44.4	134.2	0.0	4230.0	40.0

Q11-36: 平均的な一週間の総業務時間の中で病棟にいる割合

●全体の平均的な一週間の総業務時間の中で病棟にいる割合は 23.8%であった。

	度数	平均的な一週間の総業務時間の中で病棟にいる割合[___%]				
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2045	21.2	20.4	0.0	100.0	15.0
一般病院B	3335	26.4	24.4	0.0	100.0	20.0
特定機能病院	744	26.5	28.9	0.0	100.0	15.0
リハビリテーション病院	328	34.1	24.5	0.0	100.0	30.0
慢性期病院	552	22.7	21.3	0.0	100.0	20.0
精神科病院	533	11.4	12.9	0.0	95.0	10.0
クリニック・無床診療所	43	11.2	24.8	0.0	100.0	0.0
有床診療所	89	14.6	20.0	0.0	100.0	10.0
合計	7669	23.8	23.5	0.0	100.0	17.3

Q11-1 × Q11-2:雇用形態_職種別

●管理栄養士の延べ人数は、「常勤」が 8486 人、「非常勤」が 515 人、「パート」が 230 人、「産休代替」が 78 人であった。

●栄養士の延べ人数は、「常勤」が 537 人、「非常勤」が 36 人、「パート」が 21 人、「産休代替」が 3 人であった。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
雇用形態	常勤	度数	8486	537
		総和の%	85.7%	5.4%
	産休代替	度数	78	3
		総和の%	0.8%	0.0%
	非常勤	度数	515	36
		総和の%	5.2%	0.4%
	パート	度数	230	21
		総和の%	2.3%	0.2%
	合計	度数	9309	597
		総和の%	94.0%	6.0%
				100.0%

Q11-1 × Q11-3、4:現施設での経験年数_職種別

●管理栄養士の平均は「職種」が 13.6 年、「現施設」が 8.9 年であった。

●栄養士の平均は「職種」が 15.0 年、「現施設」が 11.4 年であった。

経験年数	職種						現施設					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
(施設) 管理栄養士	9216	13.6	10.7	0	60	11	9286	8.9	9.2	0	60	6
(施設) 栄養士	586	15.0	12.3	0	52	13	593	11.4	11.3	0	50	7

Q11-1 × Q11-5:役職_職種別

●管理栄養士の延べ人数は、「係員」が 3853 人、「主任/係長 級」が 1832 人、「部門長」が 955 人、「補佐級」が 287 人であった。

●栄養士の延べ人数は、「係員」が 225 人、「主任/係長 級」が 42 人、「部門長」が 13 人、「補佐級」が 11 人であった。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
役職	部門長	度数	955	13
		総和の%	13.2%	0.2%
	補佐級	度数	287	11
		総和の%	4.0%	0.2%
	主任/係長 級	度数	1832	42
		総和の%	25.4%	0.6%
	係員	度数	3853	225
		総和の%	53.4%	3.1%
	合計	度数	6927	291
		総和の%	96.0%	4.0%
				100.0%

Q11-1 × Q11-6:病棟における栄養管理への関わり_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「病棟担当」が最も高く 47.9%、次いで「病棟専任」が 18.2%、「その他」が 13.9%であった。「取得なし」は 12.6%。

●全体からみた栄養士では、「その他」が最も高く 1.7%、次いで「病棟担当」が 0.3%、「病棟専任」が 0.1%であった。「取得なし」は 3.1%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
病棟における栄養管理への関わり				
病棟専従	度数	208	0	208
	総和の%	2.2%	0.0%	2.2%
病棟専任	度数	1748	10	1758
	総和の%	18.2%	0.1%	18.3%
病棟担当	度数	4611	32	4643
	総和の%	47.9%	0.3%	48.3%
その他	度数	1335	161	1496
	総和の%	13.9%	1.7%	15.5%
該当なし	度数	1214	302	1516
	総和の%	12.6%	3.1%	15.8%
合計	度数	9116	505	9621
	総和の%	94.8%	5.2%	100.0%

Q11-1 × Q11-7:担当病床について/担当病床の有無_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 48.4%、「なし」が 47.1%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.2%、「なし」が 4.3%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
担当病床の有無				
あり	度数	4294	17	4311
	総和の%	48.4%	0.2%	48.6%
なし	度数	4177	382	4559
	総和の%	47.1%	4.3%	51.4%
合計	度数	8471	399	8870
	総和の%	95.5%	4.5%	100.0%

Q11-1 × Q11-8:担当病床について/担当病床数_職種別

●管理栄養士別では、平均 61.4 床。

●栄養士別では、平均 52.3 床。

		担当病床数				
		度数	平均値	標準偏差	最小値	中央値
(施設) 管理栄養士		4111	61.4	37.2	1	51
(施設) 栄養士		15	52.3	28.2	15	45

Q11-1 × Q11-9:担当病棟について/担当病棟の有無_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 65.1%、「なし」が 30.6%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.3%、「なし」が 4.0%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
担当病棟の有無	あり	度数	30	5930
		総和の%	0.3%	65.5%
なし	度数	2770	360	3130
		総和の%	4.0%	34.5%
合計	度数	8670	390	9060
		総和の%	4.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-10:担当病棟について/担当病棟数_職種別

●管理栄養士別では、平均 8.2 棟。

●栄養士別では、平均 7.5 棟。

		担当病棟数				
		度数	平均値	標準偏差	最小値	中央値
(施設) 管理栄養士		5691	8.2	21.8	0.1	466
(施設) 栄養士		27	7.5	22.1	0.5	102

Q11-1 × Q11-11:担当ユニットについて/担当ユニットの有無_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 4.8%、「なし」が 90.8%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0%、「なし」が 4.5%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
担当ユニットの有無	あり	度数	0	375
		総和の%	0.0%	4.8%
なし	度数	7133	350	7483
		総和の%	4.5%	95.2%
合計	度数	7508	350	7858
		総和の%	4.5%	100.0%

Q11-1 × Q11-12:担当ユニットについて/担当ユニット数_職種別

●管理栄養士別では、平均 4.9 棟。

●栄養士別ではみられなかった。

		担当ユニット数				
		度数	平均値	標準偏差	最小値	中央値
(施設) 管理栄養士		356	4.9	11.4	0.3	150
(施設) 栄養士		0				1

Q11-1 × Q11-13:栄養サポートチーム加算の専任_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 18.8%、「なし」が 77.0%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.0%、「なし」が 4.2%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
栄養サポートチーム加算の専任有無				
あり	度数	1630	1	1631
	総和の%	18.8%	0.0%	18.8%
なし	度数	6672	363	7035
	総和の%	77.0%	4.2%	81.2%
合計	度数	8302	364	8666
	総和の%	95.8%	4.2%	100.0%

Q11-1 × Q11-14:周術期栄養管理実施加算の専任_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 6.2%、「なし」が 89.4%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.0%、「なし」が 4.3%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
周術期栄養管理実施加算の専任				
あり	度数	526	2	528
	総和の%	6.2%	0.0%	6.3%
なし	度数	7553	363	7916
	総和の%	89.4%	4.3%	93.7%
合計	度数	8079	365	8444
	総和の%	95.7%	4.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-15:早期栄養介入管理加算の専任_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 7.4%、「なし」が 88.3%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.0%、「なし」が 4.3%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
早期栄養介入管理加算の専任				
あり	度数	626	2	628
	総和の%	7.4%	0.0%	7.4%
なし	度数	7500	363	7863
	総和の%	88.3%	4.3%	92.6%
合計	度数	8126	365	8491
	総和の%	95.7%	4.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-16:個別栄養管理加算の専任_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 7.3%、「なし」が 88.4%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0%、「なし」が 4.3%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
個別栄養管理加算の専任				
あり	度数	615	0	615
	総和の%	7.3%	0.0%	7.3%
なし	度数	7442	366	7808
	総和の%	88.4%	4.3%	92.7%
合計	度数	8057	366	8423
	総和の%	95.7%	4.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-17: 外来栄養食事指導料の専任_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「あり」が 4.5%、「なし」が 91.1%。

●全体からみた栄養士では、「あり」が 0.0%、「なし」が 4.3%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
外来栄養食事指導料の専任				
あり	度数	382	2	384
	総和の%	4.5%	0.0%	4.6%
なし	度数	7677	365	8042
	総和の%	91.1%	4.3%	95.4%
合計	度数	8059	367	8426
	総和の%	95.6%	4.4%	100.0%

Q11-1 × Q11-18: 専門(認定)管理栄養士の取得状況 1_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「専門(認定)管理栄養士」が最も高く 13.8%、次いで「がん病態栄養専門管理栄養士」が 5.8%、「(日本栄養士会)認定管理栄養士」が 2.5%であった。「取得なし」は 77.0%。

●全体からみた栄養士では、取得はほぼみられず、「取得なし」は 4.1%。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
専門(認定)管理栄養士の取得状況 1				
取得なし	度数	6454	346	6800
	総和の%	77.0%	4.1%	81.2%
(日本栄養士会) 認定管理栄養士	度数	207	1	208
	総和の%	2.5%	0.0%	2.5%
(日本栄養士会) 認定栄養士	度数	8	1	9
	総和の%	0.1%	0.0%	0.1%
(日本病態栄養学会) 専門(認定) 管理栄養士	度数	1156	3	1159
	総和の%	13.8%	0.0%	13.8%
がん病態栄養専門管理栄養士	度数	484	2	486
	総和の%	5.8%	0.0%	5.8%
糖尿病病態栄養専門管理栄養士	度数	135	1	136
	総和の%	1.6%	0.0%	1.6%
腎臓病病態栄養専門管理栄養士	度数	43	0	43
	総和の%	0.5%	0.0%	0.5%
摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士	度数	44	0	44
	総和の%	0.5%	0.0%	0.5%
在宅栄養専門管理栄養士	度数	60	0	60
	総和の%	0.7%	0.0%	0.7%
合計	度数	8027	351	8378
	総和の%	95.8%	4.2%	100.0%

Q11-1 × Q11-21:専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について①_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「資格の更新にかかる費用はすべて個人負担(処遇変化なし、負担感あり)」が最も高く 41.6%、次いで「資格関連の処遇変化なし(変化なし)」が 12.9%、「これまでも資格取得(更新)のための研修等費用を施設が出してくれる(処遇継続)」が 12.9%であった。

●全体からみた栄養士では、処遇はほぼみられない。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について①				
資格手当等がつくようになった(処遇改善)	度数	32	0	32
	総和の%	2.3%	0.0%	2.3%
資格取得(更新)のための研修等費用を	度数	112	0	112
施設が負担するようになった(処遇改善)	総和の%	8.2%	0.0%	8.2%
これまでも資格取得(更新)のための研修等費用を	度数	177	1	178
施設が出してくれる(処遇継続)	総和の%	12.9%	0.1%	13.0%
資格関連の処遇変化なし(変化なし)	度数	458	1	459
	総和の%	33.5%	0.1%	33.5%
資格の更新にかかる費用はすべて個人負担	度数	570	2	572
(処遇変化なし、負担感あり)	総和の%	41.6%	0.1%	41.8%
その他	度数	16	0	16
	総和の%	1.2%	0.0%	1.2%
合計	度数	1365	4	1369
	総和の%	99.7%	0.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-22:専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について②_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「今までと変わらず、資格が活かせる業務が中心」が最も高く 51.2%、次いで「今までと変わらず、資格が活かせる業務は少ない」が 26.1%、「その他」が 12.5%であった。

●全体からみた栄養士では、処遇はほぼみられない。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について②				
資格が活かせる業務が中心となった	度数	99	0	99
	総和の%	9.8%	0.0%	9.8%
今までと変わらず、資格が活かせる業務が中心	度数	518	3	521
	総和の%	51.2%	0.3%	51.5%
今までと変わらず、資格が活かせる業務は少ない	度数	264	1	265
	総和の%	26.1%	0.1%	26.2%
その他	度数	127	0	127
	総和の%	12.5%	0.0%	12.5%
合計	度数	1008	4	1012
	総和の%	99.6%	0.4%	100.0%

Q11-1 × Q11-23、24: 専門(認定)管理栄養士の取得意向①・②_職種別

●全体からみた管理栄養士では、「[取得したいと思っている](日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士」が最も高く 9.2%、次いで「[取得に向けて研修会等に参加している](日本病態栄養学会)専門(認定)管理栄養士」が 7.9%、「[取得したいと思っている](日本病態栄養学会)認定管理栄養士」が 7.0%であった。

●全体からみた栄養士では、取得意向はほぼみられない。

			(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
専門(認定)管理栄養士の取得意向					
取得意向 に け て 研 修 会 等 に 参 加 し て	(日本栄養士会)	度数	205	0	205
	認定管理栄養士	総和の%	4.1%	0.0%	4.1%
	(日本栄養士会)	度数	25	1	26
	認定栄養士	総和の%	0.5%	0.0%	0.5%
	(日本病態栄養学会)	度数	395	1	396
	専門(認定)管理栄養士	総和の%	7.9%	0.0%	7.9%
	がん専門管理栄養士	度数	81	0	81
		総和の%	1.6%	0.0%	1.6%
	糖尿病専門管理栄養士	度数	94	2	96
		総和の%	1.9%	0.0%	1.9%
	腎臓病専門管理栄養士	度数	24	0	24
		総和の%	0.5%	0.0%	0.5%
	摂食嚥下専門管理栄養士	度数	108	1	109
		総和の%	2.2%	0.0%	2.2%
	在宅専門管理栄養士	度数	38	0	38
		総和の%	0.8%	0.0%	0.8%
取得意向 ない 点 で は 、 研 修 会 等 に 参 加 し て	(日本栄養士会)	度数	349	4	353
	認定管理栄養士	総和の%	7.0%	0.1%	7.1%
	(日本栄養士会)	度数	77	3	80
	認定栄養士	総和の%	1.5%	0.1%	1.6%
	(日本病態栄養学会)	度数	460	0	460
	専門(認定)管理栄養士	総和の%	9.2%	0.0%	9.2%
	がん専門管理栄養士	度数	213	2	215
		総和の%	4.3%	0.0%	4.3%
	糖尿病専門管理栄養士	度数	330	0	330
		総和の%	6.6%	0.0%	6.6%
	腎臓病専門管理栄養士	度数	98	1	99
		総和の%	2.0%	0.0%	2.0%
	摂食嚥下専門管理栄養士	度数	246	2	248
		総和の%	4.9%	0.0%	5.0%
	在宅専門管理栄養士	度数	137	0	137
		総和の%	2.7%	0.0%	2.7%
資格取得は考えていない		度数	2563	202	2765
		総和の%	51.3%	4.0%	55.4%
合計		度数	4776	218	4994
		総和の%	95.6%	4.4%	100.0%

Q11-1 × Q11-25: 栄養指導報告における PES 記載の実践状況①_職種別

- 全体からみた管理栄養士では、「これまで一度も PES による記録をしたことがない」が最も高く 66.5%、次いで「何らか PES による記録を実践したことがある」が 11.5%、「PES による記録を実践している」が 9.0%であった。
- 全体からみた栄養士では、PES による記録はほぼみられない。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
栄養指導報告におけるPES記載の実践状況①				
PESによる記録を実践している	度数	725	3	728
	総和の%	9.0%	0.0%	9.0%
半数以上はPESによる記録を実践している	度数	197	0	197
	総和の%	2.4%	0.0%	2.4%
一部PESによる記録を実践している	度数	592	3	595
	総和の%	7.3%	0.0%	7.4%
何らかPESによる記録を実践したことがある	度数	927	6	933
	総和の%	11.5%	0.1%	11.5%
これまで一度もPESによる記録をしたことがない	度数	5379	251	5630
	総和の%	66.5%	3.1%	69.7%
合計	度数	7820	263	8083
	総和の%	96.7%	3.3%	100.0%

Q11-1 × Q11-26: 栄養指導報告における PES 記載の実践状況②_職種別

- 全体からみた管理栄養士では、「養成課程で学んでいないため、研修を受講したいと考えている」が最も高く 31.4%、次いで「養成課程で学んでいないため、研修を受講したことがある」が 26.0%、「養成課程で学んでいる」が 17.0%であった。
- 全体からみた栄養士では、「養成課程で学んでおらず、今後も PES 記録をするつもりはない」が最も高く 2.0%、次いで「養成課程で学んでいないため、研修を受講したいと考えている」が 0.6%、「養成課程で学んでおらず、PES 記録の必要性が理解できない」が 0.3%であった。

		(施設) 管理栄養士	(施設) 栄養士	合計
栄養指導報告におけるPES記載の実践状況②				
養成課程で学んでいる	度数	1196	17	1213
	総和の%	17.0%	0.2%	17.2%
養成課程で学んでいないため、 研修を受講したことがある	度数	1827	6	1833
	総和の%	26.0%	0.1%	26.0%
養成課程で学んでいないため、 研修を受講したいと考えている	度数	2209	40	2249
	総和の%	31.4%	0.6%	31.9%
養成課程で学んでおらず、PES記録の 必要性が理解できない	度数	643	18	661
	総和の%	9.1%	0.3%	9.4%
養成課程で学んでおらず、 今後もPES記録をするつもりはない	度数	943	141	1084
	総和の%	13.4%	2.0%	15.4%
合計	度数	6818	222	7040
	総和の%	96.8%	3.2%	100.0%

Q11-1 × Q11-27～34:臨床栄養業務(入院)_職種別

- 管理栄養士、栄養士それぞれの担当業務割合は、
 - ・臨床栄養業務[入院]:(管理栄養士)44.4%、(栄養士)3.1%
 - ・臨床栄養業務[外来]:(管理栄養士)15.0%、(栄養士)0.7%
 - ・臨床栄養業務[在宅]:(管理栄養士)0.4%、(栄養士)0.0%
 - ・献立業務:(管理栄養士)8.1%、(栄養士)16.5%
 - ・給食管理業務:(管理栄養士)12.8%、(栄養士)32.0%
 - ・管理業務:(管理栄養士)8.5%、(栄養士)3.3%
 - ・調理業務:(管理栄養士)3.8%、(栄養士)39.3)%
 - ・記載に含まれない業務:(管理栄養士)6.8%、(栄養士)5.1%
- であった。

臨床栄養業務(入院)							臨床栄養業務(外来)							臨床栄養業務(在宅)						
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		
(施設)管理栄養士	8568	44.4	28.2	0.0	100.0	45.0	8568	15.0	19.2	0.0	100.0	10.0	8568	0.4	4.1	0.0	100.0	0.0		
(施設)栄養士	534	3.1	11.7	0.0	100.0	0.0	534	0.7	5.7	0.0	85.0	0.0	534	0.0	0.7	0.0	15.0	0.0		
献立業務							給食管理業務													
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値								
(施設)管理栄養士	8568	8.1	13.3	0.0	100.0	0.0	8568	12.8	17.6	0.0	100.0	7.0								
(施設)栄養士	534	16.5	21.2	0.0	100.0	9.0	534	32.0	31.1	0.0	100.0	20.0								
管理業務							調理業務							記載に含まれない業務						
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		
(施設)管理栄養士	8568	8.5	16.1	0.0	100.0	0.0	8568	3.8	13.0	0.0	100.0	0.0	8568	6.8	13.0	0.0	100.0	0.0		
(施設)栄養士	534	3.3	9.4	0.0	90.0	0.0	534	39.3	39.5	0.0	100.0	29.0	534	5.1	13.4	0.0	100.0	0.0		

Q11-1 × Q11-35:平均的な一週間の総業務時間(時間外勤務(残業等)を含む)_職種別

- 管理栄養士の平均的な一週間の総業務時間は 44.8 時間であった。
- 栄養士の平均的な一週間の総業務時間は 36.7 時間であった。

平均的な一週間の総業務時間						
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
(施設)管理栄養士	7689	44.8	137.8	0.0	4230.0	40.0
(施設)栄養士	415	36.7	10.5	0.0	57.0	40.0

Q11-1 × Q11-36:平均的な一週間の総業務時間の中で病棟にいる割合_職種別

- 管理栄養士の平均的な業務中一週間の病棟にいる割合は 24.8%であった。
- 栄養士の平均的な業務中一週間の病棟にいる割合は 2.2%であった。

平均的な一週間の総業務時間の中で病棟にいる割合[％]						
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
(施設)管理栄養士	7343	24.8	23.5	0.0	100.0	20.0
(施設)栄養士	326	2.2	7.3	0.0	65.0	0.0

Q12: 貴院が算定している入院基本料ごとの病床数

●全体の平均は、急性期一般入院料 1:236.7 床、急性期一般入院料 2:38.2 床、急性期一般入院料 3:3.8 床、急性期一般入院料 4:62.2 床、急性期一般入院料 5:24 床、急性期一般入院料 6:23.3 床、地域一般入院料 1:16.8 床、地域一般入院料 2:4.4 床、地域一般入院料 3:22.3 床、療養病棟入院料 1:61.5 床、療養病棟入院料 2:28.6 床、療養病棟入院料 注 11:1.3 床、療養病棟入院料 注 12:0.3 床、結核病棟入院基本料:5.5 床、重症患者割合特別入院基本料:0 床、精神病棟入院基本料:70.6 床、特定機能病院入院基本料(一般病棟):246.8 床、特定機能病院入院基本料(結核病棟):0.7 床、特定機能病院入院基本料(精神病棟):12.1 床、専門病院入院基本料:20.9 床、障害者施設等入院基本料:46.2 床、特定入院基本料:0.2 床、有床診療所入院基本料:12.4 床、有床診療所療養病床入院基本料:0.9 床、救命救急入院料:13.7 床、特定集中治療室管理料:8.8 床、ハイケアユニット入院医療管理料:9.2 床、脳卒中ケアユニット入院医療管理料:4.3 床、小児特定集中治療室管理料:12 床、新生児特定集中治療室管理料:4.3 床、総合周産期特定集中治療室管理料:8 床、新生児治療回復室入院医療管理料:8 床、一類感染症患者入院医療管理料:0.5 床、特殊疾患入院医療管理料:1.2 床、小児入院医療管理料 1:21.1 床、小児入院医療管理料 2:16.7 床、小児入院医療管理料 3:6.1 床、小児入院医療管理料 4:12.4 床、小児入院医療管理料 5:22.8 床、回復期リハビリテーション病棟入院料 1:47.6 床、回復期リハビリテーション病棟入院料 2:20.6 床、回復期リハビリテーション病棟入院料 3:17.3 床、回復期リハビリテーション病棟入院料 4:6.3 床、回復期リハビリテーション病棟入院料 5:4.7 床、地域包括ケア病棟入院料 1:34.2 床、地域包括ケア病棟入院料 2:32.3 床、地域包括ケア病棟入院料 3:2.5 床、地域包括ケア病棟入院料 4:1.3 床、地域包括ケア病棟入院医療管理料 1:12 床、地域包括ケア病棟入院医療管理料 2:6.9 床、地域包括ケア病棟入院医療管理料 3:0.6 床、地域包括ケア病棟入院医療管理料 4:0.6 床、特殊疾患病棟入院料 1:10.4 床、特殊疾患病棟入院料 2:9.2 床、緩和ケア病棟入院料:12.7 床、精神科救急入院料:17.9 床、精神科急性期治療病棟入院料 1:21.5 床、精神科急性期治療病棟入院料 2:1.6 床、精神科救急・合併症入院料:4 床、児童・思春期精神科入院医療管理料:4.7 床、精神療養病棟入院料:70.4 床、認知症治療病棟入院料:37.4 床、特定一般病棟入院料:1.3 床、地域移行機能強化病棟入院料:2.3 床、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料:0.4 床であった。

	急性期一般入院料1						急性期一般入院料2						急性期一般入院料3						急性期一般入院料4					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	241	111.3	94.9	0.0	522.0	92.0	64	34.5	57.7	0.0	267.0	0.0	43	3.2	11.8	0.0	52.0	0.0	245	60.3	45.9	0.0	247.0	50.0
一般病院B	431	338.3	382.7	0.0	7474.0	310.0	46	87.3	121.0	0.0	455.0	0.0	30	9.2	42.0	0.0	226.0	0.0	83	100.7	101.5	0.0	415.0	88.0
特定複能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	78.7	272.5	0.0	944.0	0.0
リハビリテーション病院	9	42.9	64.1	0.0	152.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	21.0	20.4	0.0	51.0	25.0
慢性期病院	17	4.3	12.6	0.0	46.0	0.0	16	0.1	0.3	0.0	1.0	0.0	16	3.8	15.0	0.0	60.0	0.0	21	8.2	14.7	0.0	41.0	0.0
精神科病院	13	12.9	35.9	0.0	126.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	4.9	12.5	0.0	40.0	0.0
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	732	236.7	323.5	0.0	7474.0	198.5	163	38.2	80.8	0.0	455.0	0.0	126	3.8	22.2	0.0	226.0	0.0	395	62.2	79.3	0.0	944.0	44.0
	急性期一般入院料5						急性期一般入院料6						地域一般入院料1						地域一般入院料2					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	85	34.4	37.7	0.0	140.0	33.0	114	33.6	34.5	0.0	199.0	34.0	92	23.5	28.1	0.0	150.0	15.5	49	10.5	22.7	0.0	105.0	0.0
一般病院B	39	31.1	70.1	0.0	367.0	0.0	37	14.0	33.0	0.0	167.0	0.0	33	7.6	20.0	0.0	88.0	0.0	29	0.4	2.2	0.0	12.0	0.0
特定複能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リハビリテーション病院	6	15.0	36.7	0.0	90.0	0.0	13	29.4	32.1	0.0	101.0	20.0	8	14.1	20.2	0.0	47.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性期病院	16	2.5	10.0	0.0	40.0	0.0	18	14.0	36.6	0.0	150.0	0.0	28	25.9	32.9	0.0	117.0	7.5	16	2.9	11.5	0.0	46.0	0.0
精神科病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	1.6	5.5	0.0	19.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	178	24.0	44.6	0.0	367.0	0.0	214	23.3	33.8	0.0	199.0	0.0	194	16.8	26.5	0.0	150.0	0.0	131	4.4	15.2	0.0	105.0	0.0
	地域一般入院料3						療養病棟入院料1						療養病棟入院料2						療養病棟入院料注11					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	100	27.8	26.8	0.0	120.0	30.0	244	42.3	25.3	0.0	126.0	42.0	78	25.3	31.1	0.0	161.0	19.0	41	1.3	7.1	0.0	45.0	0.0
一般病院B	29	10.7	48.4	0.0	257.0	0.0	69	33.6	36.1	0.0	174.0	36.0	35	8.8	18.7	0.0	59.0	0.0	29	1.4	7.4	0.0	40.0	0.0
特定複能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リハビリテーション病院	11	32.5	37.5	0.0	120.0	44.0	38	50.1	37.2	0.0	144.0	45.0	13	27.5	23.9	0.0	56.0	35.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性期病院	32	30.8	43.6	0.0	223.0	24.0	230	100.6	99.5	0.0	1024.0	73.0	37	74.1	84.0	0.0	298.0	46.0	15	4.0	15.5	0.0	60.0	0.0
精神科病院	19	16.2	23.3	0.0	70.0	0.0	28	37.0	28.9	0.0	85.0	46.5	15	20.7	34.4	0.0	100.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	212	22.3	33.8	0.0	257.0	0.0	630	61.5	71.1	0.0	1024.0	48.0	199	28.6	48.9	0.0	298.0	0.0	121	1.3	7.7	0.0	60.0	0.0
	療養病棟入院料注12						結核病棟入院料基本料						重症患者割合特別入院料基本料						精神病棟入院料基本料					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	41	0.9	5.6	0.0	36.0	0.0	51	3.5	7.3	0.0	27.0	0.0	41	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	53	14.9	28.6	0.0	117.0	0.0
一般病院B	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77	10.0	13.7	0.0	60.0	5.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86	32.9	30.0	0.0	120.0	39.0
特定複能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リハビリテーション病院	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性期病院	15	0.1	0.3	0.0	1.0	0.0	17	2.4	6.6	0.0	20.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	37.1	94.1	0.0	337.0	0.0
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	1.0	3.2	0.0	10.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192	115.8	77.4	0.0	425.0	100.0
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	120	0.3	3.3	0.0	36.0	0.0	181	5.5	10.7	0.0	60.0	0.0	120	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	376	70.6	77.5	0.0	425.0	50.5
	特定複能病院入院料基本料（一般病棟）						特定複能病院入院料基本料（結核病棟）						特定複能病院入院料基本料（精神病棟）						専門病院入院料基本料					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	41	0.9	5.8	0.0	37.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	16.6	75.1	0.0	358.0	0.0
一般病院B	29	0.6	3.3	0.0	18.0	0.0	30	1.0	3.9	0.0	16.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34	57.7	129.7	0.0	400.0	0.0
特定複能病院	65	668.6	155.6	392.0	1073.0	655.0	15	2.7	4.5	0.0	14.0	0.0	54	36.3	11.8	0.0	64.0	39.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リハビリテーション病院	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性期病院	17	10.0	29.6	0.0	110.0	0.0	16	0.9	3.8	0.0	15.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	177	246.8	335.8	0.0	1073.0	0.0	126	0.7	2.9	0.0	16.0	0.0	162	12.1	18.4	0.0	64.0	0.0	127	20.9	82.4	0.0	400.0	0.0
	障害者施設等入院料基本料						特定入院料基本料						有床診療所等入院料基本料						有床診療所療養病棟入院料基本料					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	112	42.3	40.6	0.0	240.0	42.5	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	1.4	4.7	0.0	19.0	0.0	41	0.3	1.9	0.0	12.0	0.0
一般病院B	55	29.9	40.8	0.0	206.0	16.0	29	0.8	4.5	0.0	24.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定複能病院	12	0.8	2.9	0.0	10.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リハビリテーション病院	21	59.3	54.8	0.0	220.0	54.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性期病院	68	80.0	83.3	0.0	422.0	52.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
精神科病院	15	24.3	41.2	0.0	100.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有床診療所	10	11.0	34.8	0.0	110.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71	31.2	86.8	0.0	562.0	19.0	17	6.3	8.2	0.0	19.0	0.0
合計	293	46.2	57.8	0.0	422.0	40.0	120	0.2	2.2	0.0	24.0	0.0	184	12.4	58.6	0.0	562.0	0.0	127	0.9	3.8	0.0	19.0	0.0
	救急救入入院料						特定集中治療室管理料						ハイパースニット入院治療管理料						脳卒中ケアユニット入院治療管理料					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56	1.8	3.2	0.0	12.0	0.0	81	4.5	5.0	0.0	20.0	4.0	51	3.5	9.3	0.0	56.0	0.0
一般病院B	139	18.7	12.5	0.0	58.0	20.0	221	9.9	11.5	0.0	156.0	8.0	235	11.2	9.3	0.0	88.0.							

一類感染症患者入院医療管理料							特殊疾患入院医療管理料							小児入院医療管理料1							小児入院医療管理料2												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計		
42	0.1	0.4	0.0	2.0	0.0	42	0.5	2.8	0.0	18.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43	3.4	14.2	0.0	81.0	0.0	44	1.1	2.1	0.0	10.0	0.0	66.0	28.0		
17	0.8	1.0	0.0	2.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34	39.2	29.9	0.0	112.0	42.5	36	39.6	19.6	0.0	88.0	35.5	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	0.7	1.6	0.0	4.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	8.2	19.6	0.0	60.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	143	0.5	1.3	0.0	10.0	0.0	126	1.2	6.7	0.0	60.0	0.0	169	21.1	41.9	0.0	240.0	0.0	190	16.7	21.2	0.0	88.0	0.0									
小児入院医療管理料3							小児入院医療管理料4							小児入院医療管理料5							回復期リハビリテーション病棟入院料1												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計		
43	2.7	8.4	0.0	32.0	0.0	50	3.2	7.1	0.0	28.0	0.0	44	9.3	43.4	0.0	273.0	0.0	180	40.2	23.7	0.0	106.0	44.0	53	14.5	15.6	0.0	49.0	13.0	150	18.8		
12	2.3	7.8	0.0	27.0	0.0	13	7.8	16.0	0.0	50.0	0.0	11	1.1	3.6	0.0	12.0	0.0	93	37.3	26.6	0.0	140.0	42.0	特定機能病院	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
リハビリテーション病院	5	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84	99.8	50.7	0.0	222.0	103.0	慢性期病院	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
慢性期病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	3.1	12.5	0.0	50.0	0.0	36	30.3	27.5	0.0	84.0	37.0	精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	6.4	21.1	0.0	70.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	合計	148	6.1	12.3	0.0	49.0	0.0	254	12.4	
合計	148	6.1	12.3	0.0	49.0	0.0	254	12.4	15.2	0.0	90.0	10.0	134	22.8	86.1	0.0	495.0	0.0	424	47.6	41.7	0.0	222.0	45.0									
回復期リハビリテーション病棟入院料2							回復期リハビリテーション病棟入院料3							回復期リハビリテーション病棟入院料4							回復期リハビリテーション病棟入院料5												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計		
62	17.3	27.7	0.0	135.0	0.0	81	20.9	20.7	0.0	60.0	20.0	45	4.8	13.7	0.0	52.0	0.0	44	5.2	15.2	0.0	60.0	0.0	42	16.8	26.8	0.0	115.0	0.0	47	18.1		
42	16.8	26.8	0.0	115.0	0.0	47	18.1	20.2	0.0	51.0	0.0	30	1.2	5.2	0.0	27.0	0.0	33	5.9	14.6	0.0	52.0	0.0	特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	リハビリテーション病院	19	61.9	49.2	0.0	156.0	50.0	16	35.8	
リハビリテーション病院	32	26.6	25.1	0.0	60.0	31.0	20	12.9	24.6	0.0	84.0	0.0	19	9.5	19.9	0.0	60.0	0.0	17	8.2	16.6	0.0	50.0	0.0	慢性期病院	12	5.3	12.7	0.0	38.0	0.0	10	0.0
慢性期病院	12	5.3	12.7	0.0	38.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	11	3.5	11.8	0.0	39.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	合計	188	20.6	31.7	0.0	156.0	0.0	195	17.3	
合計	188	20.6	31.7	0.0	156.0	0.0	195	17.3	21.6	0.0	90.0	0.0	138	6.3	17.6	0.0	104.0	0.0	131	4.7	13.8	0.0	60.0	0.0									
地域包括ケア病棟入院料1							地域包括ケア病棟入院料2							地域包括ケア病棟入院料3							地域包括ケア病棟入院料4												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計		
285	39.9	24.0	0.0	145.0	41.0	146	34.5	27.7	0.0	120.0	40.0	42	2.0	9.1	0.0	43.0	0.0	42	1.0	5.3	0.0	33.0	0.0	78	31.3	25.2	0.0	112.0	38.0	138	40.4		
一般病院B	78	31.3	25.2	0.0	112.0	38.0	138	40.4	21.2	0.0	113.0	46.0	30	3.4	12.9	0.0	52.0	0.0	29	2.0	11.0	0.0	59.0	0.0	特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	リハビリテーション病院	21	35.4	25.6	0.0	95.0	40.0	11	0.0	
リハビリテーション病院	21	35.4	25.6	0.0	95.0	40.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	7	17.6	42.2	0.0	113.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	慢性期病院	38	24.1	23.5	0.0	80.0	25.0	34	20.1
慢性期病院	38	24.1	23.5	0.0	80.0	25.0	34	20.1	23.0	0.0	60.0	10.0	16	0.5	2.0	0.0	8.0	0.0	16	3.9	10.9	0.0	38.0	0.0	精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	合計	453	34.2	25.6	0.0	145.0	39.0	362	32.3	
合計	453	34.2	25.6	0.0	145.0	39.0	362	32.3	26.1	0.0	120.0	40.0	126	2.5	12.9	0.0	113.0	0.0	123	1.3	7.3	0.0	59.0	0.0									
地域包括ケア病棟入院医療管理料1							地域包括ケア病棟入院医療管理料2							地域包括ケア病棟入院医療管理料3							地域包括ケア病棟入院医療管理料4												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計		
124	16.6	14.1	0.0	50.0	17.0	80	9.1	11.0	0.0	41.0	7.0	44	1.7	6.4	0.0	38.0	0.0	44	1.0	3.5	0.0	18.0	0.0	37	7.4	14.5	0.0	56.0	0.0	42	9.6		
一般病院B	37	7.4	14.5	0.0	56.0	0.0	42	9.6	15.4	0.0	49.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	29	0.3	1.9	0.0	10.0	0.0	特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定機能病院	11	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	リハビリテーション病院	8	9.9	17.8	0.0	51.0	0.0	5	0.0	
リハビリテーション病院	8	9.9	17.8	0.0	51.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	慢性期病院	28	11.4	13.1	0.0	40.0	5.0	18	3.3	
慢性期病院	28	11.4	13.1	0.0	40.0	5.0	18	3.3	7.0	0.0	24.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	16	1.5	6.0	0.0	24.0	0.0	精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
精神科病院	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有床診療所	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	合計	228	12.0	14.3	0.0	56.0	0.0	178	6.9	
合計	228	12.0	14.3	0.0	56.0	0.0	178	6.9	11.5	0.0	49.0	0.0	123	0.6	3.9	0.0	38.0	0.0	125	0.6	3.1	0.0	24.0	0.0									
特殊疾患患者入院料1							特殊疾患患者入院料2							緩和ケア病棟入院料							精神科救急入院料												
一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所</																											

Q13-1.①_1: 取得の有無_①イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「取得している」が最も高く 84.8%、次いで「該当しない」が 10.7%、「取得していない」が 4.5%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
①イ外来栄養食事指導料1									
注1 (1) ① (対面初回: 260点)									
取得している	771	559	66	87	199	172	63	60	1977
取得の有無の %	39.0%	28.3%	3.3%	4.4%	10.1%	8.7%	3.2%	3.0%	100.0%
病院機能種区分の %	90.6%	97.7%	100.0%	74.4%	67.2%	63.0%	85.1%	74.1%	84.8%
総和の %	33.1%	24.0%	2.8%	3.7%	8.5%	7.4%	2.7%	2.6%	84.8%
取得していない	27	3	0	9	25	36	0	4	104
取得の有無の %	26.0%	2.9%	0.0%	8.7%	24.0%	34.6%	0.0%	3.8%	100.0%
病院機能種区分の %	3.2%	0.5%	0.0%	7.7%	8.4%	13.2%	0.0%	4.9%	4.5%
総和の %	1.2%	0.1%	0.0%	0.4%	1.1%	1.5%	0.0%	0.2%	4.5%
該当しない	53	10	0	21	72	65	11	17	249
取得の有無の %	21.3%	4.0%	0.0%	8.4%	28.9%	26.1%	4.4%	6.8%	100.0%
病院機能種区分の %	6.2%	1.7%	0.0%	17.9%	24.3%	23.8%	14.9%	21.0%	10.7%
総和の %	2.3%	0.4%	0.0%	0.9%	3.1%	2.8%	0.5%	0.7%	10.7%
合計	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.①_2: 取得していない理由_①イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 38.9%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 29.5%、「施設の方針」が 14.7%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
①イ外来栄養食事指導料1									
注1 (1) ① (対面初回: 260点)									
栄養部門に要因あり	5	0	0	1	1	5	0	0	12
取得していない理由の %	41.7%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	41.7%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	20.0%	0.0%	0.0%	11.1%	4.3%	15.2%	0.0%	0.0%	12.6%
総和の %	5.3%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	5.3%	0.0%	0.0%	12.6%
栄養部門以外に要因あり	10	1	0	5	8	3	0	1	28
取得していない理由の %	35.7%	3.6%	0.0%	17.9%	28.6%	10.7%	0.0%	3.6%	100.0%
病院機能種区分の %	40.0%	33.3%	0.0%	55.6%	34.8%	9.1%	0.0%	50.0%	29.5%
総和の %	10.5%	1.1%	0.0%	5.3%	8.4%	3.2%	0.0%	1.1%	29.5%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	8	0	0	1	10	17	0	1	37
取得していない理由の %	21.6%	0.0%	0.0%	2.7%	27.0%	45.9%	0.0%	2.7%	100.0%
病院機能種区分の %	32.0%	0.0%	0.0%	11.1%	43.5%	51.5%	0.0%	50.0%	38.9%
総和の %	8.4%	0.0%	0.0%	1.1%	10.5%	17.9%	0.0%	1.1%	38.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	1	1	0	0	1	1	0	0	4
取得していない理由の %	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	4.0%	33.3%	0.0%	0.0%	4.3%	3.0%	0.0%	0.0%	4.2%
総和の %	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	4.2%
施設の方針	1	1	0	2	3	7	0	0	14
取得していない理由の %	7.1%	7.1%	0.0%	14.3%	21.4%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	4.0%	33.3%	0.0%	22.2%	13.0%	21.2%	0.0%	0.0%	14.7%
総和の %	1.1%	1.1%	0.0%	2.1%	3.2%	7.4%	0.0%	0.0%	14.7%
合計	25	3	0	9	23	33	0	2	95
取得していない理由の %	26.3%	3.2%	0.0%	9.5%	24.2%	34.7%	0.0%	2.1%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
総和の %	26.3%	3.2%	0.0%	9.5%	24.2%	34.7%	0.0%	2.1%	100.0%

Q13-1.①_3:算定上の課題_①イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 45.6%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 30.5%、「その他」が 29.0%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
①イ外来栄養食事指導料1										
注1 (1) ① (対面初回: 260点)										
管理栄養士のマンパワー不足	度数	192	132	18	19	43	48	6	8	466
	算定上の課題の%	41.2%	28.3%	3.9%	4.1%	9.2%	10.3%	1.3%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.7%	59.7%	90.0%	32.8%	34.4%	35.0%	30.0%	26.7%	45.6%
	総和の%	18.8%	12.9%	1.8%	1.9%	4.2%	4.7%	0.6%	0.8%	45.6%
患者さんが拒否するから	度数	71	22	0	5	23	23	9	5	158
	算定上の課題の%	44.9%	13.9%	0.0%	3.2%	14.6%	14.6%	5.7%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.3%	10.0%	0.0%	8.6%	18.4%	16.8%	45.0%	16.7%	15.5%
	総和の%	6.9%	2.2%	0.0%	0.5%	2.3%	2.3%	0.9%	0.5%	15.5%
病院の方針	度数	34	16	2	8	22	21	0	7	110
	算定上の課題の%	30.9%	14.5%	1.8%	7.3%	20.0%	19.1%	0.0%	6.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	7.2%	10.0%	13.8%	17.6%	15.3%	0.0%	23.3%	10.8%
	総和の%	3.3%	1.6%	0.2%	0.8%	2.2%	2.1%	0.0%	0.7%	10.8%
対象となる患者さんがいないから	度数	114	25	0	26	62	73	4	8	312
	算定上の課題の%	36.5%	8.0%	0.0%	8.3%	19.9%	23.4%	1.3%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.7%	11.3%	0.0%	44.8%	49.6%	53.3%	20.0%	26.7%	30.5%
	総和の%	11.2%	2.4%	0.0%	2.5%	6.1%	7.1%	0.4%	0.8%	30.5%
その他	度数	128	76	3	18	26	32	5	8	296
	算定上の課題の%	43.2%	25.7%	1.0%	6.1%	8.8%	10.8%	1.7%	2.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.1%	34.4%	15.0%	31.0%	20.8%	23.4%	25.0%	26.7%	29.0%
	総和の%	12.5%	7.4%	0.3%	1.8%	2.5%	3.1%	0.5%	0.8%	29.0%
合計 (課題1+2)	度数	411	221	20	58	125	137	20	30	1022
	算定上の課題の%	40.2%	21.6%	2.0%	5.7%	12.2%	13.4%	2.0%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	40.2%	21.6%	2.0%	5.7%	12.2%	13.4%	2.0%	2.9%	100.0%

Q13-1.①_4:算定件数_①イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 1297 施設で平均 17.5 件、[非算定]は 286 施設で平均 8.8 件であった。

①イ外来栄養食事指導料1	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	529	8.4	11.4	1	139	5	65	3.3	5.2	1	30	2
一般病院B	463	31.1	45.9	1	695	21	145	5.6	8.8	1	63	3
特定機能病院	62	45.2	41.1	4	263	35	34	8.4	8.4	1	34	4.5
リハビリテーション病院	34	3.2	3.5	1	13	2	7	138.7	285.9	1	765	1
慢性期病院	81	3.1	4.8	1	30	2	12	3.0	2.8	1	10	2
精神科病院	58	2.0	2.2	1	13	1	14	1.4	0.6	1	3	1
クリニック・無床診療所	38	6.5	6.9	1	26	3	5	23.6	36.1	3	87	5
有床診療所	32	10.5	22.1	1	113	3	4	15.8	22.5	1	49	6.5
合計	1297	17.5	32.7	1	695	8	286	8.8	47.3	1	765	2

Q13-1.②_1: 取得の有無_②イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「取得している」が最も高く 81.6%、次いで「該当しない」が 13.0%、「取得していない」が 5.4%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計
②イ外来栄養食事指導料1										
注1 (2) ① (対面2回目以降: 200点)										
取得している	度数	731	555	66	83	180	174	60	53	1902
	取得の有無の %	38.4%	29.2%	3.5%	4.4%	9.5%	9.1%	3.2%	2.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	85.9%	97.0%	100.0%	70.9%	60.8%	63.7%	81.1%	65.4%	81.6%
	総和の %	31.4%	23.8%	2.8%	3.6%	7.7%	7.5%	2.6%	2.3%	81.6%
取得していない	度数	37	5	0	10	34	34	1	5	126
	取得の有無の %	29.4%	4.0%	0.0%	7.9%	27.0%	27.0%	0.8%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	4.3%	0.9%	0.0%	8.5%	11.5%	12.5%	1.4%	6.2%	5.4%
	総和の %	1.6%	0.2%	0.0%	0.4%	1.5%	1.5%	0.0%	0.2%	5.4%
該当しない	度数	83	12	0	24	82	65	13	23	302
	取得の有無の %	27.5%	4.0%	0.0%	7.9%	27.2%	21.5%	4.3%	7.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	9.8%	2.1%	0.0%	20.5%	27.7%	23.8%	17.6%	28.4%	13.0%
	総和の %	3.6%	0.5%	0.0%	1.0%	3.5%	2.8%	0.6%	1.0%	13.0%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.②_2: 取得していない理由_②イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 34.2%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 30.6%、「施設の方針」が 18.0%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計	
②イ外来栄養食事指導料1										
注1 (2) ① (対面2回目以降: 200点)										
栄養部門に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	7 43.8% 21.9% 6.3%	1 6.3% 20.0% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 6.3% 11.1% 0.9%	2 12.5% 6.7% 1.8%	5 31.3% 16.1% 4.5%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	16 100.0% 14.4% 14.4%
栄養部門以外に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	11 32.4% 34.4% 9.9%	1 2.9% 20.0% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	5 14.7% 55.6% 4.5%	12 35.3% 40.0% 10.8%	3 8.8% 9.7% 2.7%	0 0.0% 0.0% 0.0%	2 5.9% 66.7% 1.8%	34 100.0% 30.6% 30.6%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	11 28.9% 34.4% 9.9%	1 2.6% 20.0% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 2.6% 11.1% 0.9%	9 23.7% 30.0% 8.1%	15 39.5% 48.4% 13.5%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 2.6% 33.3% 0.9%	38 100.0% 34.2% 34.2%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	1 33.3% 3.1% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 33.3% 3.3% 0.9%	1 33.3% 3.2% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	3 100.0% 2.7% 2.7%
施設の方針	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	2 10.0% 6.3% 1.8%	2 10.0% 40.0% 1.8%	0 0.0% 0.0% 0.0%	2 10.0% 22.2% 1.8%	6 30.0% 20.0% 5.4%	7 35.0% 22.6% 6.6%	1 5.0% 100.0% 0.9%	0 0.0% 0.0% 0.0%	20 100.0% 18.0% 18.0%
合計	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	32 28.8% 100.0% 28.8%	5 4.5% 100.0% 4.5%	0 0.0% 0.0% 0.0%	9 8.1% 100.0% 8.1%	30 27.0% 100.0% 27.0%	31 27.9% 100.0% 27.9%	1 0.9% 100.0% 0.9%	3 2.7% 100.0% 2.7%	111 100.0% 100.0% 100.0%

Q13-1.②_3:算定上の課題_②イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 44.4%、次いで「対象となる患者さんがいないから」「その他」が同率で 27.9%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
②イ外来栄養食事指導料1										
注1 (2) ① (対面2回目以降: 200点)										
管理栄養士のマンパワー不足	度数	170	121	18	20	36	49	8	6	428
	算定上の課題 の %	39.7%	28.3%	4.2%	4.7%	8.4%	11.4%	1.9%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	44.7%	58.5%	90.0%	36.4%	29.3%	37.4%	36.4%	24.0%	44.4%
	総和 の %	17.7%	12.6%	1.9%	2.1%	3.7%	5.1%	0.8%	0.6%	44.4%
患者さんが拒否するから	度数	78	32	0	6	23	25	9	5	178
	算定上の課題 の %	43.8%	18.0%	0.0%	3.4%	12.9%	14.0%	5.1%	2.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	20.5%	15.5%	0.0%	10.9%	18.7%	19.1%	40.9%	20.0%	18.5%
	総和 の %	8.1%	3.3%	0.0%	0.6%	2.4%	2.6%	0.9%	0.5%	18.5%
病院の方針	度数	31	12	2	9	18	23	1	6	102
	算定上の課題 の %	30.4%	11.8%	2.0%	8.8%	17.6%	22.5%	1.0%	5.9%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.2%	5.8%	10.0%	16.4%	14.6%	17.6%	4.5%	24.0%	10.6%
	総和 の %	3.2%	1.2%	0.2%	0.9%	1.9%	2.4%	0.1%	0.6%	10.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	96	21	0	24	59	60	3	6	269
	算定上の課題 の %	35.7%	7.8%	0.0%	8.9%	21.9%	22.3%	1.1%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	25.3%	10.1%	0.0%	43.6%	48.0%	45.8%	13.6%	24.0%	27.9%
	総和 の %	10.0%	2.2%	0.0%	2.5%	6.1%	6.2%	0.3%	0.6%	27.9%
その他	度数	118	64	3	12	27	33	6	6	269
	算定上の課題 の %	43.9%	23.8%	1.1%	4.5%	10.0%	12.3%	2.2%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	31.1%	30.9%	15.0%	21.8%	22.0%	25.2%	27.3%	24.0%	27.9%
	総和 の %	12.3%	6.6%	0.3%	1.2%	2.8%	3.4%	0.6%	0.6%	27.9%
合計 (課題1+2)	度数	380	207	20	55	123	131	22	25	963
	算定上の課題 の %	39.5%	21.5%	2.1%	5.7%	12.8%	13.6%	2.3%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	39.5%	21.5%	2.1%	5.7%	12.8%	13.6%	2.3%	2.6%	100.0%

Q13-1.②_4:算定件数_②イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 1220 施設で平均 47 件、[非算定]は 263 施設で平均 7.3 件であった。

	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	444	35.5	57.6	1	465	14	76	4.7	7.0	1	38	2
一般病院B	440	70.3	116.7	1	1709	42.5	100	4.6	5.4	1	38	3
特定機能病院	62	100.4	95.6	1	489	68.5	30	15.0	26.4	1	118	7.5
リハビリテーション病院	35	11.0	13.8	1	55	5	3	1.7	1.2	1	3	1
慢性期病院	74	10.9	25.0	1	177	3.5	14	3.4	3.9	1	15	2
精神科病院	105	10.0	13.4	1	89	4	28	3.2	3.7	1	16	2
クリニック・無床診療所	38	40.3	49.6	1	180	17	10	48.1	81.8	1	259	17
有床診療所	22	25.8	40.6	1	172	6.5	2	18.5	24.7	1	36	18.5
合計	1220	47.0	85.8	1	1709	19	263	7.3	20.4	1	259	3

Q13-1.③_1: 取得の有無_③イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 74.3%、次いで「取得していない」が 15.6%、「取得している」が 10.1%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
③イ外来栄養食事指導料1									
注2 (2) ① (外来化学療法室「連携充実加算」に基づく実施)									
取得している	49	156	30	0	0	0	0	0	235
取得の有無の %	20.9%	66.4%	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	5.8%	27.3%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%
総和の %	2.1%	6.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%
取得していない	127	166	24	10	14	15	4	3	363
取得の有無の %	35.0%	45.7%	6.6%	2.8%	3.9%	4.1%	1.1%	0.8%	100.0%
病院機能種区分の %	14.9%	29.0%	36.4%	8.5%	4.7%	5.5%	5.4%	3.7%	15.6%
総和の %	5.5%	7.1%	1.0%	0.4%	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	15.6%
該当しない	675	250	12	107	282	258	70	78	1732
取得の有無の %	39.0%	14.4%	0.7%	6.2%	16.3%	14.9%	4.0%	4.5%	100.0%
病院機能種区分の %	79.3%	43.7%	18.2%	91.5%	95.3%	94.5%	94.6%	96.3%	74.3%
総和の %	29.0%	10.7%	0.5%	4.6%	12.1%	11.1%	3.0%	3.3%	74.3%
合計	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.③_2: 取得していない理由_③イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門に要因あり」が最も高く 33.1%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 31.5%、「施設の方針」が 19.1%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
③イ外来栄養食事指導料1									
注2 (2) ① (外来化学療法室「連携充実加算」に基づく実施)									
栄養部門に要因あり	32	60	9	1	2	0	0	0	104
取得していない理由の %	30.8%	57.7%	8.7%	1.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	27.4%	41.4%	42.9%	12.5%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	33.1%
総和の %	10.2%	19.1%	2.9%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	33.1%
栄養部門以外に要因あり	16	24	2	3	2	2	1	0	50
取得していない理由の %	32.0%	48.0%	4.0%	6.0%	4.0%	4.0%	2.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	13.7%	16.6%	9.5%	37.5%	22.2%	20.0%	50.0%	0.0%	15.9%
総和の %	5.1%	7.6%	0.6%	1.0%	0.6%	0.6%	0.3%	0.0%	15.9%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	47	43	7	0	0	1	0	1	99
取得していない理由の %	47.5%	43.4%	7.1%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
病院機能種区分の %	40.2%	29.7%	33.3%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	50.0%	31.5%
総和の %	15.0%	13.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.3%	31.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	0	1	0	0	0	0	0	0	1
取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
総和の %	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
施設の方針	22	17	3	4	5	7	1	1	60
取得していない理由の %	36.7%	28.3%	5.0%	6.7%	8.3%	11.7%	1.7%	1.7%	100.0%
病院機能種区分の %	18.8%	11.7%	14.3%	50.0%	55.6%	70.0%	50.0%	50.0%	19.1%
総和の %	7.0%	5.4%	1.0%	1.3%	1.6%	2.2%	0.3%	0.3%	19.1%
合計	117	145	21	8	9	10	2	2	314
取得していない理由の %	37.3%	46.2%	6.7%	2.5%	2.9%	3.2%	0.6%	0.6%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	37.3%	46.2%	6.7%	2.5%	2.9%	3.2%	0.6%	0.6%	100.0%

Q13-1.③_3:算定上の課題_③イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 39.0%、次いで「要件を満たす管理栄養士がいない」が 29.7%、「その他」が 19.0%であった。

③イ外来栄養食事指導料1 注2(2)①(外来化学療法室「連携充実加算」に基づく実施) 管理栄養士のマンパワー不足	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
度数	36	71	12	2	0	0	0	0	121
算定上の課題の%	29.8%	58.7%	9.9%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の%	33.0%	44.9%	54.5%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.0%
総和の%	11.6%	22.9%	3.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.0%
要件を満たす管理栄養士がいない	度数	44	37	1	1	2	6	0	92
	算定上の課題の%	47.8%	40.2%	1.1%	1.1%	2.2%	6.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.4%	23.4%	4.5%	16.7%	66.7%	60.0%	0.0%	29.7%
	総和の%	14.2%	11.9%	0.3%	0.3%	0.6%	1.9%	0.0%	29.7%
栄養部門としては満たしているが、他職種が要件を満たさない	度数	9	12	3	0	0	0	0	24
	算定上の課題の%	37.5%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	7.6%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
	総和の%	2.9%	3.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
がん病態栄養専門管理栄養士が注3の指導料を算定することとしているから	度数	4	21	3	1	0	0	0	29
	算定上の課題の%	13.8%	72.4%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.7%	13.3%	13.6%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
	総和の%	1.3%	6.8%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
病院の方針	度数	12	10	1	2	0	5	0	30
	算定上の課題の%	40.0%	33.3%	3.3%	6.7%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.0%	6.3%	4.5%	33.3%	0.0%	50.0%	0.0%	9.7%
	総和の%	3.9%	3.2%	0.3%	0.6%	0.0%	1.6%	0.0%	9.7%
その他	度数	22	27	5	1	1	2	1	59
	算定上の課題の%	37.3%	45.8%	8.5%	1.7%	1.7%	3.4%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.2%	17.1%	22.7%	16.7%	33.3%	20.0%	0.0%	19.0%
	総和の%	7.1%	8.7%	1.6%	0.3%	0.3%	0.6%	0.3%	19.0%
合計(課題1+2)	度数	109	158	22	6	3	10	1	310
	算定上の課題の%	35.2%	51.0%	7.1%	1.9%	1.0%	3.2%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.2%	51.0%	7.1%	1.9%	1.0%	3.2%	0.3%	100.0%

Q13-1.③_4:算定件数_③イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 59 施設で平均 16.3 件、[非算定]は 14 施設で平均 9.6 件であった。

③イ外来栄養食事指導料1							算定						非算定					
注2（2）①（外来化学療法室「連携充実加算」に基づく実施）																		
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値						
一般病院A	16	8.7	8.9	1	34	8	3	9.7	6.4	5	17	7						
一般病院B	35	15.8	22.0	1	85	7	10	9.8	11.2	1	29	4.5						
特定機能病院	8	33.3	62.1	1	176	5	1	7.0		7	7	7						
リハビリテーション病院	0						0											
慢性期病院	0						0											
精神科病院	0						0											
クリニック・無床診療所	0						0											
有床診療所	0						0											
合計	59	16.3	28.7	1	176	6	14	9.6	9.7	1	29	7						

Q13-1.④_1: 取得の有無_④イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 75.1%、次いで「取得していない」が 16.0%、「取得している」が 8.9%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
④イ外来栄養食事指導料1									
注3（外来化学療法患者に対してがん専門管理栄養士の実施260点）									
取得している	39	129	39	0	0	0	0	1	208
取得の有無の %	18.8%	62.0%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	100.0%
病院機能種区分の %	4.6%	22.6%	59.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	8.9%
総和の %	1.7%	5.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.9%
取得していない	122	189	20	8	13	14	4	3	373
取得の有無の %	32.7%	50.7%	5.4%	2.1%	3.5%	3.8%	1.1%	0.8%	100.0%
病院機能種区分の %	14.3%	33.0%	30.3%	6.8%	4.4%	5.1%	5.4%	3.7%	16.0%
総和の %	5.2%	8.1%	0.9%	0.3%	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	16.0%
該当しない	690	254	7	109	283	259	70	77	1749
取得の有無の %	39.5%	14.5%	0.4%	6.2%	16.2%	14.8%	4.0%	4.4%	100.0%
病院機能種区分の %	81.1%	44.4%	10.6%	93.2%	95.6%	94.9%	94.6%	95.1%	75.1%
総和の %	29.6%	10.9%	0.3%	4.7%	12.1%	11.1%	3.0%	3.3%	75.1%
合計	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.④_2: 取得していない理由_④イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門に要因あり」が最も高く 57.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 23.6%、「施設の方針」が 13.6%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
④イ外来栄養食事指導料1									
注3（外来化学療法患者に対してがん専門管理栄養士の実施260点）									
栄養部門に要因あり	51	123	10	1	2	0	0	1	188
取得していない理由の %	27.1%	65.4%	5.3%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.5%	100.0%
病院機能種区分の %	45.5%	70.3%	62.5%	20.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%	57.0%
総和の %	15.5%	37.3%	3.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.3%	57.0%
栄養部門以外に要因あり	7	7	0	2	0	2	1	0	19
取得していない理由の %	36.8%	36.8%	0.0%	10.5%	0.0%	10.5%	5.3%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	6.3%	4.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	50.0%	0.0%	5.8%
総和の %	2.1%	2.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	0.3%	0.0%	5.8%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	36	34	5	1	1	1	0	0	78
取得していない理由の %	46.2%	43.6%	6.4%	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	32.1%	19.4%	31.3%	20.0%	12.5%	10.0%	0.0%	0.0%	23.6%
総和の %	10.9%	10.3%	1.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	23.6%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	18	11	1	1	5	7	1	1	45
取得していない理由の %	40.0%	24.4%	2.2%	2.2%	11.1%	15.6%	2.2%	2.2%	100.0%
病院機能種区分の %	16.1%	6.3%	6.3%	20.0%	62.5%	70.0%	50.0%	50.0%	13.6%
総和の %	5.5%	3.3%	0.3%	0.3%	1.5%	2.1%	0.3%	0.3%	13.6%
合計	112	175	16	5	8	10	2	2	330
取得していない理由の %	33.9%	53.0%	4.8%	1.5%	2.4%	3.0%	0.6%	0.6%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	33.9%	53.0%	4.8%	1.5%	2.4%	3.0%	0.6%	0.6%	100.0%

Q13-1.④_3:算定上の課題_④イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「その他」が最も高く40.8%、次いで「今後、1段階目の日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士の取得に向けて活動しようと考えている」が 20.9%、「日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士を取得するつもりはない」が 12.9%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
④イ外来栄養食事指導料1									
注3（外来化学療法患者に対してがん専門管理栄養士の実施260点）									
現在、1段階目の日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士は取得しており、がん病態栄養専門管理栄養士の取得に向けて活動している	度数 17.6% 算定上の課題の％ 6.5% 病院機能区分の％ 2.1%	21 61.8% 13.5% 7.3%	6 17.6% 28.6% 2.1%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 2.9% 10.0% 0.3%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	34 100.0% 11.8% 11.8%
現在、1段階目の日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士の取得に向けて活動している	度数 24.0% 算定上の課題の％ 6.5% 病院機能区分の％ 2.1%	16 64.0% 10.3% 5.6%	3 12.0% 14.3% 1.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	25 100.0% 8.7% 8.7%
今後、1段階目の日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士の取得に向けて活動しようと考えている	度数 38.3% 算定上の課題の％ 25.0% 病院機能区分の％ 8.0%	31 51.7% 19.3% 9.5%	2 3.3% 9.5% 10.8%	1 1.7% 33.3% 0.3%	1 1.7% 33.3% 0.3%	2 3.3% 20.0% 0.7%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	60 100.0% 20.9% 20.9%
日本栄養士会の認定管理栄養士もしくは日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士を取得するつもりはない	度数 54.1% 算定上の課題の％ 21.7% 病院機能区分の％ 7.0%	12 32.4% 7.7% 4.2%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 2.7% 33.3% 0.3%	3 8.1% 30.0% 1.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 2.7% 100.0% 0.3%	37 100.0% 12.9% 12.9%
がん病態栄養専門管理栄養士の取得者が退職（異動を含む）してしまった	度数 40.0% 算定上の課題の％ 6.5% 病院機能区分の％ 2.1%	7 46.7% 4.5% 2.4%	2 13.3% 9.5% 0.7%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	15 100.0% 5.2% 5.2%
病院の方針	度数 39.1% 算定上の課題の％ 9.8% 病院機能区分の％ 3.1%	7 30.4% 4.5% 2.4%	0 0.0% 0.0% 0.0%	2 8.7% 66.7% 0.7%	1 4.3% 33.3% 0.3%	4 17.4% 40.0% 1.4%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	23 100.0% 8.0% 8.0%
その他	度数 31 算定上の課題の％ 33.7% 病院機能区分の％ 10.8%	72 61.5% 46.2% 25.1%	10 8.5% 47.6% 3.5%	0 0.0% 0.0% 0.0%	1 0.9% 33.3% 0.3%	2 1.7% 20.0% 0.7%	1 0.9% 100.0% 0.3%	0 0.0% 0.0% 0.0%	117 100.0% 40.8% 40.8%
合計 （課題1+2）	度数 32.1% 算定上の課題の％ 100.0% 病院機能区分の％ 32.1%	156 54.4% 100.0% 54.4%	21 7.3% 100.0% 7.3%	3 1.0% 100.0% 1.0%	3 1.0% 100.0% 1.0%	10 3.5% 100.0% 3.5%	1 0.3% 100.0% 0.3%	1 0.3% 100.0% 0.3%	287 100.0% 100.0% 100.0%

Q13-1.④_4:算定件数_④イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 126 施設で平均 22.4 件、[非算定]は 22 施設で平均 4 件であった。

	算定						非算定					
④イ外来栄養食事指導料1	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	18	11.6	16.2	1	68	6.5	4	1.8	1.0	1	3	1.5
一般病院B	80	24.9	41.5	1	287	8	7	2.7	1.9	1	6	3
特定機能病院	28	22.3	31.2	1	133	12.5	11	5.5	6.5	1	22	2
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	126	22.4	36.8	1	287	8	22	4.0	4.9	1	22	2

Q13-1.⑤_1: 取得の有無_⑤イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 61.3%、次いで「取得していない」が 31.0%、「取得している」が 7.6%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑤イ外来栄養食事指導料1									
注4 (1) ② (情報通信機器利用初回235点)									
取得している	度数 61	65	11	2	9	17	9	4	178
取得の有無の %	34.3%	36.5%	6.2%	1.1%	5.1%	9.6%	5.1%	2.2%	100.0%
病院機能種区分の %	7.2%	11.4%	16.7%	1.7%	3.0%	6.2%	12.2%	4.9%	7.6%
総和の %	2.6%	2.8%	0.5%	0.1%	0.4%	0.7%	0.4%	0.2%	7.6%
取得していない	度数 259	256	36	31	65	61	7	8	723
取得の有無の %	35.8%	35.4%	5.0%	4.3%	9.0%	8.4%	1.0%	1.1%	100.0%
病院機能種区分の %	30.4%	44.8%	54.5%	26.5%	22.0%	22.3%	9.5%	9.9%	31.0%
総和の %	11.1%	11.0%	1.5%	1.3%	2.8%	2.6%	0.3%	0.3%	31.0%
該当しない	度数 531	251	19	84	222	195	58	69	1429
取得の有無の %	37.2%	17.6%	1.3%	5.9%	15.5%	13.6%	4.1%	4.8%	100.0%
病院機能種区分の %	62.4%	43.9%	28.8%	71.8%	75.0%	71.4%	78.4%	85.2%	61.3%
総和の %	22.8%	10.8%	0.8%	3.6%	9.5%	8.4%	2.5%	3.0%	61.3%
合計	度数 851	572	66	117	296	273	74	81	2330
取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑤_2: 取得していない理由_⑤イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 37.7%、次いで「施設の方針」が 28.9%、「栄養部門以外に要因あり」が 20.6%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑤イ外来栄養食事指導料1									
注4 (1) ② (情報通信機器利用初回235点)									
栄養部門に要因あり	度数 34	40	3	2	3	0	0	0	82
取得していない理由の %	41.5%	48.8%	3.7%	2.4%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	14.2%	17.2%	10.0%	6.9%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
総和の %	5.2%	6.1%	0.5%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
栄養部門以外に要因あり	度数 52	44	8	6	11	12	0	2	135
取得していない理由の %	38.5%	32.6%	5.9%	4.4%	8.1%	8.9%	0.0%	1.5%	100.0%
病院機能種区分の %	21.7%	18.9%	26.7%	20.7%	19.6%	21.8%	0.0%	28.6%	20.6%
総和の %	7.9%	6.7%	1.2%	0.9%	1.7%	1.8%	0.0%	0.3%	20.6%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数 92	78	12	10	29	21	2	3	247
取得していない理由の %	37.2%	31.6%	4.9%	4.0%	11.7%	8.5%	0.8%	1.2%	100.0%
病院機能種区分の %	38.3%	33.5%	40.0%	34.5%	51.8%	38.2%	40.0%	42.9%	37.7%
総和の %	14.0%	11.9%	1.8%	1.5%	4.4%	3.2%	0.3%	0.5%	37.7%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数 1	1	0	0	0	0	0	0	2
取得していない理由の %	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
総和の %	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
施設の方針	度数 61	70	7	11	13	22	3	2	189
取得していない理由の %	32.3%	37.0%	3.7%	5.8%	6.9%	11.6%	1.6%	1.1%	100.0%
病院機能種区分の %	25.4%	30.0%	23.3%	37.9%	23.2%	40.0%	60.0%	28.6%	28.9%
総和の %	9.3%	10.7%	1.1%	1.7%	2.0%	3.4%	0.5%	0.3%	28.9%
合計	度数 240	233	30	29	56	55	5	7	655
取得していない理由の %	36.6%	35.6%	4.6%	4.4%	8.5%	8.4%	0.8%	1.1%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.6%	35.6%	4.6%	4.4%	8.5%	8.4%	0.8%	1.1%	100.0%

Q13-1.⑤_3:算定上の課題_⑤イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「対面で実施できており、必要性を感じないから」が最も高く 45.2%、次いで「施設の設備が整っていないから」が 30.3%、「患者さんの通信環境が難しいから」が 25.9%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑤イ外来栄養食事指導料1										
注4 (1) ② (情報通信機器利用初回235点)										
対面で実施できており、必要性を感じないから	度数	102	94	7	7	17	27	3	3	260
	算定上の課題 の %	39.2%	36.2%	2.7%	2.7%	6.5%	10.4%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	46.4%	47.7%	30.4%	31.8%	37.0%	50.0%	37.5%	60.0%	45.2%
施設の設備が整っていないから	総和 の %	17.7%	16.3%	1.2%	1.2%	3.0%	4.7%	0.5%	0.5%	45.2%
	度数	69	65	8	7	11	12	0	2	174
	算定上の課題 の %	39.7%	37.4%	4.6%	4.0%	6.3%	6.9%	0.0%	1.1%	100.0%
患者さんが断るから	病院機能種区分 の %	31.4%	33.0%	34.8%	31.8%	23.9%	22.2%	0.0%	40.0%	30.3%
	総和 の %	12.0%	11.3%	1.4%	1.2%	1.9%	2.1%	0.0%	0.3%	30.3%
	度数	11	2	0	0	1	0	1	0	15
患者さんの通信環境が難しいから	算定上の課題 の %	73.3%	13.3%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	5.0%	1.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	12.5%	0.0%	2.6%
	総和 の %	1.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	2.6%
病院の方針	度数	68	45	4	3	13	14	1	1	149
	算定上の課題 の %	45.6%	30.2%	2.7%	2.0%	8.7%	9.4%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	30.9%	22.8%	17.4%	13.6%	28.3%	25.9%	12.5%	20.0%	25.9%
対象となる患者さんがいないから	総和 の %	11.8%	7.8%	0.7%	0.5%	2.3%	2.4%	0.2%	0.2%	25.9%
	度数	9	11	0	5	1	4	1	0	31
	算定上の課題 の %	29.0%	35.5%	0.0%	16.1%	3.2%	12.9%	3.2%	0.0%	100.0%
その他	病院機能種区分 の %	4.1%	5.6%	0.0%	22.7%	2.2%	7.4%	12.5%	0.0%	5.4%
	総和 の %	1.6%	1.9%	0.0%	0.9%	0.2%	0.7%	0.2%	0.0%	5.4%
	度数	42	28	7	4	11	9	2	0	103
合計 (課題1+2)	算定上の課題 の %	40.8%	27.2%	6.8%	3.9%	10.7%	8.7%	1.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	19.1%	14.2%	30.4%	18.2%	23.9%	16.7%	25.0%	0.0%	17.9%
	総和 の %	7.3%	4.9%	1.2%	0.7%	1.9%	1.6%	0.3%	0.0%	17.9%
合計 (課題1+2)	度数	8	11	4	2	3	7	2	1	38
	算定上の課題 の %	21.1%	28.9%	10.5%	5.3%	7.9%	18.4%	5.3%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.6%	5.6%	17.4%	9.1%	6.5%	13.0%	25.0%	20.0%	6.6%
合計 (課題1+2)	総和 の %	1.4%	1.9%	0.7%	0.3%	0.5%	1.2%	0.3%	0.2%	6.6%
	度数	220	197	23	22	46	54	8	5	575
	算定上の課題 の %	38.3%	34.3%	4.0%	3.8%	8.0%	9.4%	1.4%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	38.3%	34.3%	4.0%	3.8%	8.0%	9.4%	1.4%	0.9%	100.0%

Q13-1.⑤_4:算定件数_⑤イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 13 施設で平均 62.7 件、[非算定]は 0 施設であった。

		算定						非算定					
⑤イ外来栄養食事指導料1													
注4 (1) ② (情報通信機器利用初回235点)													
		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		4	18.3	34.5	1	70	1	0					
一般病院B		6	122.7	295.1	1	725	2	0					
特定機能病院		1	4.0		4	4	4	0					
リハビリテーション病院		0						0					
慢性期病院		0						0					
精神科病院		0						0					
クリニック・無床診療所		2	1.0	0.0	1	1	1	0					
有床診療所		0						0					
合計		13	62.7	199.9	1	725	1	0					

Q13-1.⑥_1: 取得の有無_⑥イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 61.6%、次いで「取得していない」が 29.4%、「取得している」が 9.0%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計
⑥イ外来栄養食事指導料1									
注4 (2) ② (情報通信機器利用2回目以降: 180点)									
取得している	度数 71	79	17	2	10	18	10	3	210
	取得の有無の % 33.8%	37.6%	8.1%	1.0%	4.8%	8.6%	4.8%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の % 8.3%	13.8%	25.8%	1.7%	3.4%	6.6%	13.5%	3.7%	9.0%
	総和の % 3.0%	3.4%	0.7%	0.1%	0.4%	0.8%	0.4%	0.1%	9.0%
取得していない	度数 249	238	30	29	64	59	7	8	684
	取得の有無の % 36.4%	34.8%	4.4%	4.2%	9.4%	8.6%	1.0%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の % 29.3%	41.6%	45.5%	24.8%	21.6%	21.6%	9.5%	9.9%	29.4%
	総和の % 10.7%	10.2%	1.3%	1.2%	2.7%	2.5%	0.3%	0.3%	29.4%
該当しない	度数 531	255	19	86	222	196	57	70	1436
	取得の有無の % 37.0%	17.8%	1.3%	6.0%	15.5%	13.6%	4.0%	4.9%	100.0%
	病院機能種区分の % 62.4%	44.6%	28.8%	73.5%	75.0%	71.8%	77.0%	86.4%	61.6%
	総和の % 22.8%	10.9%	0.8%	3.7%	9.5%	8.4%	2.4%	3.0%	61.6%
合計	度数 851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の % 36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑥_2: 取得していない理由_⑥イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 36.7%、次いで「施設の方針」が 28.8%、「栄養部門以外に要因あり」が 21.0%であった。

	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリデー ション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計
⑥イ外来栄養食事指導料1									
注4 (2) ② (情報通信機器利用2回目以降: 180点)									
栄養部門に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	36 44.4% 15.7% 5.8%	36 44.4% 16.6% 5.8%	2 2.5% 8.0% 0.3%	2 2.5% 7.4% 0.3%	4 4.9% 7.3% 0.6%	1 1.2% 1.9% 0.2%	0 0.0% 0.0% 0.0%	81 100.0% 13.1% 13.1%
栄養部門以外に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	51 39.2% 22.2% 8.3%	40 30.8% 18.4% 6.5%	7 5.4% 28.0% 1.1%	7 5.4% 25.9% 1.1%	12 9.2% 21.8% 1.9%	11 8.5% 20.8% 1.8%	0 0.0% 28.6% 0.0%	130 100.0% 21.0% 21.0%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	85 37.4% 37.0% 13.8%	74 32.6% 34.1% 12.0%	10 4.4% 40.0% 1.6%	8 3.5% 29.6% 1.3%	26 11.5% 47.3% 4.2%	19 8.4% 35.8% 3.1%	2 0.9% 50.0% 0.3%	227 100.0% 36.7% 36.7%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	1 50.0% 0.4% 0.2%	1 50.0% 0.5% 0.2%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	0 0.0% 0.0% 0.0%	2 100.0% 0.3% 0.3%
施設の方針	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	57 32.0% 24.8% 9.2%	66 37.1% 30.4% 10.7%	6 3.4% 24.0% 1.0%	10 5.6% 37.0% 1.6%	13 7.3% 23.6% 2.1%	22 12.4% 41.5% 3.6%	2 1.1% 50.0% 0.3%	178 100.0% 28.8% 28.8%
合計	度数 取得していない理由の % 病院機能種区分の % 総和の %	230 37.2% 100.0% 37.2%	217 35.1% 100.0% 35.1%	25 4.0% 100.0% 4.0%	27 8.9% 100.0% 4.4%	55 8.9% 100.0% 8.9%	53 8.6% 100.0% 8.6%	4 0.6% 100.0% 0.6%	618 100.0% 100.0% 100.0%

Q13-1.⑥_3:算定上の課題_⑥イ外来栄養食事指導料 1

●全体では、「対面で実施できており、必要性を感じないから」が最も高く 45.1%、次いで「施設の設備が整っていないから」が 30.9%、「患者さんの通信環境が難しいから」が 26.3%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑥イ外来栄養食事指導料1										
注4 (2) ② (情報通信機器利用2回以降：180点)										
対面で実施できており、必要性を感じないから	度数	102	92	7	6	17	25	3	3	255
	算定上の課題の%	40.0%	36.1%	2.7%	2.4%	6.7%	9.8%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.8%	47.7%	25.9%	30.0%	37.0%	49.0%	50.0%	60.0%	45.1%
施設の設備が整っていないから	総和の%	18.0%	16.3%	1.2%	1.1%	3.0%	4.4%	0.5%	0.5%	45.1%
	度数	67	68	10	6	11	11	0	2	175
	算定上の課題の%	38.3%	38.9%	5.7%	3.4%	6.3%	6.3%	0.0%	1.1%	100.0%
患者さんが断るから	病院機能種区分の%	30.7%	35.2%	37.0%	30.0%	23.9%	21.6%	0.0%	40.0%	30.9%
	総和の%	11.8%	12.0%	1.8%	1.1%	1.9%	1.9%	0.0%	0.4%	30.9%
	度数	13	3	0	0	1	0	1	0	18
患者さんの通信環境が難しいから	算定上の課題の%	72.2%	16.7%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.0%	1.6%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	16.7%	0.0%	3.2%
	総和の%	2.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	3.2%
病院の方針	度数	69	40	6	3	14	15	1	1	149
	算定上の課題の%	46.3%	26.8%	4.0%	2.0%	9.4%	10.1%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.7%	20.7%	22.2%	15.0%	30.4%	29.4%	16.7%	20.0%	26.3%
対象となる患者さんがいないから	総和の%	12.2%	7.1%	1.1%	0.5%	2.5%	2.7%	0.2%	0.2%	26.3%
	度数	7	12	0	5	1	4	0	0	29
	算定上の課題の%	24.1%	41.4%	0.0%	17.2%	3.4%	13.8%	0.0%	0.0%	100.0%
その他	病院機能種区分の%	3.2%	6.2%	0.0%	25.0%	2.2%	7.8%	0.0%	0.0%	5.1%
	総和の%	1.2%	2.1%	0.0%	0.9%	0.2%	0.7%	0.0%	0.0%	5.1%
	度数	40	28	9	4	11	10	2	0	104
合計 (課題1+2)	算定上の課題の%	38.5%	26.9%	8.7%	3.8%	10.6%	9.6%	1.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.3%	14.5%	33.3%	20.0%	23.9%	19.6%	33.3%	0.0%	18.4%
	総和の%	7.1%	4.9%	1.6%	0.7%	1.9%	1.8%	0.4%	0.0%	18.4%
その他	度数	8	8	3	1	2	4	1	1	28
	算定上の課題の%	28.6%	28.6%	10.7%	3.6%	7.1%	14.3%	3.6%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.7%	4.1%	11.1%	5.0%	4.3%	7.8%	16.7%	20.0%	4.9%
合計	総和の%	1.4%	1.4%	0.5%	0.2%	0.4%	0.7%	0.2%	0.2%	4.9%
	度数	218	193	27	20	46	51	6	5	566
	算定上の課題の%	38.5%	34.1%	4.8%	3.5%	8.1%	9.0%	1.1%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	38.5%	34.1%	4.8%	3.5%	8.1%	9.0%	1.1%	0.9%	100.0%

Q13-1.⑥_4:算定件数_⑥イ外来栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 31 施設で平均 2.6 件、[非算定]は 7 施設で平均 1.4 件であった。

		算定						非算定					
⑥イ外来栄養食事指導料1													
注4 (2) ② (情報通信機器利用2回以降：180点)		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		11	2.2	2.1	1	7	1	3	1.7	1.2	1	3	1
一般病院B		10	3.9	6.1	1	21	2	2	1.5	0.7	1	2	1.5
特定機能病院		6	2.3	1.0	1	4	2	0					
リハビリテーション病院		0						0					
慢性期病院		0						0					
精神科病院		2	1.0	0.0	1	1	1	1	1.0		1	1	1
クリニック・無床診療所		2	1.5	0.7	1	2	1.5	1	1.0		1	1	1
有床診療所		0						0					
合計		31	2.6	3.7	1	21	1	7	1.4	0.8	1	3	1

Q13-1.⑦_1: 取得の有無_⑦口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 92.8%、次いで「取得していない」が 5.3%、「取得している」が 1.9%であった。

⑦口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (1) ① (診療所、外部 (栄養CS)、初回対面: 250点)									
取得している	20	11	0	2	2	2	6	1	44
取得の有無 の %	45.5%	25.0%	0.0%	4.5%	4.5%	4.5%	13.6%	2.3%	100.0%
病院機能種区分 の %	2.4%	1.9%	0.0%	1.7%	0.7%	0.7%	8.1%	1.2%	1.9%
総和 の %	0.9%	0.5%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	1.9%
取得していない	46	34	4	7	16	9	5	2	123
取得の有無 の %	37.4%	27.6%	3.3%	5.7%	13.0%	7.3%	4.1%	1.6%	100.0%
病院機能種区分 の %	5.4%	5.9%	6.1%	6.0%	5.4%	3.3%	6.8%	2.5%	5.3%
総和 の %	2.0%	1.5%	0.2%	0.3%	0.7%	0.4%	0.2%	0.1%	5.3%
該当しない	784	527	62	108	278	262	63	78	2162
取得の有無 の %	36.3%	24.4%	2.9%	5.0%	12.9%	12.1%	2.9%	3.6%	100.0%
病院機能種区分 の %	92.2%	92.1%	93.9%	92.3%	93.9%	96.0%	85.1%	96.3%	92.8%
総和 の %	33.7%	22.6%	2.7%	4.6%	11.9%	11.2%	2.7%	3.3%	92.8%
合計	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
取得の有無 の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑦_2: 取得していない理由_⑦口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 47.3%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 24.7%、「栄養部門以外に要因あり」が 15.1%であった。

⑦口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (1) ① (診療所、外部 (栄養CS)、初回対面: 250点)									
栄養部門に要因あり	9	3	0	0	0	0	0	0	12
取得していない理由 の %	75.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	23.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.9%
総和 の %	9.7%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.9%
栄養部門以外に要因あり	6	5	0	1	0	1	1	0	14
取得していない理由 の %	42.9%	35.7%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	15.4%	18.5%	0.0%	25.0%	0.0%	16.7%	25.0%	0.0%	15.1%
総和 の %	6.5%	5.4%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	15.1%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	8	7	0	2	5	0	1	0	23
取得していない理由 の %	34.8%	30.4%	0.0%	8.7%	21.7%	0.0%	4.3%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	20.5%	25.9%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	24.7%
総和 の %	8.6%	7.5%	0.0%	2.2%	5.4%	0.0%	1.1%	0.0%	24.7%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	16	12	2	1	5	5	2	1	44
取得していない理由 の %	36.4%	27.3%	4.5%	2.3%	11.4%	11.4%	4.5%	2.3%	100.0%
病院機能種区分 の %	41.0%	44.4%	100.0%	25.0%	50.0%	83.3%	50.0%	100.0%	47.3%
総和 の %	17.2%	12.9%	2.2%	1.1%	5.4%	5.4%	2.2%	1.1%	47.3%
合計	39	27	2	4	10	6	4	1	93
取得していない理由 の %	41.9%	29.0%	2.2%	4.3%	10.8%	6.5%	4.3%	1.1%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	41.9%	29.0%	2.2%	4.3%	10.8%	6.5%	4.3%	1.1%	100.0%

Q13-1.⑦_3:算定上の課題_⑦口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「病院の方針」が最も高く31.7%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が29.3%、「管理栄養士のマンパワー不足」が24.4%であった。

⑦口外来栄養食事指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (1) ① (診療所、外部 (栄養CS)、初回対面: 250点)										
管理栄養士のマンパワー不足	度数	12	5	0	0	1	1	1	0	20
	算定上の課題の %	60.0%	25.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%	14.3%	16.7%	0.0%	24.4%
	総和の %	14.6%	6.1%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%	1.2%	0.0%	24.4%
患者さんが拒否するから	度数	1	0	0	0	1	0	1	0	3
	算定上の課題の %	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	16.7%	0.0%	3.7%
	総和の %	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	3.7%
病院の方針	度数	7	6	1	3	4	4	1	0	26
	算定上の課題の %	26.9%	23.1%	3.8%	11.5%	15.4%	15.4%	3.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	19.4%	30.0%	100.0%	75.0%	50.0%	57.1%	16.7%	0.0%	31.7%
	総和の %	8.5%	7.3%	1.2%	3.7%	4.9%	4.9%	1.2%	0.0%	31.7%
対象となる患者さんがいないから	度数	11	5	0	0	3	2	3	0	24
	算定上の課題の %	45.8%	20.8%	0.0%	0.0%	12.5%	8.3%	12.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	30.6%	25.0%	0.0%	0.0%	37.5%	28.6%	50.0%	0.0%	29.3%
	総和の %	13.4%	6.1%	0.0%	0.0%	3.7%	2.4%	3.7%	0.0%	29.3%
その他	度数	8	5	0	1	1	1	2	0	18
	算定上の課題の %	44.4%	27.8%	0.0%	5.6%	5.6%	5.6%	11.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	22.2%	25.0%	0.0%	25.0%	12.5%	14.3%	33.3%	0.0%	22.0%
	総和の %	9.8%	6.1%	0.0%	1.2%	1.2%	1.2%	2.4%	0.0%	22.0%
合計 (課題1+2)	度数	36	20	1	4	8	7	6	0	82
	算定上の課題の %	43.9%	24.4%	1.2%	4.9%	9.8%	8.5%	7.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	43.9%	24.4%	1.2%	4.9%	9.8%	8.5%	7.3%	0.0%	100.0%

Q13-1.⑦_4:算定件数_⑦口外来栄養食事指導料 2

●全体の[算定]は18施設で平均9.6件、[非算定]は0施設であった。

⑦口外来栄養食事指導料2		算定						非算定					
注5 (1) ① (診療所、外部 (栄養CS)、初回対面: 250点)		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		9	5.2	6.3	1	19	3	0					
一般病院B		4	24.3	40.6	1	85	5.5	0					
特定機能病院		0						0					
リハビリテーション病院		1	15.0		15	15	15	0					
慢性期病院		1	10.0		10	10	10	0					
精神科病院		1	1.0		1	1	1	0					
クリニック・無床診療所		2	1.0	0.0	1	1	1	0					
有床診療所		0						0					
合計		18	9.6	19.6	1	85	3	0					

Q13-1.⑧_1: 取得の有無_⑧口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 92.9%、次いで「取得していない」が 5.2%、「取得している」が 1.8%であった。

⑧口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (2) ① (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降: 190点)									
取得している	度数 20	10	0	2	3	2	6	0	43
	取得の有無の % 46.5%	23.3%	0.0%	4.7%	7.0%	4.7%	14.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 2.4%	1.7%	0.0%	1.7%	1.0%	0.7%	8.1%	0.0%	1.8%
	総和の % 0.9%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	1.8%
取得していない	度数 46	34	4	7	15	10	4	2	122
	取得の有無の % 37.7%	27.9%	3.3%	5.7%	12.3%	8.2%	3.3%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の % 5.4%	5.9%	6.1%	6.0%	5.1%	3.7%	5.4%	2.5%	5.2%
	総和の % 2.0%	1.5%	0.2%	0.3%	0.6%	0.4%	0.2%	0.1%	5.2%
該当しない	度数 784	528	62	108	278	261	64	79	2164
	取得の有無の % 36.2%	24.4%	2.9%	5.0%	12.8%	12.1%	3.0%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の % 92.2%	92.3%	93.9%	92.3%	93.9%	95.6%	86.5%	97.5%	92.9%
	総和の % 33.7%	22.7%	2.7%	4.6%	11.9%	11.2%	2.7%	3.4%	92.9%
合計	度数 850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の % 36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑧_2: 取得していない理由_⑧口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 50.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.7%、「栄養部門以外に要因あり」が 15.2%であった。

⑧口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (2) ① (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降: 190点)									
栄養部門に要因あり	度数 9	3	0	0	0	0	0	0	12
	取得していない理由の % 75.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 23.7%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%
	総和の % 9.8%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%
栄養部門以外に要因あり	度数 6	5	0	1	0	1	1	0	14
	取得していない理由の % 42.9%	35.7%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 15.8%	17.9%	0.0%	25.0%	0.0%	14.3%	33.3%	0.0%	15.2%
	総和の % 6.5%	5.4%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	15.2%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数 7	7	0	2	4	0	0	0	20
	取得していない理由の % 35.0%	35.0%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 18.4%	25.0%	0.0%	50.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.7%
	総和の % 7.6%	7.6%	0.0%	2.2%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	21.7%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の % 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の % 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の % 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数 16	13	2	1	5	6	2	1	46
	取得していない理由の % 34.8%	28.3%	4.3%	2.2%	10.9%	13.0%	4.3%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の % 42.1%	46.4%	100.0%	25.0%	55.6%	85.7%	66.7%	100.0%	50.0%
	総和の % 17.4%	14.1%	2.2%	1.1%	5.4%	6.5%	2.2%	1.1%	50.0%
合計	度数 38	28	2	4	9	7	3	1	92
	取得していない理由の % 41.3%	30.4%	2.2%	4.3%	9.8%	7.6%	3.3%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 41.3%	30.4%	2.2%	4.3%	9.8%	7.6%	3.3%	1.1%	100.0%

Q13-1.⑧_3:算定上の課題_⑧口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「病院の方針」が最も高く32.5%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が28.8%、「管理栄養士のマンパワー不足」が22.5%であった。

⑧口外来栄養食事指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (2) ① (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降:190点)										
管理栄養士のマンパワー不足	度数	12	5	0	0	0	1	0	0	18
	算定上の課題の%	66.7%	27.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	22.5%
	総和の%	15.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	22.5%
患者さんが拒否するから	度数	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	20.0%	0.0%	2.5%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	2.5%
病院の方針	度数	7	6	1	3	3	4	2	0	26
	算定上の課題の%	26.9%	23.1%	3.8%	11.5%	11.5%	15.4%	7.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.0%	30.0%	100.0%	75.0%	42.9%	50.0%	40.0%	0.0%	32.5%
	総和の%	8.8%	7.5%	1.3%	3.8%	3.8%	5.0%	2.5%	0.0%	32.5%
対象となる患者さんがいないから	度数	11	5	0	0	3	3	1	0	23
	算定上の課題の%	47.8%	21.7%	0.0%	0.0%	13.0%	13.0%	4.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.4%	25.0%	0.0%	0.0%	42.9%	37.5%	20.0%	0.0%	28.8%
	総和の%	13.8%	6.3%	0.0%	0.0%	3.8%	3.8%	1.3%	0.0%	28.8%
その他	度数	7	5	0	1	1	1	2	0	17
	算定上の課題の%	41.2%	29.4%	0.0%	5.9%	5.9%	5.9%	11.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.0%	25.0%	0.0%	25.0%	14.3%	12.5%	40.0%	0.0%	21.3%
	総和の%	8.8%	6.3%	0.0%	1.3%	1.3%	1.3%	2.5%	0.0%	21.3%
合計 (課題1+2)	度数	35	20	1	4	7	8	5	0	80
	算定上の課題の%	43.8%	25.0%	1.3%	5.0%	8.8%	10.0%	6.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	43.8%	25.0%	1.3%	5.0%	8.8%	10.0%	6.3%	0.0%	100.0%

Q13-1.⑧_4:算定件数_⑧口外来栄養食事指導料 2

●全体の[算定]は15施設で平均22.7件、[非算定]は2施設で平均21.5件であった。

⑧口外来栄養食事指導料2		算定						非算定					
注5 (2) ① (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降:190点)		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		9	12.0	15.4	1	45	4	0					
一般病院B		2	34.5	44.5	3	66	34.5	0					
特定機能病院		0						0					
リハビリテーション病院		1	105.0		105	105	105	0					
慢性期病院		0						0					
精神科病院		1	1.0		1	1	1	0					
クリニック・無床診療所		2	28.5	38.9	1	56	28.5	2	21.5	26.2	3	40	21.5
有床診療所		0						0					
合計		15	22.7	31.6	1	105	4	2	21.5	26.2	3	40	21.5

Q13-1.⑨_1: 取得の有無_⑨口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 94.5%、次いで「取得していない」が 5.2%、「取得している」が 0.2%であった。

⑨口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (1) ② (診療所、外部 (栄養CS)、初回情報通信機器利用: 225点)									
取得している	度数 2	2	0	1	0	0	0	0	5
取得の有無の %	40.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	0.2%	0.3%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
総和の %	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
取得していない	度数 46	32	3	7	15	11	5	3	122
取得の有無の %	37.7%	26.2%	2.5%	5.7%	12.3%	9.0%	4.1%	2.5%	100.0%
病院機能種区分の %	5.4%	5.6%	4.5%	6.0%	5.1%	4.0%	6.8%	3.7%	5.2%
総和の %	2.0%	1.4%	0.1%	0.3%	0.6%	0.5%	0.2%	0.1%	5.2%
該当しない	度数 802	538	63	109	281	262	69	78	2202
取得の有無の %	36.4%	24.4%	2.9%	5.0%	12.8%	11.9%	3.1%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	94.4%	94.1%	95.5%	93.2%	94.9%	96.0%	93.2%	96.3%	94.5%
総和の %	34.4%	23.1%	2.7%	4.7%	12.1%	11.2%	3.0%	3.3%	94.5%
合計	度数 850	572	66	117	296	273	74	81	2329
取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑨_2: 取得していない理由_⑨口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 43.6%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 25.5%、「栄養部門以外に要因あり」が 18.1%であった。

⑨口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (1) ② (診療所、外部 (栄養CS)、初回情報通信機器利用: 225点)									
栄養部門に要因あり	度数 7	4	0	1	0	0	0	0	12
取得していない理由の %	58.3%	33.3%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	17.5%	15.4%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%
総和の %	7.4%	4.3%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%
栄養部門以外に要因あり	度数 8	5	0	1	0	2	1	0	17
取得していない理由の %	47.1%	29.4%	0.0%	5.9%	0.0%	11.8%	5.9%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	20.0%	19.2%	0.0%	20.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	18.1%
総和の %	8.5%	5.3%	0.0%	1.1%	0.0%	2.1%	1.1%	0.0%	18.1%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数 9	6	0	2	5	1	1	0	24
取得していない理由の %	37.5%	25.0%	0.0%	8.3%	20.8%	4.2%	4.2%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	22.5%	23.1%	0.0%	40.0%	55.6%	12.5%	25.0%	0.0%	25.5%
総和の %	9.6%	6.4%	0.0%	2.1%	5.3%	1.1%	1.1%	0.0%	25.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数 0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数 16	11	1	1	4	5	2	1	41
取得していない理由の %	39.0%	26.8%	2.4%	2.4%	9.8%	12.2%	4.9%	2.4%	100.0%
病院機能種区分の %	40.0%	42.3%	100.0%	20.0%	44.4%	62.5%	50.0%	100.0%	43.6%
総和の %	17.0%	11.7%	1.1%	1.1%	4.3%	5.3%	2.1%	1.1%	43.6%
合計	度数 40	26	1	5	9	8	4	1	94
取得していない理由の %	42.6%	27.7%	1.1%	5.3%	9.6%	8.5%	4.3%	1.1%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	42.6%	27.7%	1.1%	5.3%	9.6%	8.5%	4.3%	1.1%	100.0%

Q13-1.⑨_3:算定上の課題_⑨口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「病院の方針」が最も高く30.2%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が23.8%、「施設の設備が整っていないから」が20.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑨口外来栄養食事指導料2										
注5 (1) ② (診療所、外部 (栄養CS)、初回情報通信機器利用: 225点)										
対面で実施できており、必要性を感じないから										
	度数	7	0	0	0	0	2	0	0	9
	算定上の課題の%	77.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和の%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	14.3%
施設の設備が整っていないから	度数	5	6	0	1	0	1	0	0	13
	算定上の課題の%	38.5%	46.2%	0.0%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.5%	31.6%	0.0%	25.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	20.6%
	総和の%	7.9%	9.5%	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	20.6%
患者さんが断るから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
患者さんの通信環境が難しいから	度数	3	1	0	0	1	1	0	0	6
	算定上の課題の%	50.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	5.3%	0.0%	0.0%	25.0%	14.3%	0.0%	0.0%	9.5%
	総和の%	4.8%	1.6%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	9.5%
病院の方針	度数	5	5	0	2	2	4	1	0	19
	算定上の課題の%	26.3%	26.3%	0.0%	10.5%	10.5%	21.1%	5.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.5%	26.3%	0.0%	50.0%	50.0%	57.1%	50.0%	0.0%	30.2%
	総和の%	7.9%	7.9%	0.0%	3.2%	3.2%	6.3%	1.6%	0.0%	30.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	8	4	0	0	1	1	1	0	15
	算定上の課題の%	53.3%	26.7%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%	6.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.6%	21.1%	0.0%	0.0%	25.0%	14.3%	50.0%	0.0%	23.8%
	総和の%	12.7%	6.3%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	1.6%	0.0%	23.8%
その他	度数	5	5	0	1	0	0	0	0	11
	算定上の課題の%	45.5%	45.5%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.5%	26.3%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%
	総和の%	7.9%	7.9%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%
合計 (課題1+2)	度数	27	19	0	4	4	7	2	0	63
	算定上の課題の%	42.9%	30.2%	0.0%	6.3%	6.3%	11.1%	3.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	42.9%	30.2%	0.0%	6.3%	6.3%	11.1%	3.2%	0.0%	100.0%

Q13-1.⑨_4:算定件数_⑨口外来栄養食事指導料 2

●全体の[算定]は1施設で平均2件、[非算定]は0施設であった。

算定						非算定						
注5 (1) ② (診療所、外部 (栄養CS)、初回情報通信機器利用: 225点)												
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	1	2.0		2	2	2	0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	1	2.0		2	2	2	0					

Q13-1.⑩_1: 取得の有無_⑩口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 94.4%、次いで「取得していない」が 5.3%、「取得している」が 0.3%であった。

⑩口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (2) ② (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降: 170点)									
取得している	3	2	0	1	0	0	1	0	7
取得の有無の %	42.9%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	0.4%	0.3%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.3%
総和の %	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
取得していない	48	34	4	7	14	10	4	3	124
取得の有無の %	38.7%	27.4%	3.2%	5.6%	11.3%	8.1%	3.2%	2.4%	100.0%
病院機能種区分の %	5.6%	5.9%	6.1%	6.0%	4.7%	3.7%	5.4%	3.7%	5.3%
総和の %	2.1%	1.5%	0.2%	0.3%	0.6%	0.4%	0.2%	0.1%	5.3%
該当しない	799	536	62	109	282	263	69	78	2198
取得の有無の %	36.4%	24.4%	2.8%	5.0%	12.8%	12.0%	3.1%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	94.0%	93.7%	93.9%	93.2%	95.3%	96.3%	93.2%	96.3%	94.4%
総和の %	34.3%	23.0%	2.7%	4.7%	12.1%	11.3%	3.0%	3.3%	94.4%
合計	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-1.⑩_2: 取得していない理由_⑩口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 46.2%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 24.2%、「栄養部門以外に要因あり」が 17.6%であった。

⑩口外来栄養食事指導料2	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
注5 (2) ② (診療所、外部 (栄養CS)、対面2回目以降: 170点)									
栄養部門に要因あり	8	2	0	1	0	0	0	0	11
取得していない理由の %	72.7%	18.2%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	20.0%	8.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%
総和の %	8.8%	2.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%
栄養部門以外に要因あり	7	6	0	1	0	1	1	0	16
取得していない理由の %	43.8%	37.5%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	17.5%	24.0%	0.0%	20.0%	0.0%	14.3%	33.3%	0.0%	17.6%
総和の %	7.7%	6.6%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	17.6%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	9	6	0	2	4	1	0	0	22
取得していない理由の %	40.9%	27.3%	0.0%	9.1%	18.2%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分の %	22.5%	24.0%	0.0%	40.0%	50.0%	14.3%	0.0%	0.0%	24.2%
総和の %	9.9%	6.6%	0.0%	2.2%	4.4%	1.1%	0.0%	0.0%	24.2%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	16	11	2	1	4	5	2	1	42
取得していない理由の %	38.1%	26.2%	4.8%	2.4%	9.5%	11.9%	4.8%	2.4%	100.0%
病院機能種区分の %	40.0%	44.0%	100.0%	20.0%	50.0%	71.4%	66.7%	100.0%	46.2%
総和の %	17.6%	12.1%	2.2%	1.1%	4.4%	5.5%	2.2%	1.1%	46.2%
合計	40	25	2	5	8	7	3	1	91
取得していない理由の %	44.0%	27.5%	2.2%	5.5%	8.8%	7.7%	3.3%	1.1%	100.0%
病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の %	44.0%	27.5%	2.2%	5.5%	8.8%	7.7%	3.3%	1.1%	100.0%

Q13-1.⑩_3:算定上の課題_⑩口外来栄養食事指導料 2

●全体では、「対象となる患者さんがいないから」が最も高く 37.9%、次いで「病院の方針」が 34.5%、「その他」が 27.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
⑩口外来栄養食事指導料2										
注5(2)②(診療所、外部(栄養CS)、対面2回目以降:170点)										
管理栄養士のマンパワー不足		度数	3	2	0	0	0	0	0	5
患者さんが拒否するから	算定上の課題の%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.0%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%
	総和の%	5.2%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%
	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院の方針	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	度数	4	5	1	3	2	4	1	0	20
対象となる患者さんがいないから	算定上の課題の%	20.0%	25.0%	5.0%	15.0%	10.0%	20.0%	5.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.0%	29.4%	100.0%	75.0%	50.0%	80.0%	50.0%	0.0%	34.5%
	総和の%	6.9%	8.6%	1.7%	5.2%	3.4%	6.9%	1.7%	0.0%	34.5%
	度数	14	5	0	0	1	1	1	0	22
その他	算定上の課題の%	63.6%	22.7%	0.0%	0.0%	4.5%	4.5%	4.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	56.0%	29.4%	0.0%	0.0%	25.0%	20.0%	50.0%	0.0%	37.9%
	総和の%	24.1%	8.6%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%	1.7%	0.0%	37.9%
	度数	8	6	0	1	1	0	0	0	16
合計 (課題1+2)	算定上の課題の%	50.0%	37.5%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	32.0%	35.3%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.6%
	総和の%	13.8%	10.3%	0.0%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	27.6%
	度数	25	17	1	4	4	5	2	0	58
合計	算定上の課題の%	43.1%	29.3%	1.7%	6.9%	6.9%	8.6%	3.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	43.1%	29.3%	1.7%	6.9%	6.9%	8.6%	3.4%	0.0%	100.0%

Q13-1.⑩_4:算定件数_⑩口外来栄養食事指導料 2

●全体の[算定]は1施設で平均5件、[非算定]は0施設であった。

⑩口外来栄養食事指導料2						算定						非算定						
注5(2)②(診療所、外部(栄養CS)、対面2回目以降:170点)																		
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値						
一般病院A	0						0											
一般病院B	1	5.0		5	5	5	0											
特定機能病院	0						0											
リハビリテーション病院	0						0											
慢性期病院	0						0											
精神科病院	0						0											
クリニック・無床診療所	0						0											
有床診療所	0						0											
合計	1	5.0		5	5	5	0											

Q13-1.①～⑩計_1:取得の有無_外来栄養食事指導料(上記①～⑩の総計)

●全体では、「該当しない」が最も高く 66.6%、次いで「取得している」が 31.3%、「取得していない」が 2.1%であった。

外来栄養食事指導料(上記①～⑩の総計)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	273	242	30	25	64	55	11	13	713
	取得の有無の%	38.3%	33.9%	4.2%	3.5%	9.0%	7.7%	1.5%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	32.9%	43.7%	50.0%	21.6%	21.8%	20.5%	14.9%	16.0%	31.3%
	総和の%	12.0%	10.6%	1.3%	1.1%	2.8%	2.4%	0.5%	0.6%	31.3%
取得していない	度数	9	5	0	5	13	15	0	1	48
	取得の有無の%	18.8%	10.4%	0.0%	10.4%	27.1%	31.3%	0.0%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.1%	0.9%	0.0%	4.3%	4.4%	5.6%	0.0%	1.2%	2.1%
	総和の%	0.4%	0.2%	0.0%	0.2%	0.6%	0.7%	0.0%	0.0%	2.1%
該当しない	度数	549	307	30	86	217	198	63	67	1517
	取得の有無の%	36.2%	20.2%	2.0%	5.7%	14.3%	13.1%	4.2%	4.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	66.1%	55.4%	50.0%	74.1%	73.8%	73.9%	85.1%	82.7%	66.6%
	総和の%	24.1%	13.5%	1.3%	3.8%	9.5%	8.7%	2.8%	2.9%	66.6%
合計	度数	831	554	60	116	294	268	74	81	2278
	取得の有無の%	36.5%	24.3%	2.6%	5.1%	12.9%	11.8%	3.2%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.3%	2.6%	5.1%	12.9%	11.8%	3.2%	3.6%	100.0%

Q13-1.①～⑩計_2:取得していない理由_外来栄養食事指導料(上記①～⑩の総計)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 34.2%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 31.6%、「栄養部門以外に要因あり」が 23.7%であった。

外来栄養食事指導料(上記①～⑩の総計)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	1	2	0	0	4
	取得していない理由の%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	15.4%	0.0%	0.0%	10.5%
	総和の%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	5.3%	0.0%	0.0%	10.5%
栄養部門以外に要因あり	度数	1	1	0	3	3	1	0	0	9
	取得していない理由の%	11.1%	11.1%	0.0%	33.3%	33.3%	11.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	33.3%	0.0%	60.0%	30.0%	7.7%	0.0%	0.0%	23.7%
	総和の%	2.6%	2.6%	0.0%	7.9%	7.9%	2.6%	0.0%	0.0%	23.7%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	3	0	0	0	4	5	0	0	12
	取得していない理由の%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	41.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	38.5%	0.0%	0.0%	31.6%
	総和の%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	13.2%	0.0%	0.0%	31.6%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	1	2	0	2	2	5	0	1	13
	取得していない理由の%	7.7%	15.4%	0.0%	15.4%	15.4%	38.5%	0.0%	7.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	66.7%	0.0%	40.0%	20.0%	38.5%	0.0%	100.0%	34.2%
	総和の%	2.6%	5.3%	0.0%	5.3%	5.3%	13.2%	0.0%	2.6%	34.2%
合計	度数	6	3	0	5	10	13	0	1	38
	取得していない理由の%	15.8%	7.9%	0.0%	13.2%	26.3%	34.2%	0.0%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	15.8%	7.9%	0.0%	13.2%	26.3%	34.2%	0.0%	2.6%	100.0%

Q13-2.①_1: 取得の有無_①イ入院栄養食事指導料 1(1) (初回 260 点)

●全体では、「取得している」が最も高く 79.0%、次いで「該当しない」が 16.9%、「取得していない」が 4.1%であった。

①イ入院栄養食事指導料1 (1) (初回260点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	729	546	65	92	193	139	20	1784
	取得の有無の%	40.9%	30.6%	3.6%	5.2%	10.8%	7.8%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	85.7%	95.5%	98.5%	78.0%	65.2%	50.9%	24.7%	79.0%
	総和の%	32.3%	24.2%	2.9%	4.1%	8.6%	6.2%	0.9%	79.0%
取得していない	度数	19	2	0	5	29	34	3	92
	取得の有無の%	20.7%	2.2%	0.0%	5.4%	31.5%	37.0%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.2%	0.3%	0.0%	4.2%	9.8%	12.5%	3.7%	4.1%
	総和の%	0.8%	0.1%	0.0%	0.2%	1.3%	1.5%	0.1%	4.1%
該当しない	度数	103	24	1	21	74	100	58	381
	取得の有無の%	27.0%	6.3%	0.3%	5.5%	19.4%	26.2%	15.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.1%	4.2%	1.5%	17.8%	25.0%	36.6%	71.6%	16.9%
	総和の%	4.6%	1.1%	0.0%	0.9%	3.3%	4.4%	2.6%	16.9%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	81	2257
	取得の有無の%	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.①_2: 取得していない理由_①イ入院栄養食事指導料 1(1) (初回 260 点)

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 43.2%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 24.7%、「施設の方針」が 17.3%であった。

①イ入院栄養食事指導料1 (1) (初回260点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	3	0	0	0	1	5	0	9
	取得していない理由の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	55.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	15.6%	0.0%	11.1%
	総和の%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	6.2%	0.0%	11.1%
栄養部門以外に要因あり	度数	5	0	0	1	7	6	1	20
	取得していない理由の%	25.0%	0.0%	0.0%	5.0%	35.0%	30.0%	5.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.4%	0.0%	0.0%	25.0%	30.4%	18.8%	33.3%	24.7%
	総和の%	6.2%	0.0%	0.0%	1.2%	8.6%	7.4%	1.2%	24.7%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	7	1	0	2	10	14	1	35
	取得していない理由の%	20.0%	2.9%	0.0%	5.7%	28.6%	40.0%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	41.2%	50.0%	0.0%	50.0%	43.5%	43.8%	33.3%	43.2%
	総和の%	8.6%	1.2%	0.0%	2.5%	12.3%	17.3%	1.2%	43.2%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	2	0	3
	取得していない理由の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	3.7%
	総和の%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	3.7%
施設の方針	度数	1	1	0	1	5	5	1	14
	取得していない理由の%	7.1%	7.1%	0.0%	7.1%	35.7%	35.7%	7.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	50.0%	0.0%	25.0%	21.7%	15.6%	33.3%	17.3%
	総和の%	1.2%	1.2%	0.0%	1.2%	6.2%	6.2%	1.2%	17.3%
合計	度数	17	2	0	4	23	32	3	81
	取得していない理由の%	21.0%	2.5%	0.0%	4.9%	28.4%	39.5%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	21.0%	2.5%	0.0%	4.9%	28.4%	39.5%	3.7%	100.0%

Q13-2.①_3:算定上の課題_①イ入院栄養食事指導料 1(1)(初回 260 点)

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 45.9%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 33.7%、「その他」が 31.2%であった。

①イ入院栄養食事指導料 1(1)(初回260点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワー不足	度数	170	137	17	13	33	31	3	404
	算定上の課題の%	42.1%	33.9%	4.2%	3.2%	8.2%	7.7%	0.7%	100.0%
	病院機能区分の%	45.6%	68.2%	81.0%	26.0%	27.3%	29.0%	37.5%	45.9%
	総和の%	19.3%	15.6%	1.9%	1.5%	3.7%	3.5%	0.3%	45.9%
患者さんが拒否するから	度数	25	9	0	6	3	10	0	53
	算定上の課題の%	47.2%	17.0%	0.0%	11.3%	5.7%	18.9%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	6.7%	4.5%	0.0%	12.0%	2.5%	9.3%	0.0%	6.0%
	総和の%	2.8%	1.0%	0.0%	0.7%	0.3%	1.1%	0.0%	6.0%
病院の方針	度数	27	11	0	5	12	13	1	69
	算定上の課題の%	39.1%	15.9%	0.0%	7.2%	17.4%	18.8%	1.4%	100.0%
	病院機能区分の%	7.2%	5.5%	0.0%	10.0%	9.9%	12.1%	12.5%	7.8%
	総和の%	3.1%	1.2%	0.0%	0.6%	1.4%	1.5%	0.1%	7.8%
対象となる患者さんがいないから	度数	137	24	0	16	66	50	4	297
	算定上の課題の%	46.1%	8.1%	0.0%	5.4%	22.2%	16.8%	1.3%	100.0%
	病院機能区分の%	36.7%	11.9%	0.0%	32.0%	54.5%	46.7%	50.0%	33.7%
	総和の%	15.6%	2.7%	0.0%	1.8%	7.5%	5.7%	0.5%	33.7%
その他	度数	122	57	6	23	34	33	0	275
	算定上の課題の%	44.4%	20.7%	2.2%	8.4%	12.4%	12.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	32.7%	28.4%	28.6%	46.0%	28.1%	30.8%	0.0%	31.2%
	総和の%	13.8%	6.5%	0.7%	2.6%	3.9%	3.7%	0.0%	31.2%
合計 (課題 1 + 2)	度数	373	201	21	50	121	107	8	881
	算定上の課題の%	42.3%	22.8%	2.4%	5.7%	13.7%	12.1%	0.9%	100.0%
	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	42.3%	22.8%	2.4%	5.7%	13.7%	12.1%	0.9%	100.0%

Q13-2.①_4:算定件数_①イ入院栄養食事指導料 1(1)(初回 260 点)

●全体の[算定]は 1200 施設で平均 44.7 件、[非算定]は 643 施設で平均 10.5 件であった。

①イ入院栄養食事指導料 1(1)(初回260点)		算定						非算定					
		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		482	19.6	29.0	1	248	9	251	6.5	10.8	1	117	3
一般病院B		462	82.6	91.7	1	818	61	264	12.7	18.6	1	153	7
特定機能病院		61	76.2	47.5	10	221	62	41	24.9	27.8	1	116	15
リハビリテーション病院		60	12.9	15.5	1	103	9	29	17.7	60.9	1	332	3
慢性期病院		83	5.9	8.1	1	50	3	32	5.8	6.3	1	30	3
精神科病院		46	3.0	4.2	1	24	1.5	24	2.4	2.0	1	10	2
有床診療所		6	3.7	3.8	1	11	2.5	2	7.0	8.5	1	13	7
合計		1200	44.7	69.2	1	818	19	643	10.5	20.7	1	332	5

Q13-2.②_1: 取得の有無_②イ入院栄養食事指導料 1(2) (2 回目以降:200 点)

●全体では、「取得している」が最も高く 75.1%、次いで「該当しない」が 19.5%、「取得していない」が 5.4%であった。

②イ入院栄養食事指導料1 (2) (2回目以降:200点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	685	542	64	85	172	129	18	1695
	取得の有無 の %	40.4%	32.0%	3.8%	5.0%	10.1%	7.6%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	80.5%	94.8%	97.0%	72.0%	58.1%	47.3%	22.2%	75.1%
	総和 の %	30.4%	24.0%	2.8%	3.8%	7.6%	5.7%	0.8%	75.1%
取得していない	度数	32	4	1	7	34	41	4	123
	取得の有無 の %	26.0%	3.3%	0.8%	5.7%	27.6%	33.3%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.8%	0.7%	1.5%	5.9%	11.5%	15.0%	4.9%	5.4%
	総和 の %	1.4%	0.2%	0.0%	0.3%	1.5%	1.8%	0.2%	5.4%
該当しない	度数	134	26	1	26	90	103	59	439
	取得の有無 の %	30.5%	5.9%	0.2%	5.9%	20.5%	23.5%	13.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	15.7%	4.5%	1.5%	22.0%	30.4%	37.7%	72.8%	19.5%
	総和 の %	5.9%	1.2%	0.0%	1.2%	4.0%	4.6%	2.6%	19.5%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	81	2257
	取得の有無 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.②_2: 取得していない理由_②イ入院栄養食事指導料 1(2) (2 回目以降:200 点)

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 42.5%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 29.2%、「施設の方針」が 15.1%であった。

②イ入院栄養食事指導料1 (2) (2回目以降:200点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	4	0	0	0	2	5	0	11
	取得していない理由 の %	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	45.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	12.8%	0.0%	10.4%
	総和 の %	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	4.7%	0.0%	10.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	8	0	0	3	9	9	2	31
	取得していない理由 の %	25.8%	0.0%	0.0%	9.7%	29.0%	29.0%	6.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	30.8%	0.0%	0.0%	50.0%	32.1%	23.1%	50.0%	29.2%
	総和 の %	7.5%	0.0%	0.0%	2.8%	8.5%	8.5%	1.9%	29.2%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	11	1	0	2	12	18	1	45
	取得していない理由 の %	24.4%	2.2%	0.0%	4.4%	26.7%	40.0%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	42.3%	33.3%	0.0%	33.3%	42.9%	46.2%	25.0%	42.5%
	総和 の %	10.4%	0.9%	0.0%	1.9%	11.3%	17.0%	0.9%	42.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	2	0	3
	取得していない理由 の %	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	0.0%	2.8%
	総和 の %	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	2.8%
施設の方針	度数	2	2	0	1	5	5	1	16
	取得していない理由 の %	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%	31.3%	31.3%	6.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	7.7%	66.7%	0.0%	16.7%	17.9%	12.8%	25.0%	15.1%
	総和 の %	1.9%	1.9%	0.0%	0.9%	4.7%	4.7%	0.9%	15.1%
合計	度数	26	3	0	6	28	39	4	106
	取得していない理由 の %	24.5%	2.8%	0.0%	5.7%	26.4%	36.8%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	24.5%	2.8%	0.0%	5.7%	26.4%	36.8%	3.8%	100.0%

Q13-2.②_3:算定上の課題_②イ入院栄養食事指導料 1(2)(2回目以降:200点)

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 44.2%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 36.4%、「その他」が 30.0%であった。

②イ入院栄養食事指導料1(2)(2回目以降:200点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワー不足	度数	158	130	17	14	28	30	3	380
	算定上の課題の%	41.6%	34.2%	4.5%	3.7%	7.4%	7.9%	0.8%	100.0%
	病院機能区分の%	43.6%	66.7%	77.3%	29.8%	24.6%	27.0%	33.3%	44.2%
	総和の%	18.4%	15.1%	2.0%	1.6%	3.3%	3.5%	0.3%	44.2%
患者さんが拒否するから	度数	22	10	0	5	2	11	0	50
	算定上の課題の%	44.0%	20.0%	0.0%	10.0%	4.0%	22.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	6.1%	5.1%	0.0%	10.6%	1.8%	9.9%	0.0%	5.8%
	総和の%	2.6%	1.2%	0.0%	0.6%	0.2%	1.3%	0.0%	5.8%
病院の方針	度数	22	10	0	3	12	16	1	64
	算定上の課題の%	34.4%	15.6%	0.0%	4.7%	18.8%	25.0%	1.6%	100.0%
	病院機能区分の%	6.1%	5.1%	0.0%	6.4%	10.5%	14.4%	11.1%	7.4%
	総和の%	2.6%	1.2%	0.0%	0.3%	1.4%	1.9%	0.1%	7.4%
対象となる患者さんがいないから	度数	143	27	0	18	67	54	4	313
	算定上の課題の%	45.7%	8.6%	0.0%	5.8%	21.4%	17.3%	1.3%	100.0%
	病院機能区分の%	39.5%	13.8%	0.0%	38.3%	58.8%	48.6%	44.4%	36.4%
	総和の%	16.6%	3.1%	0.0%	2.1%	7.8%	6.3%	0.5%	36.4%
その他	度数	115	54	7	17	30	34	1	258
	算定上の課題の%	44.6%	20.9%	2.7%	6.6%	11.6%	13.2%	0.4%	100.0%
	病院機能区分の%	31.8%	27.7%	31.8%	36.2%	26.3%	30.6%	11.1%	30.0%
	総和の%	13.4%	6.3%	0.8%	2.0%	3.5%	4.0%	0.1%	30.0%
合計 (課題1+2)	度数	362	195	22	47	114	111	9	860
	算定上の課題の%	42.1%	22.7%	2.6%	5.5%	13.3%	12.9%	1.0%	100.0%
	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	42.1%	22.7%	2.6%	5.5%	13.3%	12.9%	1.0%	100.0%

Q13-2.②_4:算定件数_②イ入院栄養食事指導料 1(2)(2回目以降:200点)

●全体の[算定]は 877 施設で平均 15.8 件、[非算定]は 327 施設で平均 10.2 件であった。

②イ入院栄養食事指導料1(2)(2回目以降:200点)	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	305	9.4	14.0	1	101	4	120	7.8	19.1	1	142	2
一般病院B	411	22.9	32.7	1	258	11	125	12.3	31.1	1	277	4
特定機能病院	61	16.7	15.0	1	66	13	32	12.1	15.0	1	61	3.5
リハビリテーション病院	32	10.3	12.3	1	55	4.5	15	12.6	27.1	1	99	3
慢性期病院	40	4.5	4.1	1	20	3	18	6.9	6.3	1	20	5.5
精神科病院	26	2.7	2.4	1	11	2	16	10.6	30.7	1	125	1.5
有床診療所	2	5.5	6.4	1	10	5.5	1	2.0		2	2	2
合計	877	15.8	25.3	1	258	7	327	10.2	24.6	1	277	3

Q13-2.③_1: 取得の有無_③口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「該当しない」が最も高く 93.4%、次いで「取得していない」が 6.0%、「取得している」が 0.6%であった。

③口入院栄養食事指導料2(1) (外部(栄養CS)初回:250点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	5	2	1	1	2	2	0	13
	取得の有無の%	38.5%	15.4%	7.7%	7.7%	15.4%	15.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.6%	0.3%	1.5%	0.9%	0.7%	0.7%	0.0%	0.6%
	総和の%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.6%
取得していない	度数	56	36	4	8	18	12	2	136
	取得の有無の%	41.2%	26.5%	2.9%	5.9%	13.2%	8.8%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.6%	6.3%	6.1%	6.8%	6.1%	4.4%	2.5%	6.0%
	総和の%	2.5%	1.6%	0.2%	0.4%	0.8%	0.5%	0.1%	6.0%
該当しない	度数	789	534	61	108	276	259	79	2106
	取得の有無の%	37.5%	25.4%	2.9%	5.1%	13.1%	12.3%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.8%	93.4%	92.4%	92.3%	93.2%	94.9%	97.5%	93.4%
	総和の%	35.0%	23.7%	2.7%	4.8%	12.2%	11.5%	3.5%	93.4%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	81	2255
	取得の有無の%	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.③_2: 取得していない理由_③口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 55.3%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 22.3%、「栄養部門に要因あり」が 12.6%であった。

③口入院栄養食事指導料2(1) (外部(栄養CS)初回:250点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	7	5	0	1	0	0	0	13
	取得していない理由の%	53.8%	38.5%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.9%	18.5%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	12.6%
	総和の%	6.8%	4.9%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.6%
栄養部門以外に要因あり	度数	4	2	0	2	0	1	0	9
	取得していない理由の%	44.4%	22.2%	0.0%	22.2%	0.0%	11.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.5%	7.4%	0.0%	33.3%	0.0%	11.1%	0.0%	8.7%
	総和の%	3.9%	1.9%	0.0%	1.9%	0.0%	1.0%	0.0%	8.7%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	10	6	0	2	4	1	0	23
	取得していない理由の%	43.5%	26.1%	0.0%	8.7%	17.4%	4.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.3%	22.2%	0.0%	33.3%	36.4%	11.1%	0.0%	22.3%
	総和の%	9.7%	5.8%	0.0%	1.9%	3.9%	1.0%	0.0%	22.3%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数	25	14	2	1	7	7	1	57
	取得していない理由の%	43.9%	24.6%	3.5%	1.8%	12.3%	12.3%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	53.2%	51.9%	100.0%	16.7%	63.6%	77.8%	100.0%	55.3%
	総和の%	24.3%	13.6%	1.9%	1.0%	6.8%	6.8%	1.0%	55.3%
合計	度数	47	27	2	6	11	9	1	103
	取得していない理由の%	45.6%	26.2%	1.9%	5.8%	10.7%	8.7%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	45.6%	26.2%	1.9%	5.8%	10.7%	8.7%	1.0%	100.0%

Q13-2.③_3:算定上の課題_③口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「病院の方針」が最も高く 39.7%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 31.0%、「その他」が 27.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
③口入院栄養食事指導料2 (1) (外部(栄養CS) 初回: 250点) 管理栄養士のマンパワー不足		度数	4	2	0	0	0	1	7
		算定上の課題の%	57.1%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	100.0%
		病院機能区分の%	13.8%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.1%
		総和の%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	12.1%
患者さんが拒否するから		度数	0	0	0	0	0	0	0
		算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		病院機能区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針		度数	9	4	1	3	2	4	23
		算定上の課題の%	39.1%	17.4%	4.3%	13.0%	8.7%	17.4%	100.0%
		病院機能区分の%	31.0%	30.8%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	39.7%
		総和の%	15.5%	6.9%	1.7%	5.2%	3.4%	6.9%	39.7%
対象となる患者さんがいないから		度数	13	3	0	0	0	2	18
		算定上の課題の%	72.2%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	100.0%
		病院機能区分の%	44.8%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	31.0%
		総和の%	22.4%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	31.0%
その他		度数	9	4	0	0	2	1	16
		算定上の課題の%	56.3%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%	6.3%	100.0%
		病院機能区分の%	31.0%	30.8%	0.0%	0.0%	50.0%	12.5%	27.6%
		総和の%	15.5%	6.9%	0.0%	0.0%	3.4%	1.7%	27.6%
合計 (課題1+2)		度数	29	13	1	3	4	8	58
		算定上の課題の%	50.0%	22.4%	1.7%	5.2%	6.9%	13.8%	100.0%
		病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		総和の%	50.0%	22.4%	1.7%	5.2%	6.9%	13.8%	100.0%

Q13-2.③_4:算定件数_③口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体の[算定]は 4 施設で平均 14.3 件、[非算定]は 2 施設で平均 10.5 件であった。

③口入院栄養食事指導料2 (1) (外部(栄養CS) 初回: 250点)	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	20.0		20	20	20	1	20.0		20	20	20
一般病院B	3	12.3	12.9	3	27	7	1	1.0		1	1	1
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	4	14.3	11.2	3	27	13.5	2	10.5	13.4	1	20	10.5

Q13-2.④_1: 取得の有無_④口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「該当しない」が最も高く 93.7%、次いで「取得していない」が 5.9%、「取得している」が 0.3%であった。

④口入院栄養食事指導料2(2) (外部(栄養CS)2回目:190点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	2	0	1	1	2	1	0	7
	取得の有無の%	28.6%	0.0%	14.3%	14.3%	28.6%	14.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.2%	0.0%	1.5%	0.9%	0.7%	0.4%	0.0%	0.3%
	総和の%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%
取得していない	度数	56	35	4	8	18	11	2	134
	取得の有無の%	41.8%	26.1%	3.0%	6.0%	13.4%	8.2%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.6%	6.1%	6.1%	6.8%	6.1%	4.0%	2.5%	5.9%
	総和の%	2.5%	1.6%	0.2%	0.4%	0.8%	0.5%	0.1%	5.9%
該当しない	度数	792	537	61	108	276	261	79	2114
	取得の有無の%	37.5%	25.4%	2.9%	5.1%	13.1%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	93.2%	93.9%	92.4%	92.3%	93.2%	95.6%	97.5%	93.7%
	総和の%	35.1%	23.8%	2.7%	4.8%	12.2%	11.6%	3.5%	93.7%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	81	2255
	取得の有無の%	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.④_2: 取得していない理由_④口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 54.9%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 22.5%、「栄養部門に要因あり」が 12.7%であった。

④口入院栄養食事指導料2(2) (外部(栄養CS)2回目:190点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	7	5	0	1	0	0	0	13
	取得していない理由の%	53.8%	38.5%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.9%	18.5%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%
	総和の%	6.9%	4.9%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%
栄養部門以外に要因あり	度数	4	2	0	2	0	1	0	9
	取得していない理由の%	44.4%	22.2%	0.0%	22.2%	0.0%	11.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.5%	7.4%	0.0%	33.3%	0.0%	12.5%	0.0%	8.8%
	総和の%	3.9%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.0%	0.0%	8.8%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	10	6	0	2	4	1	0	23
	取得していない理由の%	43.5%	26.1%	0.0%	8.7%	17.4%	4.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.3%	22.2%	0.0%	33.3%	36.4%	12.5%	0.0%	22.5%
	総和の%	9.8%	5.9%	0.0%	2.0%	3.9%	1.0%	0.0%	22.5%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数	25	14	2	1	7	6	1	56
	取得していない理由の%	44.6%	25.0%	3.6%	1.8%	12.5%	10.7%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	53.2%	51.9%	100.0%	16.7%	63.6%	75.0%	100.0%	54.9%
	総和の%	24.5%	13.7%	2.0%	1.0%	6.9%	5.9%	1.0%	54.9%
合計	度数	47	27	2	6	11	8	1	102
	取得していない理由の%	46.1%	26.5%	2.0%	5.9%	10.8%	7.8%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	46.1%	26.5%	2.0%	5.9%	10.8%	7.8%	1.0%	100.0%

Q13-2.④_3:算定上の課題_④口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「病院の方針」が最も高く 38.2%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 30.9%、「その他」が 27.3%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
④口入院栄養食事指導料2(2) (外部(栄養CS)2回目:190点)									
管理栄養士のマンパワー不足	度数	4	2	0	0	0	1	0	7
	算定上の課題の%	57.1%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.8%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	12.7%
	総和の%	7.3%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	12.7%
患者さんが拒否するから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針	度数	8	4	1	3	2	3	0	21
	算定上の課題の%	38.1%	19.0%	4.8%	14.3%	9.5%	14.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.6%	30.8%	100.0%	100.0%	50.0%	42.9%	0.0%	38.2%
	総和の%	14.5%	7.3%	1.8%	5.5%	3.6%	5.5%	0.0%	38.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	12	3	0	0	0	2	0	17
	算定上の課題の%	70.6%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	44.4%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	30.9%
	総和の%	21.8%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	30.9%
その他	度数	8	4	0	0	2	1	0	15
	算定上の課題の%	53.3%	26.7%	0.0%	0.0%	13.3%	6.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.6%	30.8%	0.0%	0.0%	50.0%	14.3%	0.0%	27.3%
	総和の%	14.5%	7.3%	0.0%	0.0%	3.6%	1.8%	0.0%	27.3%
合計 (課題1+2)	度数	27	13	1	3	4	7	0	55
	算定上の課題の%	49.1%	23.6%	1.8%	5.5%	7.3%	12.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	49.1%	23.6%	1.8%	5.5%	7.3%	12.7%	0.0%	100.0%

Q13-2.④_4:算定件数_④口入院栄養食事指導料 2(2)

●回答した施設は見られなかった。

④口入院栄養食事指導料2(2) (外部(栄養CS)2回目:190点)	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	0						0					

Q13-2.⑤_1: 取得の有無_⑤口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「該当しない」が最も高く 93.9%、次いで「取得していない」が 5.6%、「取得している」が 0.4%であった。

⑤口入院栄養食事指導料2 (1) (他の医療機関初回: 250点)	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数 3	2	1	0	2	2	0	10
	取得の有無の % 30.0%	20.0%	10.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 0.4%	0.3%	1.5%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.4%
	総和の % 0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.4%
取得していない	度数 53	33	4	6	18	11	2	127
	取得の有無の % 41.7%	26.0%	3.1%	4.7%	14.2%	8.7%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の % 6.2%	5.8%	6.1%	5.1%	6.1%	4.0%	2.5%	5.6%
	総和の % 2.4%	1.5%	0.2%	0.3%	0.8%	0.5%	0.1%	5.6%
該当しない	度数 794	537	61	111	276	260	79	2118
	取得の有無の % 37.5%	25.4%	2.9%	5.2%	13.0%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の % 93.4%	93.9%	92.4%	94.9%	93.2%	95.2%	97.5%	93.9%
	総和の % 35.2%	23.8%	2.7%	4.9%	12.2%	11.5%	3.5%	93.9%
合計	度数 850	572	66	117	296	273	81	2255
	取得の有無の % 37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑤_2: 取得していない理由_⑤口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 59.4%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.9%、「栄養部門に要因あり」が 11.5%であった。

⑤口入院栄養食事指導料2 (1) (他の医療機関初回: 250点)	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数 5	6	0	0	0	0	0	11
	取得していない理由の % 45.5%	54.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 11.4%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
	総和の % 5.2%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
栄養部門以外に要因あり	度数 3	1	0	1	0	1	0	6
	取得していない理由の % 50.0%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 6.8%	3.8%	0.0%	25.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%
	総和の % 3.1%	1.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	0.0%	6.3%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数 9	5	0	2	4	1	0	21
	取得していない理由の % 42.9%	23.8%	0.0%	9.5%	19.0%	4.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 20.5%	19.2%	0.0%	50.0%	36.4%	12.5%	0.0%	21.9%
	総和の % 9.4%	5.2%	0.0%	2.1%	4.2%	1.0%	0.0%	21.9%
CQVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数 1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の % 100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の % 1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数 26	14	2	1	7	6	1	57
	取得していない理由の % 45.6%	24.6%	3.5%	1.8%	12.3%	10.5%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の % 59.1%	53.8%	100.0%	25.0%	63.6%	75.0%	100.0%	59.4%
	総和の % 27.1%	14.6%	2.1%	1.0%	7.3%	6.3%	1.0%	59.4%
合計	度数 44	26	2	4	11	8	1	96
	取得していない理由の % 45.8%	27.1%	2.1%	4.2%	11.5%	8.3%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 45.8%	27.1%	2.1%	4.2%	11.5%	8.3%	1.0%	100.0%

Q13-2.⑤_3:算定上の課題_⑤口入院栄養食事指導料 2(1)

●全体では、「病院の方針」が最も高く 38.2%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 30.9%、「その他」が 29.1%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
⑤口入院栄養食事指導料2(1) (他の医療機関初回:250点) 管理栄養士のマンパワー不足									
	度数	2	3	0	0	0	1	0	6
	算定上の課題の%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.7%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	10.9%
	総和の%	3.6%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	10.9%
患者さんが拒否するから									
	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針									
	度数	9	4	0	3	2	3	0	21
	算定上の課題の%	42.9%	19.0%	0.0%	14.3%	9.5%	14.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.6%	28.6%	0.0%	100.0%	66.7%	37.5%	0.0%	38.2%
	総和の%	16.4%	7.3%	0.0%	5.5%	3.6%	5.5%	0.0%	38.2%
対象となる患者さんがいないから									
	度数	11	3	0	0	0	3	0	17
	算定上の課題の%	64.7%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.3%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	30.9%
	総和の%	20.0%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	0.0%	30.9%
その他									
	度数	9	4	1	0	1	1	0	16
	算定上の課題の%	56.3%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.6%	28.6%	100.0%	0.0%	33.3%	12.5%	0.0%	29.1%
	総和の%	16.4%	7.3%	1.8%	0.0%	1.8%	1.8%	0.0%	29.1%
合計 (課題1+2)									
	度数	26	14	1	3	3	8	0	55
	算定上の課題の%	47.3%	25.5%	1.8%	5.5%	5.5%	14.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	47.3%	25.5%	1.8%	5.5%	5.5%	14.5%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑤_4:算定件数_⑤口入院栄養食事指導料 2(1)

●回答した施設は見られなかった。

⑤口入院栄養食事指導料2(1) (他の医療機関初回:250点)	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	0						0					

Q13-2.⑥_1: 取得の有無_⑥口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「該当しない」が最も高く 93.9%、次いで「取得していない」が 5.7%、「取得している」が 0.4%であった。

⑥口入院栄養食事指導料2(2) (他の医療機関2回目:190点)	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数 3	2	1	0	2	2	0	10
	取得の有無の % 30.0%	20.0%	10.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 0.4%	0.3%	1.5%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.4%
	総和の % 0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.4%
取得していない	度数 53	33	4	7	18	11	2	128
	取得の有無の % 41.4%	25.8%	3.1%	5.5%	14.1%	8.6%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の % 6.2%	5.8%	6.1%	6.0%	6.1%	4.0%	2.5%	5.7%
	総和の % 2.4%	1.5%	0.2%	0.3%	0.8%	0.5%	0.1%	5.7%
該当しない	度数 794	537	61	110	276	260	79	2117
	取得の有無の % 37.5%	25.4%	2.9%	5.2%	13.0%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の % 93.4%	93.9%	92.4%	94.0%	93.2%	95.2%	97.5%	93.9%
	総和の % 35.2%	23.8%	2.7%	4.9%	12.2%	11.5%	3.5%	93.9%
合計	度数 850	572	66	117	296	273	81	2255
	取得の有無の % 37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑥_2: 取得していない理由_⑥口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 58.3%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.9%、「栄養部門に要因あり」が 11.5%であった。

⑥口入院栄養食事指導料2(2) (他の医療機関2回目:190点)	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数 5	6	0	0	0	0	0	11
	取得していない理由の % 45.5%	54.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 11.4%	24.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
	総和の % 5.2%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
栄養部門以外に要因あり	度数 3	1	0	2	0	1	0	7
	取得していない理由の % 42.9%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 6.8%	4.0%	0.0%	40.0%	0.0%	12.5%	0.0%	7.3%
	総和の % 3.1%	1.0%	0.0%	2.1%	0.0%	1.0%	0.0%	7.3%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数 9	5	0	2	4	1	0	21
	取得していない理由の % 42.9%	23.8%	0.0%	9.5%	19.0%	4.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 20.5%	20.0%	0.0%	40.0%	36.4%	12.5%	0.0%	21.9%
	総和の % 9.4%	5.2%	0.0%	2.1%	4.2%	1.0%	0.0%	21.9%
CQVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数 1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の % 100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の % 1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数 26	13	2	1	7	6	1	56
	取得していない理由の % 46.4%	23.2%	3.6%	1.8%	12.5%	10.7%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の % 59.1%	52.0%	100.0%	20.0%	63.6%	75.0%	100.0%	58.3%
	総和の % 27.1%	13.5%	2.1%	1.0%	7.3%	6.3%	1.0%	58.3%
合計	度数 44	25	2	5	11	8	1	96
	取得していない理由の % 45.8%	26.0%	2.1%	5.2%	11.5%	8.3%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の % 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の % 45.8%	26.0%	2.1%	5.2%	11.5%	8.3%	1.0%	100.0%

Q13-2.⑥_3:算定上の課題_⑥口入院栄養食事指導料 2(2)

●全体では、「病院の方針」が最も高く 37.0%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 31.5%、「その他」が 29.6%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
⑥口入院栄養食事指導料2(2) (他の医療機関2回目:190点) 管理栄養士のマンパワー不足									
	度数	2	3	0	0	0	1	0	6
	算定上の課題の%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.7%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	11.1%
	総和の%	3.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	11.1%
患者さんが拒否するから									
	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針									
	度数	9	3	0	3	2	3	0	20
	算定上の課題の%	45.0%	15.0%	0.0%	15.0%	10.0%	15.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.6%	23.1%	0.0%	100.0%	66.7%	37.5%	0.0%	37.0%
	総和の%	16.7%	5.6%	0.0%	5.6%	3.7%	5.6%	0.0%	37.0%
対象となる患者さんがいないから									
	度数	11	3	0	0	0	3	0	17
	算定上の課題の%	64.7%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.3%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	31.5%
	総和の%	20.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	31.5%
その他									
	度数	9	4	1	0	1	1	0	16
	算定上の課題の%	56.3%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.6%	30.8%	100.0%	0.0%	33.3%	12.5%	0.0%	29.6%
	総和の%	16.7%	7.4%	1.9%	0.0%	1.9%	1.9%	0.0%	29.6%
合計 (課題1+2)									
	度数	26	13	1	3	3	8	0	54
	算定上の課題の%	48.1%	24.1%	1.9%	5.6%	5.6%	14.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	48.1%	24.1%	1.9%	5.6%	5.6%	14.8%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑥_4:算定件数_⑥口入院栄養食事指導料 2(2)

●回答した施設は見られなかった。

		算定						非算定					
⑥口入院栄養食事指導料2(2) (他の医療機関2回目:190点)		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		0						0					
一般病院B		0						0					
特定機能病院		0						0					
リハビリテーション病院		0						0					
慢性期病院		0						0					
精神科病院		0						0					
有床診療所		0						0					
合計		0						0					

Q13-2.⑦_1: 取得の有無_⑦回復期リハビリテーション病棟入院料 1 における実施

●全体では、「該当しない」が最も高く 85.7%、次いで「取得している」が 13.0%、「取得していない」が 1.3%であった。

⑦回復期リハビリテーション病棟入院料1における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	134	64	0	74	22	0	0	294
	取得の有無 の %	45.6%	21.8%	0.0%	25.2%	7.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	15.7%	11.2%	0.0%	63.2%	7.4%	0.0%	0.0%	13.0%
	総和 の %	5.9%	2.8%	0.0%	3.3%	1.0%	0.0%	0.0%	13.0%
取得していない	度数	10	10	1	2	4	2	0	29
	取得の有無 の %	34.5%	34.5%	3.4%	6.9%	13.8%	6.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.2%	1.8%	1.5%	1.7%	1.4%	0.7%	0.0%	1.3%
	総和 の %	0.4%	0.4%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	1.3%
該当しない	度数	707	497	65	41	270	271	81	1932
	取得の有無 の %	36.6%	25.7%	3.4%	2.1%	14.0%	14.0%	4.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	83.1%	87.0%	98.5%	35.0%	91.2%	99.3%	100.0%	85.7%
	総和 の %	31.4%	22.0%	2.9%	1.8%	12.0%	12.0%	3.6%	85.7%
合計	度数	851	571	66	117	296	273	81	2255
	取得の有無 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑦_2: 取得していない理由_⑦回復期リハビリテーション病棟入院料 1 における実施

●全体では、「施設の方針」が最も高く 60.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 20.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 10.0%であった。

⑦回復期リハビリテーション病棟入院料1における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	0	0	0	1	0	0	1
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	5.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	0	1	0	1	0	0	0	2
	取得していない理由 の %	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	14.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	総和 の %	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	2	1	0	0	1	0	0	4
	取得していない理由 の %	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	20.0%
	総和 の %	10.0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	20.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由 の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
	総和 の %	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
施設の方針	度数	4	5	0	1	1	1	0	12
	取得していない理由 の %	33.3%	41.7%	0.0%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	57.1%	71.4%	0.0%	50.0%	33.3%	100.0%	0.0%	60.0%
	総和 の %	20.0%	25.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	60.0%
合計	度数	7	7	0	2	3	1	0	20
	取得していない理由 の %	35.0%	35.0%	0.0%	10.0%	15.0%	5.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	35.0%	35.0%	0.0%	10.0%	15.0%	5.0%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑦_3: 算定上の課題_⑦回復期リハビリテーション病棟入院料 1 における実施

●全体では、「その他」が最も高く 45.3%、次いで「栄養部門のマンパワー不足のため専従の管理栄養士を置くことができないから」が 28.2%、「対象となる患者さんがいないから」が 12.8%であった。

⑦回復期リハビリテーション病棟入院料1における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門のマンパワー不足のため専従の管理栄養士を置くことができないから	度数	19	3	0	7	4	0	0	33
	算定上の課題 の %	57.6%	9.1%	0.0%	21.2%	12.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	38.8%	13.0%	0.0%	24.1%	26.7%	0.0%	0.0%	28.2%
	総和 の %	16.2%	2.6%	0.0%	6.0%	3.4%	0.0%	0.0%	28.2%
栄養食事指導の対象となる患者さんが少ないため、専従の管理栄養士を置くことが難しいから	度数	4	0	0	4	5	1	0	14
	算定上の課題 の %	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%	35.7%	7.1%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	8.2%	0.0%	0.0%	13.8%	33.3%	100.0%	0.0%	12.0%
	総和 の %	3.4%	0.0%	0.0%	3.4%	4.3%	0.9%	0.0%	12.0%
病院の方針	度数	4	1	0	6	1	0	0	12
	算定上の課題 の %	33.3%	8.3%	0.0%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	8.2%	4.3%	0.0%	20.7%	6.7%	0.0%	0.0%	10.3%
	総和 の %	3.4%	0.9%	0.0%	5.1%	0.9%	0.0%	0.0%	10.3%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	5	0	3	3	0	0	15
	算定上の課題 の %	26.7%	33.3%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	8.2%	21.7%	0.0%	10.3%	20.0%	0.0%	0.0%	12.8%
	総和 の %	3.4%	4.3%	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	12.8%
その他	度数	23	14	0	12	4	0	0	53
	算定上の課題 の %	43.4%	26.4%	0.0%	22.6%	7.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	46.9%	60.9%	0.0%	41.4%	26.7%	0.0%	0.0%	45.3%
	総和 の %	19.7%	12.0%	0.0%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	45.3%
合計 (課題 1 + 2)	度数	49	23	0	29	15	1	0	117
	算定上の課題 の %	41.9%	19.7%	0.0%	24.8%	12.8%	0.9%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	41.9%	19.7%	0.0%	24.8%	12.8%	0.9%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑦_4: 算定件数_⑦回復期リハビリテーション病棟入院料 1 における実施

●全体の[算定]は 161 施設で平均 169.4 件、[非算定]は 52 施設で平均 7.2 件であった。

⑦回復期リハビリテーション病棟入院料1における実施	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	63	90.7	311.5	1	1463	7	19	3.3	3.0	1	10	2
一般病院B	38	103.7	322.8	1	1548	9.5	10	5.3	5.7	1	19	2.5
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	47	372.7	976.8	1	4373	14	18	12.2	21.1	1	78	3
慢性期病院	13	8.1	9.7	1	37	7	5	8.2	8.4	1	22	5
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	161	169.4	594.8	1	4373	10	52	7.2	13.4	1	78	3

Q13-2.⑧_1: 取得の有無_⑧回復期リハビリテーション病棟入院料 2 における実施

●全体では、「該当しない」が最も高く 96.4%、次いで「取得している」が 1.9%、「取得していない」が 1.7%であった。

⑧回復期リハビリテーション病棟入院料2における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	13	7	0	12	10	1	0	43
	取得の有無 の %	30.2%	16.3%	0.0%	27.9%	23.3%	2.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.5%	1.2%	0.0%	10.3%	3.4%	0.4%	0.0%	1.9%
	総和 の %	0.6%	0.3%	0.0%	0.5%	0.4%	0.0%	0.0%	1.9%
取得していない	度数	17	9	1	5	6	1	0	39
	取得の有無 の %	43.6%	23.1%	2.6%	12.8%	15.4%	2.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.0%	1.6%	1.5%	4.3%	2.0%	0.4%	0.0%	1.7%
	総和 の %	0.8%	0.4%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	1.7%
該当しない	度数	821	556	65	100	280	271	81	2174
	取得の有無 の %	37.8%	25.6%	3.0%	4.6%	12.9%	12.5%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	96.5%	97.2%	98.5%	85.5%	94.6%	99.3%	100.0%	96.4%
	総和 の %	36.4%	24.6%	2.9%	4.4%	12.4%	12.0%	3.6%	96.4%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	81	2256
	取得の有無 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑧_2: 取得していない理由_⑧回復期リハビリテーション病棟入院料 2 における実施

●全体では、「施設の方針」が最も高く 66.7%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 19.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 9.5%であった。

⑧回復期リハビリテーション病棟入院料2における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	0	1	0	1	0	0	0	2
	取得していない理由 の %	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	16.7%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
	総和 の %	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	2	0	0	0	2	0	0	4
	取得していない理由 の %	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	19.0%
	総和 の %	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	19.0%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由 の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
	総和 の %	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
施設の方針	度数	6	5	0	1	1	1	0	14
	取得していない理由 の %	42.9%	35.7%	0.0%	7.1%	7.1%	7.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	66.7%	83.3%	0.0%	50.0%	33.3%	100.0%	0.0%	66.7%
	総和 の %	28.6%	23.8%	0.0%	4.8%	4.8%	4.8%	0.0%	66.7%
合計	度数	9	6	0	2	3	1	0	21
	取得していない理由 の %	42.9%	28.6%	0.0%	9.5%	14.3%	4.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	42.9%	28.6%	0.0%	9.5%	14.3%	4.8%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑧_3: 算定上の課題_⑧回復期リハビリテーション病棟入院料 2 における実施

●全体では、「入院基本料に包括化されていて算定できないから」が 89.7%で、「対象となる患者さんがいないから」が 12.8%であった。

⑧回復期リハビリテーション病棟入院料2における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
入院基本料に包括化されていて算定できないから	度数	12	5	0	9	8	1	0	35
	算定上の課題 の %	34.3%	14.3%	0.0%	25.7%	22.9%	2.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	71.4%	0.0%	90.0%	100.0%	50.0%	0.0%	89.7%
	総和 の %	30.8%	12.8%	0.0%	23.1%	20.5%	2.6%	0.0%	89.7%
対象となる患者さんがいないから	度数	0	2	0	2	0	1	0	5
	算定上の課題 の %	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	28.6%	0.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	12.8%
	総和 の %	0.0%	5.1%	0.0%	5.1%	0.0%	2.6%	0.0%	12.8%
合計	度数	12	7	0	10	8	2	0	39
	算定上の課題 の %	30.8%	17.9%	0.0%	25.6%	20.5%	5.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	30.8%	17.9%	0.0%	25.6%	20.5%	5.1%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑧_4: 算定件数_⑧回復期リハビリテーション病棟入院料 2 における実施

●全体の[算定]は 2 施設で平均 1.5 件、[非算定]は 24 施設で平均 4.5 件であった。

⑧回復期リハビリテーション病棟入院料2における実施												
	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						10	1.6	1.0	1	4	1
一般病院B	1	2.0		2	2	2	1	14.0		14	14	14
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						7	5.4	4.7	1	12	2
慢性期病院	1	1.0		1	1	1	6	6.8	11.4	1	30	2.5
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	2	1.5	0.7	1	2	1.5	24	4.5	6.6	1	30	2

Q13-2.⑨_1: 取得の有無_⑨回復期リハビリテーション病棟入院料 3 における実施

●全体では、「該当しない」が最も高く 95.8%、次いで「取得している」が 2.2%、「取得していない」が 2.0%であった。

⑨回復期リハビリテーション病棟入院料3における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	23	14	0	9	3	0	0	49
	取得の有無 の %	46.9%	28.6%	0.0%	18.4%	6.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.7%	2.4%	0.0%	7.7%	1.0%	0.0%	0.0%	2.2%
	総和 の %	1.0%	0.6%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	2.2%
取得していない	度数	21	12	1	7	4	1	0	46
	取得の有無 の %	45.7%	26.1%	2.2%	15.2%	8.7%	2.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.5%	2.1%	1.5%	6.0%	1.4%	0.4%	0.0%	2.0%
	総和 の %	0.9%	0.5%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	2.0%
該当しない	度数	807	546	65	101	289	272	81	2161
	取得の有無 の %	37.3%	25.3%	3.0%	4.7%	13.4%	12.6%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	94.8%	95.5%	98.5%	86.3%	97.6%	99.6%	100.0%	95.8%
	総和 の %	35.8%	24.2%	2.9%	4.5%	12.8%	12.1%	3.6%	95.8%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	81	2256
	取得の有無 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑨_2: 取得していない理由_⑨回復期リハビリテーション病棟入院料 3 における実施

●全体では、「施設の方針」が最も高く 56.3%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 25.0%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 15.6%であった。

⑨回復期リハビリテーション病棟入院料3における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	4	2	0	2	0	0	0	8
	取得していない理由 の %	50.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	26.7%	25.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
	総和 の %	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	2	1	0	1	1	0	0	5
	取得していない理由 の %	40.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	13.3%	12.5%	0.0%	20.0%	33.3%	0.0%	0.0%	15.6%
	総和 の %	6.3%	3.1%	0.0%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	15.6%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由 の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%
	総和 の %	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%
施設の方針	度数	8	5	0	2	2	1	0	18
	取得していない理由 の %	44.4%	27.8%	0.0%	11.1%	11.1%	5.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	53.3%	62.5%	0.0%	40.0%	66.7%	100.0%	0.0%	56.3%
	総和 の %	25.0%	15.6%	0.0%	6.3%	6.3%	3.1%	0.0%	56.3%
合計	度数	15	8	0	5	3	1	0	32
	取得していない理由 の %	46.9%	25.0%	0.0%	15.6%	9.4%	3.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	46.9%	25.0%	0.0%	15.6%	9.4%	3.1%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑨_3:算定上の課題_⑨回復期リハビリテーション病棟入院料 3 における実施

●全体では、「入院基本料に包括化されていて算定できないから」が 90.2%で、「対象となる患者さんがいないから」が 11.8%であった。

⑨回復期リハビリテーション病棟入院料3における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
入院基本料に包括化されていて算定できないから	度数	25	9	0	10	2	0	0	46
	算定上の課題 の %	54.3%	19.6%	0.0%	21.7%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	96.2%	75.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	90.2%
	総和 の %	49.0%	17.6%	0.0%	19.6%	3.9%	0.0%	0.0%	90.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	2	3	0	0	0	1	0	6
	算定上の課題 の %	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	7.7%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	11.8%
	総和 の %	3.9%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	11.8%
合計	度数	26	12	0	10	2	1	0	51
	算定上の課題 の %	51.0%	23.5%	0.0%	19.6%	3.9%	2.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	51.0%	23.5%	0.0%	19.6%	3.9%	2.0%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑨_4:算定件数_⑨回復期リハビリテーション病棟入院料 3 における実施

●全体の[算定]は 7 施設で平均 262.4 件、[非算定]は 26 施設で平均 4.4 件であった。

⑨回復期リハビリテーション病棟入院料3における実施	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	4	2.0	0.8	1	3	2	9	4.2	3.9	1	12	4
一般病院B	2	540.0	762.3	1	1079	540	10	4.0	3.2	1	9	3.5
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	1	749.0		749	749	749	5	4.0	3.0	1	9	3
慢性期病院	0						2	8.0	8.5	2	14	8
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	7	262.4	455.2	1	1079	2	26	4.4	3.7	1	14	3.5

Q13-2.⑩_1: 取得の有無_⑩回復期リハビリテーション病棟入院料 4 における実施

●全体では、「該当しない」が最も高く 98.0%、次いで「取得していない」が 1.6%、「取得している」が 0.4%であった。

⑩回復期リハビリテーション病棟入院料4における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	5	0	0	2	1	1	0	9
	取得の有無 の %	55.6%	0.0%	0.0%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.6%	0.0%	0.0%	1.7%	0.3%	0.4%	0.0%	0.4%
	総和 の %	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
取得していない	度数	13	10	1	6	5	1	0	36
	取得の有無 の %	36.1%	27.8%	2.8%	16.7%	13.9%	2.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.5%	1.7%	1.5%	5.1%	1.7%	0.4%	0.0%	1.6%
	総和 の %	0.6%	0.4%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	1.6%
該当しない	度数	833	562	65	110	290	271	81	2212
	取得の有無 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.0%	13.1%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	97.9%	98.3%	98.5%	93.2%	98.0%	99.3%	100.0%	98.0%
	総和 の %	36.9%	24.9%	2.9%	4.9%	12.8%	12.0%	3.6%	98.0%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	81	2257
	取得の有無 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.3%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑩_2: 取得していない理由_⑩回復期リハビリテーション病棟入院料 4 における実施

●全体では、「施設の方針」が最も高く 61.9%、次いで「栄養部門以外に要因あり」「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が同率で 14.3%であった。

⑩回復期リハビリテーション病棟入院料4における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	0	1	0	2	0	0	0	3
	取得していない理由 の %	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	14.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和 の %	0.0%	4.8%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	1	0	0	1	1	0	0	3
	取得していない理由 の %	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	16.7%	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和 の %	4.8%	0.0%	0.0%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%	14.3%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	1	0	0	0	0	1	0	2
	取得していない理由 の %	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	9.5%
	総和 の %	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	9.5%
施設の方針	度数	4	6	0	1	2	0	0	13
	取得していない理由 の %	30.8%	46.2%	0.0%	7.7%	15.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	66.7%	85.7%	0.0%	25.0%	66.7%	0.0%	0.0%	61.9%
	総和 の %	19.0%	28.6%	0.0%	4.8%	9.5%	0.0%	0.0%	61.9%
合計	度数	6	7	0	4	3	1	0	21
	取得していない理由 の %	28.6%	33.3%	0.0%	19.0%	14.3%	4.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	28.6%	33.3%	0.0%	19.0%	14.3%	4.8%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑩_3:算定上の課題_⑩回復期リハビリテーション病棟入院料 4 における実施

●全体では、「入院基本料に包括化されていて算定できないから」が 82.4%で、「対象となる患者さんがいないから」が 17.6%であった。

⑩回復期リハビリテーション病棟入院料4における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
入院基本料に包括化されていて算定できないから	度数	6	2	0	4	2	0	0	14
	算定上の課題 の %	42.9%	14.3%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	50.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	82.4%
	総和 の %	35.3%	11.8%	0.0%	23.5%	11.8%	0.0%	0.0%	82.4%
対象となる患者さんがいないから	度数	0	2	0	0	0	1	0	3
	算定上の課題 の %	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	17.6%
	総和 の %	0.0%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	17.6%
合計	度数	6	4	0	4	2	1	0	17
	算定上の課題 の %	35.3%	23.5%	0.0%	23.5%	11.8%	5.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	35.3%	23.5%	0.0%	23.5%	11.8%	5.9%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑩_4:算定件数_⑩回復期リハビリテーション病棟入院料 4 における実施

●全体の[算定]は 1 施設で平均 1 件、[非算定]は 5 施設で平均 2.2 件であった。

⑩回復期リハビリテーション病棟入院料4における実施													
	算定						非算定						
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	0						2	3.0	2.8	1	5	3	
一般病院B	0						0						
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	0						2	1.5	0.7	1	2	1.5	
慢性期病院	0						1	2.0		2	2	2	
精神科病院	1	1.0		1	1	1	0						
有床診療所	0						0						
合計	1	1.0		1	1	1	5	2.2	1.6	1	5	2	

Q13-2.⑪_1: 取得の有無_⑪回復期リハビリテーション病棟入院料 5 における実施

●全体では、「該当しない」が最も高く 98.0%、次いで「取得していない」が 1.6%、「取得している」が 0.4%であった。

⑪回復期リハビリテーション病棟入院料5における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	3	4	0	1	1	0	0	9
	取得の有無 の %	33.3%	44.4%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.4%	0.7%	0.0%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%
	総和 の %	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
取得していない	度数	14	10	1	3	6	1	0	35
	取得の有無 の %	40.0%	28.6%	2.9%	8.6%	17.1%	2.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.6%	1.7%	1.5%	2.6%	2.0%	0.4%	0.0%	1.6%
	総和 の %	0.6%	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	1.6%
該当しない	度数	834	558	65	113	289	272	81	2212
	取得の有無 の %	37.7%	25.2%	2.9%	5.1%	13.1%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	98.0%	97.6%	98.5%	96.6%	97.6%	99.6%	100.0%	98.0%
	総和 の %	37.0%	24.7%	2.9%	5.0%	12.8%	12.1%	3.6%	98.0%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	81	2256
	取得の有無 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	37.7%	25.4%	2.9%	5.2%	13.1%	12.1%	3.6%	100.0%

Q13-2.⑪_2: 取得していない理由_⑪回復期リハビリテーション病棟入院料 5 における実施

●全体では、「施設の方針」が最も高く 66.7%、次いで「栄養部門以外に要因あり」「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が同率で 14.3%であった。

⑪回復期リハビリテーション病棟入院料5における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	0	2	0	0	1	0	0	3
	取得していない理由 の %	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和 の %	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	14.3%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	1	0	0	0	2	0	0	3
	取得していない理由 の %	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和 の %	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	14.3%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由 の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
	総和 の %	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
施設の方針	度数	5	5	0	1	2	1	0	14
	取得していない理由 の %	35.7%	35.7%	0.0%	7.1%	14.3%	7.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	71.4%	71.4%	0.0%	100.0%	40.0%	100.0%	0.0%	66.7%
	総和 の %	23.8%	23.8%	0.0%	4.8%	9.5%	4.8%	0.0%	66.7%
合計	度数	7	7	0	1	5	1	0	21
	取得していない理由 の %	33.3%	33.3%	0.0%	4.8%	23.8%	4.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	33.3%	33.3%	0.0%	4.8%	23.8%	4.8%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑪_3:算定上の課題_⑪回復期リハビリテーション病棟入院料 5 における実施

●全体では、「入院基本料に包括化されていて算定できないから」が 68.8%で、「対象となる患者さんがいないから」が 31.3%であった。

⑪回復期リハビリテーション病棟入院料5における実施		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
入院基本料に包括化されていて算定できないから	度数	4	4	0	1	2	0	0	11
	算定上の課題 の %	36.4%	36.4%	0.0%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	100.0%	57.1%	0.0%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	68.8%
	総和 の %	25.0%	25.0%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	68.8%
対象となる患者さんがいないから	度数	0	3	0	0	1	1	0	5
	算定上の課題 の %	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%	31.3%
	総和 の %	0.0%	18.8%	0.0%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	31.3%
合計	度数	4	7	0	1	3	1	0	16
	算定上の課題 の %	25.0%	43.8%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	0.0%	100.0%
	病院機能区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	25.0%	43.8%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	0.0%	100.0%

Q13-2.⑪_4:算定件数_⑪回復期リハビリテーション病棟入院料 5 における実施

●全体の[算定]は 1 施設で平均 2 件、[非算定]は 2 施設で平均 4 件であった。

⑪回復期リハビリテーション病棟入院料5における実施	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	2.0		2	2	2	0					
一般病院B	0						1	2.0		2	2	2
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						1	6.0		6	6	6
精神科病院	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	1	2.0		2	2	2	2	4.0	2.8	2	6	4

Q13-2.①～⑪計_1:取得の有無_入院栄養食事指導料(上記①～⑪の総計)

●全体では、「該当しない」が最も高く 53.1%、次いで「取得している」が 44.1%、「取得していない」が 2.8%であった。

入院栄養食事指導料（上記①～⑪の総計）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
取得している	度数	383	317	41	55	103	67	9	975
	取得の有無の%	39.3%	32.5%	4.2%	5.6%	10.6%	6.9%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.0%	57.0%	67.2%	47.4%	35.0%	24.7%	11.1%	44.1%
	総和の%	17.3%	14.3%	1.9%	2.5%	4.7%	3.0%	0.4%	44.1%
取得していない	度数	15	2	0	3	19	22	1	62
	取得の有無の%	24.2%	3.2%	0.0%	4.8%	30.6%	35.5%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.8%	0.4%	0.0%	2.6%	6.5%	8.1%	1.2%	2.8%
	総和の%	0.7%	0.1%	0.0%	0.1%	0.9%	1.0%	0.0%	2.8%
該当しない	度数	435	237	20	58	172	182	71	1175
	取得の有無の%	37.0%	20.2%	1.7%	4.9%	14.6%	15.5%	6.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	52.2%	42.6%	32.8%	50.0%	58.5%	67.2%	87.7%	53.1%
	総和の%	19.7%	10.7%	0.9%	2.6%	7.8%	8.2%	3.2%	53.1%
合計	度数	833	556	61	116	294	271	81	2212
	取得の有無の%	37.7%	25.1%	2.8%	5.2%	13.3%	12.3%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.7%	25.1%	2.8%	5.2%	13.3%	12.3%	3.7%	100.0%

Q13-2.①～⑪計_2:取得していない理由_入院栄養食事指導料(上記①～⑪の総計)

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 46.0%、次いで「施設の方針」が 24.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 18.0%であった。

入院栄養食事指導料（上記①～⑪の総計）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	2	0	0	0	2	2	0	6
	取得していない理由の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	10.5%	0.0%	12.0%
	総和の%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	4.0%	0.0%	12.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	0	0	0	1	3	4	1	9
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	33.3%	44.4%	11.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	18.8%	21.1%	100.0%	18.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	6.0%	8.0%	2.0%	18.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	4	1	0	1	8	9	0	23
	取得していない理由の%	17.4%	4.3%	0.0%	4.3%	34.8%	39.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	44.4%	50.0%	0.0%	33.3%	50.0%	47.4%	0.0%	46.0%
	総和の%	8.0%	2.0%	0.0%	2.0%	16.0%	18.0%	0.0%	46.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	3	1	0	1	3	4	0	12
	取得していない理由の%	25.0%	8.3%	0.0%	8.3%	25.0%	33.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	50.0%	0.0%	33.3%	18.8%	21.1%	0.0%	24.0%
	総和の%	6.0%	2.0%	0.0%	2.0%	6.0%	8.0%	0.0%	24.0%
合計	度数	9	2	0	3	16	19	1	50
	取得していない理由の%	18.0%	4.0%	0.0%	6.0%	32.0%	38.0%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	18.0%	4.0%	0.0%	6.0%	32.0%	38.0%	2.0%	100.0%

Q13-3_1: 取得の有無_栄養情報提供加算(5月の算定件数)

●全体では、「該当しない」が最も高く48.7%、次いで「取得している」が30.5%、「取得していない」が20.8%であった。

栄養情報提供加算(5月の算定件数)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	244	306	33	44	55	23	2	3	710
	取得の有無の%	34.4%	43.1%	4.6%	6.2%	7.7%	3.2%	0.3%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	28.7%	53.6%	50.0%	37.6%	18.6%	8.4%	2.7%	3.7%	30.5%
	総和の%	10.5%	13.1%	1.4%	1.9%	2.4%	1.0%	0.1%	0.1%	30.5%
取得していない	度数	190	116	26	19	57	71	0	5	484
	取得の有無の%	39.3%	24.0%	5.4%	3.9%	11.8%	14.7%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.3%	20.3%	39.4%	16.2%	19.3%	26.0%	0.0%	6.2%	20.8%
	総和の%	8.2%	5.0%	1.1%	0.8%	2.4%	3.0%	0.0%	0.2%	20.8%
該当しない	度数	417	149	7	54	184	179	72	73	1135
	取得の有無の%	36.7%	13.1%	0.6%	4.8%	16.2%	15.8%	6.3%	6.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	49.0%	26.1%	10.6%	46.2%	62.2%	65.6%	97.3%	90.1%	48.7%
	総和の%	17.9%	6.4%	0.3%	2.3%	7.9%	7.7%	3.1%	3.1%	48.7%
合計	度数	851	571	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-3_2: 取得していない理由_栄養情報提供加算(5月の算定件数)

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く39.9%、次いで「栄養部門に要因あり」が24.9%、「栄養部門以外に要因あり」が17.4%であった。

栄養情報提供加算(5月の算定件数)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	38	41	5	2	9	8	0	0	103
	取得していない理由の%	36.9%	39.8%	4.9%	1.9%	8.7%	7.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.2%	39.4%	23.8%	15.4%	19.1%	12.9%	0.0%	0.0%	24.9%
	総和の%	9.2%	9.9%	1.2%	0.5%	2.2%	1.9%	0.0%	0.0%	24.9%
栄養部門以外に要因あり	度数	28	15	2	5	9	13	0	0	72
	取得していない理由の%	38.9%	20.8%	2.8%	6.9%	12.5%	18.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.1%	14.4%	9.5%	38.5%	19.1%	21.0%	0.0%	0.0%	17.4%
	総和の%	6.8%	3.6%	0.5%	1.2%	2.2%	3.1%	0.0%	0.0%	17.4%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	67	36	11	3	21	25	0	2	165
	取得していない理由の%	40.6%	21.8%	6.7%	1.8%	12.7%	15.2%	0.0%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.9%	34.6%	52.4%	23.1%	44.7%	40.3%	0.0%	66.7%	39.9%
	総和の%	16.2%	8.7%	2.7%	0.7%	5.1%	6.0%	0.0%	0.5%	39.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	取得していない理由の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.7%
	総和の%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%
施設の方針	度数	30	11	3	3	8	15	0	1	71
	取得していない理由の%	42.3%	15.5%	4.2%	4.2%	11.3%	21.1%	0.0%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.3%	10.6%	14.3%	23.1%	17.0%	24.2%	0.0%	33.3%	17.1%
	総和の%	7.2%	2.7%	0.7%	0.7%	1.9%	3.6%	0.0%	0.2%	17.1%
合計	度数	164	104	21	13	47	62	0	3	414
	取得していない理由の%	39.6%	25.1%	5.1%	3.1%	11.4%	15.0%	0.0%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	39.6%	25.1%	5.1%	3.1%	11.4%	15.0%	0.0%	0.7%	100.0%

Q13-3_3: 算定上の課題_栄養情報提供加算(5月の算定件数)

●全体では、「その他」が最も高く 31.2%、次いで「地域包括ケア病棟など栄養指導を算定できない病棟へ転棟後に、退院となるため算定できない」が 29.6%、「対象となる患者さんがいないから」が 21.0%であった。

栄養情報提供加算（5月の算定件数）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
入院栄養食事指導料が包括化されているから	度数	61	19	3	8	14	14	0	0	119
	算定上の課題の%	51.3%	16.0%	2.5%	6.7%	11.8%	11.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	19.7%	7.8%	12.0%	20.5%	21.2%	22.6%	0.0%	0.0%	16.0%
	総和の%	8.2%	2.5%	0.4%	1.1%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	16.0%
地域包括ケア病棟など栄養指導を算定できない病棟へ転棟後に、退院となるため算定できない	度数	130	61	0	5	18	7	0	0	221
	算定上の課題の%	58.8%	27.6%	0.0%	2.3%	8.1%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.1%	25.1%	0.0%	12.8%	27.3%	11.3%	0.0%	0.0%	29.6%
	総和の%	17.4%	8.2%	0.0%	0.7%	2.4%	0.9%	0.0%	0.0%	29.6%
入院栄養食事指導料が非加算だから	度数	39	39	2	6	6	17	0	0	109
	算定上の課題の%	35.8%	35.8%	1.8%	5.5%	5.5%	15.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.6%	16.0%	8.0%	15.4%	9.1%	27.4%	0.0%	0.0%	14.6%
	総和の%	5.2%	5.2%	0.3%	0.8%	0.8%	2.3%	0.0%	0.0%	14.6%
入院栄養食事指導を実施していないから	度数	50	57	4	10	13	19	0	1	154
	算定上の課題の%	32.5%	37.0%	2.6%	6.5%	8.4%	12.3%	0.0%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.2%	23.5%	16.0%	25.6%	19.7%	30.6%	0.0%	50.0%	20.6%
	総和の%	6.7%	7.6%	0.5%	1.3%	1.7%	2.5%	0.0%	0.1%	20.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	67	43	4	8	19	15	0	1	157
	算定上の課題の%	42.7%	27.4%	2.5%	5.1%	12.1%	9.6%	0.0%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.7%	17.7%	16.0%	20.5%	28.8%	24.2%	0.0%	50.0%	21.0%
	総和の%	9.0%	5.8%	0.5%	1.1%	2.5%	2.0%	0.0%	0.1%	21.0%
その他	度数	72	101	16	12	19	12	0	1	233
	算定上の課題の%	30.9%	43.3%	6.9%	5.2%	8.2%	5.2%	0.0%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.3%	41.6%	64.0%	30.8%	28.8%	19.4%	0.0%	50.0%	31.2%
	総和の%	9.7%	13.5%	2.1%	1.6%	2.5%	1.6%	0.0%	0.1%	31.2%
合計 (課題1+2)	度数	309	243	25	39	66	62	0	2	746
	算定上の課題の%	41.4%	32.6%	3.4%	5.2%	8.8%	8.3%	0.0%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	41.4%	32.6%	3.4%	5.2%	8.8%	8.3%	0.0%	0.3%	100.0%

Q13-3_4: 算定件数_栄養情報提供加算(5月の算定件数)

●全体の[算定]は 324 施設で平均 7.5 件、[非算定]は 233 施設で平均 15 件であった。

算定							非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	109	6.2	11.4	1	67	2	95	8.8	9.2	1	44	4
一般病院B	148	9.4	27.3	1	312	4	81	26.7	39.7	1	263	12
特定機能病院	18	5.3	4.5	1	16	3.5	8	14.4	29.5	1	87	4.5
リハビリテーション病院	24	8.1	8.3	1	27	5	17	11.2	10.3	1	32	7
慢性期病院	23	3.6	3.0	1	10	3	25	7.0	6.3	1	26	5
精神科病院	2	4.0	4.2	1	7	4	7	2.6	2.4	1	7	1
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	324	7.5	19.8	1	312	3	233	15.0	26.3	1	263	6

Q13-4_1: 取得の有無_集団栄養食事指導料

●全体では、「該当しない」が最も高く 49.8%、次いで「取得していない」が 25.5%、「取得している」が 24.6%であった。

集団栄養食事指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	167	299	45	8	16	26	7	6	574
	取得の有無の %	29.1%	52.1%	7.8%	1.4%	2.8%	4.5%	1.2%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	19.6%	52.3%	68.2%	6.8%	5.4%	9.5%	9.5%	7.4%	24.6%
	総和の %	7.2%	12.8%	1.9%	0.3%	0.7%	1.1%	0.3%	0.3%	24.6%
取得していない	度数	247	125	16	33	77	80	8	9	595
	取得の有無の %	41.5%	21.0%	2.7%	5.5%	12.9%	13.4%	1.3%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	29.0%	21.9%	24.2%	28.2%	26.0%	29.3%	10.8%	11.1%	25.5%
	総和の %	10.6%	5.4%	0.7%	1.4%	3.3%	3.4%	0.3%	0.4%	25.5%
該当しない	度数	437	148	5	76	203	167	59	66	1161
	取得の有無の %	37.6%	12.7%	0.4%	6.5%	17.5%	14.4%	5.1%	5.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	51.4%	25.9%	7.6%	65.0%	68.6%	61.2%	79.7%	81.5%	49.8%
	総和の %	18.8%	6.4%	0.2%	3.3%	8.7%	7.2%	2.5%	2.8%	49.8%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-4_2: 取得していない理由_集団栄養食事指導料

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 27.5%、次いで「COVID-19 感染拡大に伴う施設の方針」「施設の方針」が同率で 22.3%であった。

集団栄養食事指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	29	8	1	3	5	10	1	0	57
	取得していない理由の %	50.9%	14.0%	1.8%	5.3%	8.8%	17.5%	1.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	13.5%	7.1%	7.1%	10.3%	7.7%	13.7%	14.3%	0.0%	10.9%
	総和の %	5.5%	1.5%	0.2%	0.6%	1.0%	1.9%	0.2%	0.0%	10.9%
栄養部門以外に要因あり	度数	38	16	1	7	11	16	0	0	89
	取得していない理由の %	42.7%	18.0%	1.1%	7.9%	12.4%	18.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	17.7%	14.2%	7.1%	24.1%	16.9%	21.9%	0.0%	0.0%	17.0%
	総和の %	7.3%	3.1%	0.2%	1.3%	2.1%	3.1%	0.0%	0.0%	17.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	59	17	0	8	23	31	2	4	144
	取得していない理由の %	41.0%	11.8%	0.0%	5.6%	16.0%	21.5%	1.4%	2.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.4%	15.0%	0.0%	27.6%	35.4%	42.5%	28.6%	50.0%	27.5%
	総和の %	11.3%	3.2%	0.0%	1.5%	4.4%	5.9%	0.4%	0.8%	27.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	48	44	12	2	6	1	3	1	117
	取得していない理由の %	41.0%	37.6%	10.3%	1.7%	5.1%	0.9%	2.6%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	22.3%	38.9%	85.7%	6.9%	9.2%	1.4%	42.9%	12.5%	22.3%
	総和の %	9.2%	8.4%	2.3%	0.4%	1.1%	0.2%	0.6%	0.2%	22.3%
施設の方針	度数	41	28	0	9	20	15	1	3	117
	取得していない理由の %	35.0%	23.9%	0.0%	7.7%	17.1%	12.8%	0.9%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	19.1%	24.8%	0.0%	31.0%	30.8%	20.5%	14.3%	37.5%	22.3%
	総和の %	7.8%	5.3%	0.0%	1.7%	3.8%	2.9%	0.2%	0.6%	22.3%
合計	度数	215	113	14	29	65	73	7	8	524
	取得していない理由の %	41.0%	21.6%	2.7%	5.5%	12.4%	13.9%	1.3%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	41.0%	21.6%	2.7%	5.5%	12.4%	13.9%	1.3%	1.5%	100.0%

Q13-4_3:算定上の課題_集団栄養食事指導料

●全体では、「対象となる患者さんがいないから」が最も高く 33.3%、次いで「その他」が 32.8%、「管理栄養士のマンパワー不足」が 27.0%であった。

集団栄養食事指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワー不足	度数	70	41	5	10	13	22	2	2	165
	算定上の課題の%	42.4%	24.8%	3.0%	6.1%	7.9%	13.3%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	28.5%	24.0%	20.8%	33.3%	23.2%	30.6%	28.6%	33.3%	27.0%
	総和の%	11.4%	6.7%	0.8%	1.6%	2.1%	3.6%	0.3%	0.3%	27.0%
患者さんが拒否するから	度数	6	3	0	0	2	2	1	0	14
	算定上の課題の%	42.9%	21.4%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	7.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.4%	1.8%	0.0%	0.0%	3.6%	2.8%	14.3%	0.0%	2.3%
	総和の%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%	2.3%
病院の方針	度数	52	35	10	11	9	11	0	2	130
	算定上の課題の%	40.0%	26.9%	7.7%	8.5%	6.9%	8.5%	0.0%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.1%	20.5%	41.7%	36.7%	16.1%	15.3%	0.0%	33.3%	21.2%
	総和の%	8.5%	5.7%	1.6%	1.8%	1.5%	1.8%	0.0%	0.3%	21.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	85	47	3	9	27	28	2	3	204
	算定上の課題の%	41.7%	23.0%	1.5%	4.4%	13.2%	13.7%	1.0%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.6%	27.5%	12.5%	30.0%	48.2%	38.9%	28.6%	50.0%	33.3%
	総和の%	13.9%	7.7%	0.5%	1.5%	4.4%	4.6%	0.3%	0.5%	33.3%
その他	度数	78	64	9	9	13	23	3	2	201
	算定上の課題の%	38.8%	31.8%	4.5%	4.5%	6.5%	11.4%	1.5%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.7%	37.4%	37.5%	30.0%	23.2%	31.9%	42.9%	33.3%	32.8%
	総和の%	12.7%	10.5%	1.5%	1.5%	2.1%	3.8%	0.5%	0.3%	32.8%
合計 (課題1+2)	度数	246	171	24	30	56	72	7	6	612
	算定上の課題の%	40.2%	27.9%	3.9%	4.9%	9.2%	11.8%	1.1%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	40.2%	27.9%	3.9%	4.9%	9.2%	11.8%	1.1%	1.0%	100.0%

Q13-4_4:算定件数_集団栄養食事指導料

●全体の[算定]は 250 施設で平均 9.8 件、[非算定]は 90 施設で平均 7.7 件であった。

集団栄養食事指導料		算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	43	11.9	31.6	1	207	4	25	4.1	4.9	1	19	2	
一般病院B	162	9.5	16.0	1	151	6	40	7.3	12.8	1	77	4	
特定機能病院	25	9.9	9.7	1	43	9	11	14.4	17.9	1	55	5	
リハビリテーション病院	2	5.0	2.8	3	7	5	1	3.0		3	3	3	
慢性期病院	4	5.8	3.8	2	11	5	1	18.0		18	18	18	
精神科病院	9	5.6	2.9	1	11	5	11	10.1	7.3	1	20	8	
クリニック・無床診療所	4	12.8	12.5	1	30	10	0						
有床診療所	1	5.0		5	5	5	1	10.0		10	10	10	
合計	250	9.8	18.6	1	207	6	90	7.7	11.5	1	77	4	

Q13-5_1: 取得の有無_糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 65.6%、次いで「取得している」が 22.4%、「取得していない」が 11.9%であった。

糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	155	290	57	3	8	0	8	2	523
	取得の有無の %	29.6%	55.4%	10.9%	0.6%	1.5%	0.0%	1.5%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	18.2%	50.7%	86.4%	2.6%	2.7%	0.0%	10.8%	2.5%	22.4%
	総和の %	6.7%	12.4%	2.4%	0.1%	0.3%	0.0%	0.3%	0.1%	22.4%
取得していない	度数	135	79	5	8	29	12	5	5	278
	取得の有無の %	48.6%	28.4%	1.8%	2.9%	10.4%	4.3%	1.8%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	15.9%	13.8%	7.6%	6.8%	9.8%	4.4%	6.8%	6.2%	11.9%
	総和の %	5.8%	3.4%	0.2%	0.3%	1.2%	0.5%	0.2%	0.2%	11.9%
該当しない	度数	561	203	4	106	259	261	61	74	1529
	取得の有無の %	36.7%	13.3%	0.3%	6.9%	16.9%	17.1%	4.0%	4.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	65.9%	35.5%	6.1%	90.6%	87.5%	95.6%	82.4%	91.4%	65.6%
	総和の %	24.1%	8.7%	0.2%	4.5%	11.1%	11.2%	2.6%	3.2%	65.6%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-5_2: 取得していない理由_糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題 1

●全体では、「栄養部門以外に要因あり」が最も高く 33.6%、次いで「施設の方針」が 29.8%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 26.0%であった。

糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	3	4	1	0	2	2	1	0	13
	取得していない理由の %	23.1%	30.8%	7.7%	0.0%	15.4%	15.4%	7.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.5%	5.8%	20.0%	0.0%	8.7%	22.2%	33.3%	0.0%	5.5%
	総和の %	1.3%	1.7%	0.4%	0.0%	0.9%	0.9%	0.4%	0.0%	5.5%
栄養部門以外に要因あり	度数	39	31	2	2	4	1	0	0	79
	取得していない理由の %	49.4%	39.2%	2.5%	2.5%	5.1%	1.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	32.8%	44.9%	40.0%	40.0%	17.4%	11.1%	0.0%	0.0%	33.6%
	総和の %	16.6%	13.2%	0.9%	0.9%	1.7%	0.4%	0.0%	0.0%	33.6%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	38	12	1	1	6	2	1	0	61
	取得していない理由の %	62.3%	19.7%	1.6%	1.6%	9.8%	3.3%	1.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	31.9%	17.4%	20.0%	20.0%	26.1%	22.2%	33.3%	0.0%	26.0%
	総和の %	16.2%	5.1%	0.4%	0.4%	2.6%	0.9%	0.4%	0.0%	26.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	9	2	0	0	1	0	0	0	12
	取得していない理由の %	75.0%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.6%	2.9%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%
	総和の %	3.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%
施設の方針	度数	30	20	1	2	10	4	1	2	70
	取得していない理由の %	42.9%	28.6%	1.4%	2.9%	14.3%	5.7%	1.4%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	25.2%	29.0%	20.0%	40.0%	43.5%	44.4%	33.3%	100.0%	29.8%
	総和の %	12.8%	8.5%	0.4%	0.9%	4.3%	1.7%	0.4%	0.9%	29.8%
合計	度数	119	69	5	5	23	9	3	2	235
	取得していない理由の %	50.6%	29.4%	2.1%	2.1%	9.8%	3.8%	1.3%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	50.6%	29.4%	2.1%	2.1%	9.8%	3.8%	1.3%	0.9%	100.0%

Q13-5_3:算定上の課題_糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題 1

●全体では、「その他」が最も高く 29.5%、次いで「他職種が要件を満たしていないから」が 22.3%、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 20.9%であった。

糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	7	3	0	0	4	3	1	0	18
	算定上の課題 の %	38.9%	16.7%	0.0%	0.0%	22.2%	16.7%	5.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.2%	2.1%	0.0%	0.0%	28.6%	37.5%	25.0%	0.0%	5.0%
	総和 の %	1.9%	0.8%	0.0%	0.0%	1.1%	0.8%	0.3%	0.0%	5.0%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	2	6	3	0	0	0	0	0	11
	算定上の課題 の %	18.2%	54.5%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	1.2%	4.1%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%
	総和 の %	0.6%	1.7%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	36	26	11	1	2	0	0	0	76
	算定上の課題 の %	47.4%	34.2%	14.5%	1.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	21.7%	17.9%	52.4%	25.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	20.9%
	総和 の %	9.9%	7.2%	3.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	20.9%
他職種が要件を満たしていないから	度数	43	32	3	0	2	1	0	0	81
	算定上の課題 の %	53.1%	39.5%	3.7%	0.0%	2.5%	1.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	25.9%	22.1%	14.3%	0.0%	14.3%	12.5%	0.0%	0.0%	22.3%
	総和 の %	11.8%	8.8%	0.8%	0.0%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	22.3%
施設の方針	度数	27	17	0	1	4	2	1	1	53
	算定上の課題 の %	50.9%	32.1%	0.0%	1.9%	7.5%	3.8%	1.9%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分 の %	16.3%	11.7%	0.0%	25.0%	28.6%	25.0%	25.0%	100.0%	14.6%
	総和 の %	7.4%	4.7%	0.0%	0.3%	1.1%	0.6%	0.3%	0.3%	14.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	32	24	2	1	2	4	1	0	66
	算定上の課題 の %	48.5%	36.4%	3.0%	1.5%	3.0%	6.1%	1.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	19.3%	16.6%	9.5%	25.0%	14.3%	50.0%	25.0%	0.0%	18.2%
	総和 の %	8.8%	6.6%	0.6%	0.3%	0.6%	1.1%	0.3%	0.0%	18.2%
その他	度数	46	49	6	3	1	0	2	0	107
	算定上の課題 の %	43.0%	45.8%	5.6%	2.8%	0.9%	0.0%	1.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	27.7%	33.8%	28.6%	75.0%	7.1%	0.0%	50.0%	0.0%	29.5%
	総和 の %	12.7%	13.5%	1.7%	0.8%	0.3%	0.0%	0.6%	0.0%	29.5%
合計 (課題1+2)	度数	166	145	21	4	14	8	4	1	363
	算定上の課題 の %	45.7%	39.9%	5.8%	1.1%	3.9%	2.2%	1.1%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	45.7%	39.9%	5.8%	1.1%	3.9%	2.2%	1.1%	0.3%	100.0%

Q13-5_4:算定件数_糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題 1

●全体の[算定]は 317 施設で平均 11.2 件、[非算定]は 21 施設で平均 3.6 件であった。

糖尿病透析予防指導管理料/算定上の課題1	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	85	8.9	19.6	1	165	4	4	2.8	1.7	1	5	2.5
一般病院B	176	13.1	20.5	1	162	6	15	4.1	7.4	1	30	1
特定機能病院	46	9.8	8.2	1	40	8.5	2	1.5	0.7	1	2	1.5
リハビリテーション病院	1	4.0		4	4	4	0					
慢性期病院	6	4.7	3.9	1	11	3	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	2	2.5	2.1	1	4	2.5	0					
有床診療所	1	2.0		2	2	2	0					
合計	317	11.2	18.7	1	165	6	21	3.6	6.3	1	30	2

Q13-6_1: 取得の有無_在宅患者訪問栄養食事指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 86.6%、次いで「取得していない」が 9.0%、「取得している」が 4.4%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	48	25	0	8	9	0	7	6	103
	取得の有無の %	46.6%	24.3%	0.0%	7.8%	8.7%	0.0%	6.8%	5.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.6%	4.4%	0.0%	6.8%	3.0%	0.0%	9.5%	7.4%	4.4%
	総和の %	2.1%	1.1%	0.0%	0.3%	0.4%	0.0%	0.3%	0.3%	4.4%
取得していない	度数	111	48	1	9	25	9	1	5	209
	取得の有無の %	53.1%	23.0%	0.5%	4.3%	12.0%	4.3%	0.5%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	13.0%	8.4%	1.5%	7.7%	8.4%	3.3%	1.4%	6.2%	9.0%
	総和の %	4.8%	2.1%	0.0%	0.4%	1.1%	0.4%	0.0%	0.2%	9.0%
該当しない	度数	692	499	65	100	262	264	66	70	2018
	取得の有無の %	34.3%	24.7%	3.2%	5.0%	13.0%	13.1%	3.3%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	81.3%	87.2%	98.5%	85.5%	88.5%	96.7%	89.2%	86.4%	86.6%
	総和の %	29.7%	21.4%	2.8%	4.3%	11.2%	11.3%	2.8%	3.0%	86.6%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-6_2: 取得していない理由_在宅患者訪問栄養食事指導料 1

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 34.3%、次いで「栄養部門に要因あり」が 29.8%、「施設の方針」が 24.7%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	28	17	0	3	3	2	0	0	53
	取得していない理由の %	52.8%	32.1%	0.0%	5.7%	5.7%	3.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	28.3%	43.6%	0.0%	42.9%	13.6%	25.0%	0.0%	0.0%	29.8%
	総和の %	15.7%	9.6%	0.0%	1.7%	1.7%	1.1%	0.0%	0.0%	29.8%
栄養部門以外に要因あり	度数	10	3	0	2	0	0	0	0	15
	取得していない理由の %	66.7%	20.0%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	10.1%	7.7%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.4%
	総和の %	5.6%	1.7%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.4%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	35	9	0	1	10	4	0	2	61
	取得していない理由の %	57.4%	14.8%	0.0%	1.6%	16.4%	6.6%	0.0%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	35.4%	23.1%	0.0%	14.3%	45.5%	50.0%	0.0%	66.7%	34.3%
	総和の %	19.7%	5.1%	0.0%	0.6%	5.6%	2.2%	0.0%	1.1%	34.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%
	総和の %	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%
施設の方針	度数	21	10	0	1	9	2	0	1	44
	取得していない理由の %	47.7%	22.7%	0.0%	2.3%	20.5%	4.5%	0.0%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	21.2%	25.6%	0.0%	14.3%	40.9%	25.0%	0.0%	33.3%	24.7%
	総和の %	11.8%	5.6%	0.0%	0.6%	5.1%	1.1%	0.0%	0.6%	24.7%
合計	度数	99	39	0	7	22	8	0	3	178
	取得していない理由の %	55.6%	21.9%	0.0%	3.9%	12.4%	4.5%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	55.6%	21.9%	0.0%	3.9%	12.4%	4.5%	0.0%	1.7%	100.0%

Q13-6_3:算定上の課題_在宅患者訪問栄養食事指導料 1

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 52.8%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 33.2%、「その他」が 14.1%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	4	4	0	1	1	3	0	0	13
	算定上の課題の%	30.8%	30.8%	0.0%	7.7%	7.7%	23.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.7%	10.0%	0.0%	9.1%	4.5%	42.9%	0.0%	0.0%	6.5%
	総和の%	2.0%	2.0%	0.0%	0.5%	0.5%	1.5%	0.0%	0.0%	6.5%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	総和の%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	62	22	0	5	10	4	1	1	105
	算定上の課題の%	59.0%	21.0%	0.0%	4.8%	9.5%	3.8%	1.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	56.9%	55.0%	0.0%	45.5%	45.5%	57.1%	20.0%	20.0%	52.8%
	総和の%	31.2%	11.1%	0.0%	2.5%	5.0%	2.0%	0.5%	0.5%	52.8%
他職種が要件を満たしていないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	総和の%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
施設の方針	度数	9	6	0	1	2	1	2	2	23
	算定上の課題の%	39.1%	26.1%	0.0%	4.3%	8.7%	4.3%	8.7%	8.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	15.0%	0.0%	9.1%	9.1%	14.3%	40.0%	40.0%	11.6%
	総和の%	4.5%	3.0%	0.0%	0.5%	1.0%	0.5%	1.0%	1.0%	11.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	39	9	0	5	9	0	4	1	66
	算定上の課題の%	59.1%	12.1%	0.0%	7.6%	13.6%	0.0%	6.1%	1.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	35.8%	20.0%	0.0%	45.5%	40.9%	0.0%	80.0%	20.0%	33.2%
	総和の%	19.6%	4.0%	0.0%	2.5%	4.5%	0.0%	2.0%	0.5%	33.2%
その他	度数	17	4	0	2	2	0	0	3	28
	算定上の課題の%	60.7%	14.3%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%	10.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.6%	10.0%	0.0%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	60.0%	14.1%
	総和の%	8.5%	2.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	1.5%	14.1%
合計 (課題1+2)	度数	109	40	0	11	22	7	5	5	199
	算定上の課題の%	54.8%	20.1%	0.0%	5.5%	11.1%	3.5%	2.5%	2.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	54.8%	20.1%	0.0%	5.5%	11.1%	3.5%	2.5%	2.5%	100.0%

Q13-6_4:算定件数_在宅患者訪問栄養食事指導料 1

●全体の[算定]は 26 施設で平均 4.5 件、[非算定]は 2 施設で平均 9 件であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料1	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	12	3.5	3.5	1	11	2	0					
一般病院B	6	4.3	6.7	1	18	2	0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	3	1.7	0.6	1	2	2	0					
慢性期病院	1	4.0		4	4	4	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	2	4.0	1.4	3	5	4	1	1.0		1	1	1
有床診療所	2	16.0	17.0	4	28	16	1	17.0		17	17	17
合計	26	4.5	6.2	1	28	2	2	9.0	11.3	1	17	9

Q13-7_1: 取得の有無_在宅患者訪問栄養食事指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 93.0%、次いで「取得していない」が 6.2%、「取得している」が 0.8%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	9	2	0	1	3	0	3	1	19
	取得の有無の %	47.4%	10.5%	0.0%	5.3%	15.8%	0.0%	15.8%	5.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	1.1%	0.3%	0.0%	0.9%	1.0%	0.0%	4.1%	1.2%	0.8%
	総和の %	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.8%
取得していない	度数	65	40	1	6	20	7	2	3	144
	取得の有無の %	45.1%	27.8%	0.7%	4.2%	13.9%	4.9%	1.4%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.6%	7.0%	1.5%	5.1%	6.8%	2.6%	2.7%	3.7%	6.2%
	総和の %	2.8%	1.7%	0.0%	0.3%	0.9%	0.3%	0.1%	0.1%	6.2%
該当しない	度数	776	530	65	110	273	266	69	77	2166
	取得の有無の %	35.8%	24.5%	3.0%	5.1%	12.6%	12.3%	3.2%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	91.3%	92.7%	98.5%	94.0%	92.2%	97.4%	93.2%	95.1%	93.0%
	総和の %	33.3%	22.8%	2.8%	4.7%	11.7%	11.4%	3.0%	3.3%	93.0%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-7_2: 取得していない理由_在宅患者訪問栄養食事指導料 2

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 33.3%、次いで「施設の方針」が 32.5%、「栄養部門に要因あり」が 25.4%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	11	13	0	1	2	2	0	0	29
	取得していない理由の %	37.9%	44.8%	0.0%	3.4%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	20.4%	43.3%	0.0%	25.0%	11.8%	33.3%	0.0%	0.0%	25.4%
	総和の %	9.6%	11.4%	0.0%	0.9%	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	25.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	4	3	0	1	0	0	0	0	8
	取得していない理由の %	50.0%	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.4%	10.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%
	総和の %	3.5%	2.6%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	21	5	0	1	8	3	0	0	38
	取得していない理由の %	55.3%	13.2%	0.0%	2.6%	21.1%	7.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	38.9%	16.7%	0.0%	25.0%	47.1%	50.0%	0.0%	0.0%	33.3%
	総和の %	18.4%	4.4%	0.0%	0.9%	7.0%	2.6%	0.0%	0.0%	33.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
	総和の %	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
施設の方針	度数	16	9	0	1	7	1	1	2	37
	取得していない理由の %	43.2%	24.3%	0.0%	2.7%	18.9%	2.7%	2.7%	5.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	29.6%	30.0%	0.0%	25.0%	41.2%	16.7%	100.0%	100.0%	32.5%
	総和の %	14.0%	7.9%	0.0%	0.9%	6.1%	0.9%	0.9%	1.8%	32.5%
合計	度数	54	30	0	4	17	6	1	2	114
	取得していない理由の %	47.4%	26.3%	0.0%	3.5%	14.9%	5.3%	0.9%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	47.4%	26.3%	0.0%	3.5%	14.9%	5.3%	0.9%	1.8%	100.0%

Q13-7_3:算定上の課題_在宅患者訪問栄養食事指導料 2

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 43.6%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 25.5%、「施設の方針」が 20.2%であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	2	2	0	1	1	2	0	0	8
	算定上の課題 の %	25.0%	25.0%	0.0%	12.5%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.7%	8.3%	0.0%	25.0%	8.3%	40.0%	0.0%	0.0%	8.5%
	総和 の %	2.1%	2.1%	0.0%	1.1%	1.1%	2.1%	0.0%	0.0%	8.5%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	算定上の課題 の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
	総和 の %	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	18	15	0	1	4	2	1	0	41
	算定上の課題 の %	43.9%	36.6%	0.0%	2.4%	9.8%	4.9%	2.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	41.9%	62.5%	0.0%	25.0%	33.3%	40.0%	25.0%	0.0%	43.6%
	総和 の %	19.1%	16.0%	0.0%	1.1%	4.3%	2.1%	1.1%	0.0%	43.6%
他職種が要件を満たしていないから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	6	5	0	1	2	1	2	2	19
	算定上の課題 の %	31.6%	26.3%	0.0%	5.3%	10.5%	5.3%	10.5%	10.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.0%	20.8%	0.0%	25.0%	16.7%	20.0%	50.0%	100.0%	20.2%
	総和 の %	6.4%	5.3%	0.0%	1.1%	2.1%	1.1%	2.1%	2.1%	20.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	12	3	0	1	5	0	3	0	24
	算定上の課題 の %	50.0%	12.5%	0.0%	4.2%	20.8%	0.0%	12.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	27.9%	12.5%	0.0%	25.0%	41.7%	0.0%	75.0%	0.0%	25.5%
	総和 の %	12.8%	3.2%	0.0%	1.1%	5.3%	0.0%	3.2%	0.0%	25.5%
その他	度数	10	2	0	1	1	0	0	0	14
	算定上の課題 の %	71.4%	14.3%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	23.3%	8.3%	0.0%	25.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.9%
	総和 の %	10.6%	2.1%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.9%
合計 (課題1+2)	度数	43	24	0	4	12	5	4	2	94
	算定上の課題 の %	45.7%	25.5%	0.0%	4.3%	12.8%	5.3%	4.3%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	45.7%	25.5%	0.0%	4.3%	12.8%	5.3%	4.3%	2.1%	100.0%

Q13-7_4:算定件数_在宅患者訪問栄養食事指導料 2

●全体の[算定]は 4 施設で平均 1.3 件、[非算定]は 2 施設で平均 1 件であった。

在宅患者訪問栄養食事指導料2	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2	1.0	0.0	1	1	1	0					
一般病院B	1	1.0		1	1	1	1	1.0		1	1	1
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	1	2.0		2	2	2	1	1.0		1	1	1
有床診療所	0						0					
合計	4	1.3	0.5	1	2	1	2	1.0	0.0	1	1	1

Q13-8_1: 取得の有無_在宅患者訪問褥瘡管理指導料

●全体では、「該当しない」が最も高く 92.8%、次いで「取得していない」が 6.7%、「取得している」が 0.5%であった。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	4	5	0	1	2	0	0	0	12
	取得の有無の %	33.3%	41.7%	0.0%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.5%	0.9%	0.0%	0.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	総和の %	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
取得していない	度数	80	36	1	4	22	7	2	4	156
	取得の有無の %	51.3%	23.1%	0.6%	2.6%	14.1%	4.5%	1.3%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	9.4%	6.3%	1.5%	3.4%	7.4%	2.6%	2.7%	4.9%	6.7%
	総和の %	3.4%	1.5%	0.0%	0.2%	0.9%	0.3%	0.1%	0.2%	6.7%
該当しない	度数	767	531	65	112	272	266	72	77	2162
	取得の有無の %	35.5%	24.6%	3.0%	5.2%	12.6%	12.3%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	90.1%	92.8%	98.5%	95.7%	91.9%	97.4%	97.3%	95.1%	92.8%
	総和の %	32.9%	22.8%	2.8%	4.8%	11.7%	11.4%	3.1%	3.3%	92.8%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-8_2: 取得していない理由_在宅患者訪問褥瘡管理指導料

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 35.9%、次いで「施設の方針」が 32.8%、「栄養部門に要因あり」が 19.5%であった。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	12	8	0	1	1	2	1	0	25
	取得していない理由の %	48.0%	32.0%	0.0%	4.0%	4.0%	8.0%	4.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	17.1%	29.6%	0.0%	33.3%	5.3%	33.3%	100.0%	0.0%	19.5%
	総和の %	9.4%	6.3%	0.0%	0.8%	0.8%	1.6%	0.8%	0.0%	19.5%
栄養部門以外に要因あり	度数	9	4	0	1	0	0	0	0	14
	取得していない理由の %	64.3%	28.6%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	12.9%	14.8%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.9%
	総和の %	7.0%	3.1%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.9%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	28	6	0	0	9	3	0	0	46
	取得していない理由の %	60.9%	13.0%	0.0%	0.0%	19.6%	6.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	40.0%	22.2%	0.0%	0.0%	47.4%	50.0%	0.0%	0.0%	35.9%
	総和の %	21.9%	4.7%	0.0%	0.0%	7.0%	2.3%	0.0%	0.0%	35.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
	総和の %	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
施設の方針	度数	20	9	0	1	9	1	0	2	42
	取得していない理由の %	47.6%	21.4%	0.0%	2.4%	21.4%	2.4%	0.0%	4.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	28.6%	33.3%	0.0%	33.3%	47.4%	16.7%	0.0%	100.0%	32.8%
	総和の %	15.6%	7.0%	0.0%	0.8%	7.0%	0.8%	0.0%	1.6%	32.8%
合計	度数	70	27	0	3	19	6	1	2	128
	取得していない理由の %	54.7%	21.1%	0.0%	2.3%	14.8%	4.7%	0.8%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	54.7%	21.1%	0.0%	2.3%	14.8%	4.7%	0.8%	1.6%	100.0%

Q13-8_3:算定上の課題_在宅患者訪問褥瘡管理指導料

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く49.0%、次いで「施設の方針」「その他」が同率で17.7%であった。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	4	2	0	1	0	2	0	0	9
	算定上の課題の%	44.4%	22.2%	0.0%	11.1%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.7%	9.1%	0.0%	33.3%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	9.4%
	総和の%	4.2%	2.1%	0.0%	1.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	9.4%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	24	13	0	1	6	2	1	0	47
	算定上の課題の%	51.1%	27.7%	0.0%	2.1%	12.8%	4.3%	2.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.2%	59.1%	0.0%	33.3%	50.0%	40.0%	100.0%	0.0%	49.0%
	総和の%	25.0%	13.5%	0.0%	1.0%	6.3%	2.1%	1.0%	0.0%	49.0%
他職種が要件を満たしていないから	度数	8	1	0	0	0	0	0	0	9
	算定上の課題の%	88.9%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.4%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
	総和の%	8.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
施設の方針	度数	9	4	0	1	2	1	0	0	17
	算定上の課題の%	52.9%	23.5%	0.0%	5.9%	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.3%	18.2%	0.0%	33.3%	16.7%	20.0%	0.0%	0.0%	17.7%
	総和の%	9.4%	4.2%	0.0%	1.0%	2.1%	1.0%	0.0%	0.0%	17.7%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	3	0	0	4	0	1	0	12
	算定上の課題の%	33.3%	25.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	8.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.7%	13.6%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%	0.0%	12.5%
	総和の%	4.2%	3.1%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	1.0%	0.0%	12.5%
その他	度数	11	4	0	1	0	0	0	1	17
	算定上の課題の%	64.7%	23.5%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.2%	18.2%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	17.7%
	総和の%	11.5%	4.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	17.7%
合計 (課題1+2)	度数	52	22	0	3	12	5	1	1	96
	算定上の課題の%	54.2%	22.9%	0.0%	3.1%	12.5%	5.2%	1.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	54.2%	22.9%	0.0%	3.1%	12.5%	5.2%	1.0%	1.0%	100.0%

Q13-8_4:算定件数_在宅患者訪問褥瘡管理指導料

●回答した施設は見られなかった。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	0						0					

Q13-9_1: 取得の有無_居宅療養管理指導(管理栄養士)

●全体では、「該当しない」が最も高く 87.7%、次いで「取得していない」が 7.4%、「取得している」が 4.9%であった。

居宅療養管理指導（管理栄養士）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	60	14	0	12	17	1	4	6	114
	取得の有無の％	52.6%	12.3%	0.0%	10.5%	14.9%	0.9%	3.5%	5.3%	100.0%
	病院機能種区分の％	7.1%	2.4%	0.0%	10.3%	5.7%	0.4%	5.4%	7.4%	4.9%
	総和の％	2.6%	0.6%	0.0%	0.5%	0.7%	0.0%	0.2%	0.3%	4.9%
取得していない	度数	79	39	9	4	26	12	2	2	173
	取得の有無の％	45.7%	22.5%	5.2%	2.3%	15.0%	6.9%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の％	9.3%	6.8%	13.6%	3.4%	8.8%	4.4%	2.7%	2.5%	7.4%
	総和の％	3.4%	1.7%	0.4%	0.2%	1.1%	0.5%	0.1%	0.1%	7.4%
該当しない	度数	710	519	57	101	253	260	68	73	2041
	取得の有無の％	34.8%	25.4%	2.8%	4.9%	12.4%	12.7%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の％	83.6%	90.7%	86.4%	86.3%	85.5%	95.2%	91.9%	90.1%	87.7%
	総和の％	30.5%	22.3%	2.4%	4.3%	10.9%	11.2%	2.9%	3.1%	87.7%
合計	度数	849	572	66	117	296	273	74	81	2328
	取得の有無の％	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-9_2: 取得していない理由_居宅療養管理指導(管理栄養士)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 39.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 32.9%、「栄養部門に要因あり」が 19.2%であった。

居宅療養管理指導（管理栄養士）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	14	7	1	1	4	1	0	0	28
	取得していない理由の％	50.0%	25.0%	3.6%	3.6%	14.3%	3.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	20.6%	22.6%	14.3%	33.3%	16.0%	10.0%	0.0%	0.0%	19.2%
	総和の％	9.6%	4.8%	0.7%	0.7%	2.7%	0.7%	0.0%	0.0%	19.2%
栄養部門以外に要因あり	度数	4	4	0	0	3	1	0	0	12
	取得していない理由の％	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	25.0%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	5.9%	12.9%	0.0%	0.0%	12.0%	10.0%	0.0%	0.0%	8.2%
	総和の％	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.1%	0.7%	0.0%	0.0%	8.2%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	25	9	1	0	9	4	0	0	48
	取得していない理由の％	52.1%	18.8%	2.1%	0.0%	18.8%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	36.8%	29.0%	14.3%	0.0%	36.0%	40.0%	0.0%	0.0%	32.9%
	総和の％	17.1%	6.2%	0.7%	0.0%	6.2%	2.7%	0.0%	0.0%	32.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	取得していない理由の％	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
	総和の％	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
施設の方針	度数	25	11	5	2	8	4	1	1	57
	取得していない理由の％	43.9%	19.3%	8.8%	3.5%	14.0%	7.0%	1.8%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の％	36.8%	35.5%	71.4%	66.7%	32.0%	40.0%	100.0%	100.0%	39.0%
	総和の％	17.1%	7.5%	3.4%	1.4%	5.5%	2.7%	0.7%	0.7%	39.0%
合計	度数	68	31	7	3	25	10	1	1	146
	取得していない理由の％	46.6%	21.2%	4.8%	2.1%	17.1%	6.8%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	46.6%	21.2%	4.8%	2.1%	17.1%	6.8%	0.7%	0.7%	100.0%

Q13-9_3:算定上の課題_居宅療養管理指導(管理栄養士)

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 37.8%、次いで「対象となる患者さんがいないから」が 28.0%、「施設の方針」が 19.6%であった。

居宅療養管理指導（管理栄養士）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	5	2	1	0	2	4	0	0	14
	算定上の課題 の %	35.7%	14.3%	7.1%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	7.0%	8.7%	33.3%	0.0%	7.7%	50.0%	0.0%	0.0%	9.8%
	総和 の %	3.5%	1.4%	0.7%	0.0%	1.4%	2.8%	0.0%	0.0%	9.8%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	算定上の課題 の %	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
	総和 の %	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	29	6	2	3	10	2	0	2	54
	算定上の課題 の %	53.7%	11.1%	3.7%	5.6%	18.5%	3.7%	0.0%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	40.8%	26.1%	66.7%	37.5%	38.5%	25.0%	0.0%	100.0%	37.8%
	総和 の %	20.3%	4.2%	1.4%	2.1%	7.0%	1.4%	0.0%	1.4%	37.8%
他職種が要件を満たしていないから	度数	8	1	0	0	2	1	0	0	12
	算定上の課題 の %	66.7%	8.3%	0.0%	0.0%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	11.3%	4.3%	0.0%	0.0%	7.7%	12.5%	0.0%	0.0%	8.4%
	総和 の %	5.6%	0.7%	0.0%	0.0%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%	8.4%
施設の方針	度数	10	8	1	1	5	2	1	0	28
	算定上の課題 の %	35.7%	28.6%	3.6%	3.6%	17.9%	7.1%	3.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	14.1%	34.8%	33.3%	12.5%	19.2%	25.0%	50.0%	0.0%	19.6%
	総和 の %	7.0%	5.6%	0.7%	0.7%	3.5%	1.4%	0.7%	0.0%	19.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	23	3	0	3	9	0	1	1	40
	算定上の課題 の %	57.5%	7.5%	0.0%	7.5%	22.5%	0.0%	2.5%	2.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	32.4%	13.0%	0.0%	37.5%	34.6%	0.0%	50.0%	50.0%	28.0%
	総和 の %	16.1%	2.1%	0.0%	2.1%	6.3%	0.0%	0.7%	0.7%	28.0%
その他	度数	12	5	0	3	1	0	0	0	21
	算定上の課題 の %	57.1%	23.8%	0.0%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	16.9%	21.7%	0.0%	37.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	14.7%
	総和 の %	8.4%	3.5%	0.0%	2.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	14.7%
合計 (課題1+2)	度数	71	23	3	8	26	8	2	2	143
	算定上の課題 の %	49.7%	16.1%	2.1%	5.6%	18.2%	5.6%	1.4%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	49.7%	16.1%	2.1%	5.6%	18.2%	5.6%	1.4%	1.4%	100.0%

Q13-9_4:算定件数_居宅療養管理指導(管理栄養士)

●全体の[算定]は 46 施設で平均 13.3 件、[非算定]は 7 施設で平均 3 件であった。

居宅療養管理指導（管理栄養士）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	24	13.6	24.1	1	118	5.5	3	1.0	0.0	1	1	1
一般病院B	4	13.0	21.4	1	45	3	1	2.0		2	2	2
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	6	16.0	15.2	1	43	12.5	1	2.0		2	2	2
慢性期病院	3	4.7	3.1	2	8	4	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	3	21.3	18.0	1	35	28	1	1.0		1	1	1
有床診療所	6	9.5	14.5	2	39	4	1	13.0		13	13	13
合計	46	13.3	20.1	1	118	5	7	3.0	4.4	1	13	1

Q13-10.①-1_1:取得の有無_①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟

●全体では、「該当しない」が最も高く 57.9%、次いで「取得している」が 31.6%、「取得していない」が 10.4%であった。

①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	231	406	58	17	24	1	0	0	737
	取得の有無の %	31.3%	55.1%	7.9%	2.3%	3.3%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.1%	71.0%	87.9%	14.5%	8.1%	0.4%	0.0%	0.0%	31.6%
	総和の %	9.8%	17.4%	2.5%	0.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
取得していない	度数	133	60	3	11	24	9	1	2	243
	取得の有無の %	54.7%	24.7%	1.2%	4.5%	9.9%	3.7%	0.4%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	15.6%	10.5%	4.5%	9.4%	8.1%	3.3%	1.4%	2.5%	10.4%
	総和の %	5.7%	2.6%	0.1%	0.5%	1.0%	0.4%	0.0%	0.1%	10.4%
該当しない	度数	487	106	5	89	248	263	73	79	1350
	取得の有無の %	36.1%	7.9%	0.4%	6.6%	18.4%	19.5%	5.4%	5.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	57.2%	18.5%	7.6%	76.1%	83.8%	96.3%	98.6%	97.5%	57.9%
	総和の %	20.9%	4.5%	0.2%	3.8%	10.6%	11.3%	3.1%	3.4%	57.9%
合計	度数	851	572	66	117	296	273	74	81	2330
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.①-1_2:取得していない理由_①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 40.0%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 36.3%、「施設の方針」が 17.7%であった。

①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	5	5	0	0	1	0	0	0	11
	取得していない理由の %	45.5%	45.5%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	4.2%	9.3%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%
	総和の %	2.3%	2.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%
栄養部門以外に要因あり	度数	45	22	1	2	6	2	0	0	78
	取得していない理由の %	57.7%	28.2%	1.3%	2.6%	7.7%	2.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	37.8%	40.7%	50.0%	22.2%	27.3%	28.6%	0.0%	0.0%	36.3%
	総和の %	20.9%	10.2%	0.5%	0.9%	2.8%	0.9%	0.0%	0.0%	36.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	49	17	1	3	13	2	1	0	86
	取得していない理由の %	57.0%	19.8%	1.2%	3.5%	15.1%	2.3%	1.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	41.2%	31.5%	50.0%	33.3%	59.1%	28.6%	100.0%	0.0%	40.0%
	総和の %	22.8%	7.9%	0.5%	1.4%	6.0%	0.9%	0.5%	0.0%	40.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	総和の %	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
施設の方針	度数	19	9	0	4	2	3	0	1	38
	取得していない理由の %	50.0%	23.7%	0.0%	10.5%	5.3%	7.9%	0.0%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	16.0%	16.7%	0.0%	44.4%	9.1%	42.9%	0.0%	100.0%	17.7%
	総和の %	8.8%	4.2%	0.0%	1.9%	0.9%	1.4%	0.0%	0.5%	17.7%
合計	度数	119	54	2	9	22	7	1	1	215
	取得していない理由の %	55.3%	25.1%	0.9%	4.2%	10.2%	3.3%	0.5%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	55.3%	25.1%	0.9%	4.2%	10.2%	3.3%	0.5%	0.5%	100.0%

Q13-10.①-1_3:算定上の課題_①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟

●全体では、「他職種が要件を満たしていないから」が最も高く 37.6%、次いで「その他」が 31.6%、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 23.3%であった。

①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	23	9	0	2	5	2	0	0	41
	算定上の課題の%	56.1%	22.0%	0.0%	4.9%	12.2%	4.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.4%	5.7%	0.0%	12.5%	19.2%	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	総和の%	5.6%	2.2%	0.0%	0.5%	1.2%	0.5%	0.0%	0.0%	10.0%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	4	7	2	0	1	0	0	0	14
	算定上の課題の%	28.6%	50.0%	14.3%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.2%	4.4%	11.8%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
	総和の%	1.0%	1.7%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	41	43	5	1	5	0	1	0	96
	算定上の課題の%	42.7%	44.8%	5.2%	1.0%	5.2%	0.0%	1.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.0%	27.2%	29.4%	6.3%	19.2%	0.0%	100.0%	0.0%	23.3%
	総和の%	10.0%	10.4%	1.2%	0.2%	1.2%	0.0%	0.2%	0.0%	23.3%
他職種が要件を満たしていないから	度数	85	45	4	5	12	4	0	0	155
	算定上の課題の%	54.8%	29.0%	2.6%	3.2%	7.7%	2.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	45.7%	28.5%	23.5%	31.3%	46.2%	50.0%	0.0%	0.0%	37.6%
	総和の%	20.6%	10.9%	1.0%	1.2%	2.9%	1.0%	0.0%	0.0%	37.6%
施設の方針	度数	16	16	0	3	4	2	0	0	41
	算定上の課題の%	39.0%	39.0%	0.0%	7.3%	9.8%	4.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.6%	10.1%	0.0%	18.8%	15.4%	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	総和の%	3.9%	3.9%	0.0%	0.7%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	10.0%
対象となる患者さんがいないから	度数	16	16	0	2	2	1	0	0	37
	算定上の課題の%	43.2%	43.2%	0.0%	5.4%	5.4%	2.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.6%	10.1%	0.0%	12.5%	7.7%	12.5%	0.0%	0.0%	9.0%
	総和の%	3.9%	3.9%	0.0%	0.5%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	9.0%
その他	度数	55	52	8	6	9	0	0	0	130
	算定上の課題の%	42.3%	40.0%	6.2%	4.6%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.6%	32.9%	47.1%	37.5%	34.6%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
	総和の%	13.3%	12.6%	1.9%	1.5%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
合計 (課題1+2)	度数	186	158	17	16	26	8	1	0	412
	算定上の課題の%	45.1%	38.3%	4.1%	3.9%	6.3%	1.9%	0.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	45.1%	38.3%	4.1%	3.9%	6.3%	1.9%	0.2%	0.0%	100.0%

Q13-10.①-1_4:算定件数_①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟

●全体の[算定]は 571 施設で平均 43.7 件、[非算定]は 274 施設で平均 13.6 件であった。

①-1 栄養サポートチーム加算一般病棟	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	168	28.7	24.9	1	129	23	105	12.9	19.5	1	178	8
一般病院B	324	51.9	79.1	1	645	31	132	14.9	23.5	1	170	7
特定機能病院	51	52.3	70.2	4	448	26	22	11.5	10.2	1	39	7.5
リハビリテーション病院	8	31.3	32.9	2	89	15	6	7.5	6.0	2	15	6
慢性期病院	19	20.8	25.7	1	95	8	9	13.7	15.2	2	48	8
精神科病院	1	18.0		18	18	18	0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	571	43.7	65.8	1	645	26	274	13.6	20.7	1	178	7.5

Q13-10.①-2_1:取得の有無_①-2 栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 79.9%、次いで「取得している」が 12.4%、「取得していない」が 7.8%であった。

①-2栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	48	191	39	4	4	2	0	0	288
	取得の有無の %	16.7%	66.3%	13.5%	1.4%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.6%	33.4%	59.1%	3.4%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%	12.4%
	総和の %	2.1%	8.2%	1.7%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	12.4%
取得していない	度数	70	77	11	5	12	5	0	1	181
	取得の有無の %	38.7%	42.5%	6.1%	2.8%	6.6%	2.8%	0.0%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	8.2%	13.5%	16.7%	4.3%	4.1%	1.8%	0.0%	1.2%	7.8%
	総和の %	3.0%	3.3%	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	7.8%
該当しない	度数	732	304	16	108	280	266	74	80	1860
	取得の有無の %	39.4%	16.3%	0.9%	5.8%	15.1%	14.3%	4.0%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	86.1%	53.1%	24.2%	92.3%	94.6%	97.4%	100.0%	98.8%	79.9%
	総和の %	31.4%	13.1%	0.7%	4.6%	12.0%	11.4%	3.2%	3.4%	79.9%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.①-2_2:取得していない理由_①-2 栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算

●全体では、「栄養部門以外に要因あり」が最も高く 51.7%、次いで「施設の方針」が 22.8%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 20.1%であった。

①-2栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	4	0	0	0	0	0	0	5
	取得していない理由の %	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	1.7%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
	総和の %	0.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	28	39	7	1	2	0	0	0	77
	取得していない理由の %	36.4%	50.6%	9.1%	1.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	48.3%	59.1%	87.5%	25.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.7%
	総和の %	18.8%	26.2%	4.7%	0.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	51.7%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	12	8	1	1	6	2	0	0	30
	取得していない理由の %	40.0%	26.7%	3.3%	3.3%	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	20.7%	12.1%	12.5%	25.0%	60.0%	66.7%	0.0%	0.0%	20.1%
	総和の %	8.1%	5.4%	0.7%	0.7%	4.0%	1.3%	0.0%	0.0%	20.1%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	取得していない理由の %	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	1.7%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
	総和の %	0.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
施設の方針	度数	16	13	0	2	2	1	0	0	34
	取得していない理由の %	47.1%	38.2%	0.0%	5.9%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.6%	19.7%	0.0%	50.0%	20.0%	33.3%	0.0%	0.0%	22.8%
	総和の %	10.7%	8.7%	0.0%	1.3%	1.3%	0.7%	0.0%	0.0%	22.8%
合計	度数	58	66	8	4	10	3	0	0	149
	取得していない理由の %	38.9%	44.3%	5.4%	2.7%	6.7%	2.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	38.9%	44.3%	5.4%	2.7%	6.7%	2.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.①-2_3:算定上の課題_①-2 栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算

●全体では、「その他」が最も高く 35.9%、次いで「他職種が要件を満たしていないから」が 31.8%、「施設の方針」が 15.1%であった。

①-2栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	6	6	0	0	3	1	0	0	16
	算定上の課題の%	37.5%	37.5%	0.0%	0.0%	18.8%	6.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.7%	6.1%	0.0%	0.0%	42.9%	20.0%	0.0%	0.0%	8.3%
	総和の%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	1.6%	0.5%	0.0%	0.0%	8.3%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	5	1	0	0	0	0	0	7
	算定上の課題の%	14.3%	71.4%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.6%	5.1%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	総和の%	0.5%	2.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	4	14	2	0	2	0	0	0	22
	算定上の課題の%	18.2%	63.6%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.5%	14.1%	13.3%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
	総和の%	2.1%	7.3%	1.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
他職種が要件を満たしていないから	度数	22	27	6	1	3	2	0	0	61
	算定上の課題の%	36.1%	44.3%	9.8%	1.6%	4.9%	3.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	35.5%	27.3%	40.0%	25.0%	42.9%	40.0%	0.0%	0.0%	31.8%
	総和の%	11.5%	14.1%	3.1%	0.5%	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	31.8%
施設の方針	度数	13	13	0	2	0	1	0	0	29
	算定上の課題の%	44.8%	44.8%	0.0%	6.9%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.0%	13.1%	0.0%	50.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	15.1%
	総和の%	6.8%	6.8%	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	15.1%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	10	0	0	1	2	0	0	17
	算定上の課題の%	23.5%	58.9%	0.0%	0.0%	5.9%	11.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.5%	10.1%	0.0%	0.0%	14.3%	40.0%	0.0%	0.0%	8.9%
	総和の%	2.1%	5.2%	0.0%	0.0%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%	8.9%
その他	度数	24	34	7	2	2	0	0	0	69
	算定上の課題の%	34.8%	49.3%	10.1%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	38.7%	34.3%	46.7%	50.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	35.9%
	総和の%	12.5%	17.7%	3.6%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.9%
合計 (課題1+2)	度数	62	99	15	4	7	5	0	0	192
	算定上の課題の%	32.3%	51.6%	7.8%	2.1%	3.6%	2.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	32.3%	51.6%	7.8%	2.1%	3.6%	2.6%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.①-2_4:算定件数_①-2 栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算

●全体の[算定]は 215 施設で平均 38.3 件、[非算定]は 73 施設で平均 13.5 件であった。

①-2栄養サポートチーム加算一般病棟歯科加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	30	30.2	30.1	1	121	16	15	15.7	19.5	1	77	9
一般病院B	143	39.4	53.9	1	426	21	39	14.2	23.4	1	132	5
特定機能病院	35	43.3	40.4	1	171	27	17	11.5	9.4	1	30	8
リハビリテーション病院	2	42.0	36.8	16	68	42	1	2.0		2	2	2
慢性期病院	3	10.0	4.0	6	14	10	1	1.0		1	1	1
精神科病院	2	29.5	16.3	18	41	29.5	0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	215	38.3	48.4	1	426	21	73	13.5	19.7	1	132	7

Q13-10.②-1_1:取得の有無_②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟

●全体では、「該当しない」が最も高く 96.1%、次いで「取得していない」が 2.6%、「取得している」が 1.2%であった。

②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	5	22	0	0	2	0	0	0	29
	取得の有無の %	17.2%	75.9%	0.0%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	総和の %	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
取得していない	度数	18	25	3	3	6	5	0	1	61
	取得の有無の %	29.5%	41.0%	4.9%	4.9%	9.8%	8.2%	0.0%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.1%	4.4%	4.5%	2.6%	2.0%	1.8%	0.0%	1.2%	2.6%
	総和の %	0.8%	1.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	2.6%
該当しない	度数	827	525	63	114	288	268	74	80	2239
	取得の有無の %	36.9%	23.4%	2.8%	5.1%	12.9%	12.0%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	97.3%	91.8%	95.5%	97.4%	97.3%	98.2%	100.0%	98.8%	96.1%
	総和の %	35.5%	22.5%	2.7%	4.9%	12.4%	11.5%	3.2%	3.4%	96.1%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.②-1_2:取得していない理由_②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟

●全体では、「施設の方針」が最も高く 51.1%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 22.2%、「栄養部門以外に要因あり」が 17.8%であった。

②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	取得していない理由の %	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%
	総和の %	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	2	5	0	0	1	0	0	0	8
	取得していない理由の %	25.0%	62.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	15.4%	22.7%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.8%
	総和の %	4.4%	11.1%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	17.8%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	3	3	0	0	2	2	0	0	10
	取得していない理由の %	30.0%	30.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	23.1%	13.6%	0.0%	0.0%	40.0%	66.7%	0.0%	0.0%	22.2%
	総和の %	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	4.4%	4.4%	0.0%	0.0%	22.2%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%
	総和の %	0.0%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%
施設の方針	度数	7	12	1	1	1	1	0	0	23
	取得していない理由の %	30.4%	52.2%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	53.8%	54.5%	100.0%	100.0%	20.0%	33.3%	0.0%	0.0%	51.1%
	総和の %	15.6%	26.7%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	51.1%
合計	度数	13	22	1	1	5	3	0	0	45
	取得していない理由の %	28.9%	48.9%	2.2%	2.2%	11.1%	6.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	28.9%	48.9%	2.2%	2.2%	11.1%	6.7%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.②-1_3:算定上の課題_②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟

●全体では、「施設の方針」が最も高く 29.4%、次いで「その他」が 26.5%、「対象となる患者さんがいないから」が 23.5%であった。

②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	11.8%
	総和の%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	11.8%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
	総和の%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	2	1	0	0	1	0	0	0	4
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
	総和の%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
他職種が要件を満たしていないから	度数	2	1	0	0	1	0	0	0	4
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
	総和の%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
施設の方針	度数	3	4	0	1	1	1	0	0	10
	算定上の課題の%	30.0%	40.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	26.7%	0.0%	100.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	29.4%
	総和の%	8.8%	11.8%	0.0%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	29.4%
対象となる患者さんがいないから	度数	1	7	0	0	0	0	0	0	8
	算定上の課題の%	12.5%	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	46.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%
	総和の%	2.9%	20.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%
その他	度数	4	2	0	1	2	0	0	0	9
	算定上の課題の%	44.4%	22.2%	0.0%	11.1%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	13.3%	0.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.5%
	総和の%	11.8%	5.9%	0.0%	2.9%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	26.5%
合計 (課題1+2)	度数	12	15	0	1	4	2	0	0	34
	算定上の課題の%	35.3%	44.1%	0.0%	2.9%	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	35.3%	44.1%	0.0%	2.9%	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.②-1_4:算定件数_②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟

●全体の[算定]は 8 施設で平均 5 件、[非算定]は 3 施設で平均 2 件であった。

②-1 栄養サポートチーム加算結核病棟	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	3.0		3	3	3	1	1.0		1	1	1
一般病院B	6	4.7	2.9	1	9	4	2	2.5	0.7	2	3	2.5
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	9.0		9	9	9	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	8	5.0	3.0	1	9	4	3	2.0	1.0	1	3	2

Q13-10.②-2_1:取得の有無_②-2 栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 96.9%、次いで「取得していない」が 2.5%、「取得している」が 0.6%であった。

②-2栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	1	13	0	0	0	0	0	0	14
	取得の有無の%	7.1%	92.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.1%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
	総和の%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
取得していない	度数	18	25	3	3	4	4	0	1	58
	取得の有無の%	31.0%	43.1%	5.2%	5.2%	6.9%	6.9%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.1%	4.4%	4.5%	2.6%	1.4%	1.5%	0.0%	1.2%	2.5%
	総和の%	0.8%	1.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	2.5%
該当しない	度数	831	534	63	114	292	269	74	80	2257
	取得の有無の%	36.8%	23.7%	2.8%	5.1%	12.9%	11.9%	3.3%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	97.8%	93.4%	95.5%	97.4%	98.6%	98.5%	100.0%	98.8%	96.9%
	総和の%	35.7%	22.9%	2.7%	4.9%	12.5%	11.6%	3.2%	3.4%	96.9%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.②-2_2:取得していない理由_②-2 栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 54.8%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 23.8%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 14.3%であった。

②-2栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
	総和の%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	3	6	0	0	1	0	0	0	10
	取得していない理由の%	30.0%	60.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.1%	27.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%
	総和の%	7.1%	14.3%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	2	2	0	0	1	1	0	0	6
	取得していない理由の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.4%	9.1%	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和の%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	14.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
	総和の%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
施設の方針	度数	7	12	1	1	1	1	0	0	23
	取得していない理由の%	30.4%	52.2%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	53.8%	54.5%	100.0%	100.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	54.8%
	総和の%	16.7%	28.6%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	54.8%
合計	度数	13	22	1	1	3	2	0	0	42
	取得していない理由の%	31.0%	52.4%	2.4%	2.4%	7.1%	4.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	31.0%	52.4%	2.4%	2.4%	7.1%	4.8%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.②-2_3:算定上の課題_②-2 栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 32.1%、次いで「その他」が 28.6%、「対象となる患者さんがいないから」が 25.0%であった。

②-2栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.2%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	14.3%
	総和の%	7.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	14.3%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	総和の%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	総和の%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
他職種が要件を満たしていないから	度数	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%
	総和の%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%
施設の方針	度数	3	4	0	1	0	1	0	0	9
	算定上の課題の%	33.3%	44.4%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	26.7%	0.0%	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	32.1%
	総和の%	10.7%	14.3%	0.0%	3.6%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	32.1%
対象となる患者さんがいないから	度数	1	6	0	0	0	0	0	0	7
	算定上の課題の%	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
	総和の%	3.6%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
その他	度数	3	3	0	1	1	0	0	0	8
	算定上の課題の%	37.5%	37.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	20.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
	総和の%	10.7%	10.7%	0.0%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
合計 (課題1+2)	度数	9	15	0	1	1	2	0	0	28
	算定上の課題の%	32.1%	53.6%	0.0%	3.6%	3.6%	7.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	32.1%	53.6%	0.0%	3.6%	3.6%	7.1%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.②-2_4:算定件数_②-2 栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算

●全体の[算定]は2施設で平均5件、[非算定]は1施設で平均3件であった。

②-2栄養サポートチーム加算結核病棟歯科加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	2	5.0	5.7	1	9	5	1	3.0		3	3	3
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	2	5.0	5.7	1	9	5	1	3.0		3	3	3

Q13-10.③-1_1:取得の有無_③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟

●全体では、「該当しない」が最も高く 91.7%、次いで「取得していない」が 5.0%、「取得している」が 3.3%であった。

③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	6	36	26	1	2	6	0	0	77
	取得の有無の %	7.8%	46.8%	33.8%	1.3%	2.6%	7.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.7%	6.3%	39.4%	0.9%	0.7%	2.2%	0.0%	0.0%	3.3%
	総和の %	0.3%	1.5%	1.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	3.3%
取得していない	度数	20	24	9	3	4	56	0	1	117
	取得の有無の %	17.1%	20.5%	7.7%	2.6%	3.4%	47.9%	0.0%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.4%	4.2%	13.6%	2.6%	1.4%	20.5%	0.0%	1.2%	5.0%
	総和の %	0.9%	1.0%	0.4%	0.1%	0.2%	2.4%	0.0%	0.0%	5.0%
該当しない	度数	824	512	31	113	290	211	74	80	2135
	取得の有無の %	38.6%	24.0%	1.5%	5.3%	13.6%	9.9%	3.5%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	96.9%	89.5%	47.0%	96.6%	98.0%	77.3%	100.0%	98.8%	91.7%
	総和の %	35.4%	22.0%	1.3%	4.9%	12.5%	9.1%	3.2%	3.4%	91.7%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.③-1_2:取得していない理由_③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟

●全体では、「施設の方針」が最も高く 37.6%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 30.7%、「栄養部門以外に要因あり」が 26.7%であった。

③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	0	4	0	0	5
	取得していない理由の %	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.5%	0.0%	0.0%	5.0%
	総和の %	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	5.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	2	10	3	0	1	11	0	0	27
	取得していない理由の %	7.4%	37.0%	11.1%	0.0%	3.7%	40.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	13.3%	45.5%	42.9%	0.0%	33.3%	20.8%	0.0%	0.0%	26.7%
	総和の %	2.0%	9.9%	3.0%	0.0%	1.0%	10.9%	0.0%	0.0%	26.7%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	4	3	1	0	1	22	0	0	31
	取得していない理由の %	12.9%	9.7%	3.2%	0.0%	3.2%	71.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	26.7%	13.6%	14.3%	0.0%	33.3%	41.5%	0.0%	0.0%	30.7%
	総和の %	4.0%	3.0%	1.0%	0.0%	1.0%	21.8%	0.0%	0.0%	30.7%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	8	9	3	1	1	16	0	0	38
	取得していない理由の %	21.1%	23.7%	7.9%	2.6%	2.6%	42.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	53.3%	40.9%	42.9%	100.0%	33.3%	30.2%	0.0%	0.0%	37.6%
	総和の %	7.9%	8.9%	3.0%	1.0%	1.0%	15.8%	0.0%	0.0%	37.6%
合計	度数	15	22	7	1	3	53	0	0	101
	取得していない理由の %	14.9%	21.8%	6.9%	1.0%	3.0%	52.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	14.9%	21.8%	6.9%	1.0%	3.0%	52.5%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.③-1_3:算定上の課題_③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟

●全体では、「他職種が要件を満たしていないから」が最も高く 40.8%、次いで「要件を満たす管理栄養士がいないから」が 29.6%、「施設の方針」が 20.4%であった。

③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	3	1	0	0	0	25	0	0	29
	算定上の課題の%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	86.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	49.0%	0.0%	0.0%	29.6%
	総和の%	3.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.5%	0.0%	0.0%	29.6%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	2	0	0	3
	算定上の課題の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	3.1%
	総和の%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	3.1%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	1	3	2	0	0	5	0	0	11
	算定上の課題の%	9.1%	27.3%	18.2%	0.0%	0.0%	45.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	15.8%	15.4%	0.0%	0.0%	9.8%	0.0%	0.0%	11.2%
	総和の%	1.0%	3.1%	2.0%	0.0%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	11.2%
他職種が要件を満たしていないから	度数	3	7	1	0	1	28	0	0	40
	算定上の課題の%	7.5%	17.5%	2.5%	0.0%	2.5%	70.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	36.8%	7.7%	0.0%	100.0%	54.9%	0.0%	0.0%	40.8%
	総和の%	3.1%	7.1%	1.0%	0.0%	1.0%	28.6%	0.0%	0.0%	40.8%
施設の方針	度数	3	3	2	1	0	11	0	0	20
	算定上の課題の%	15.0%	15.0%	10.0%	5.0%	0.0%	55.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	15.8%	15.4%	50.0%	0.0%	21.6%	0.0%	0.0%	20.4%
	総和の%	3.1%	3.1%	2.0%	1.0%	0.0%	11.2%	0.0%	0.0%	20.4%
対象となる患者さんがいないから	度数	1	5	4	1	0	4	0	0	15
	算定上の課題の%	6.7%	33.3%	26.7%	6.7%	0.0%	26.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.3%	26.3%	30.8%	50.0%	0.0%	7.8%	0.0%	0.0%	15.3%
	総和の%	1.0%	5.1%	4.1%	1.0%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	15.3%
その他	度数	4	2	5	1	0	3	0	0	15
	算定上の課題の%	26.7%	13.3%	33.3%	6.7%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	10.5%	38.5%	50.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	15.3%
	総和の%	4.1%	2.0%	5.1%	1.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	15.3%
合計 (課題1+2)	度数	12	19	13	2	1	51	0	0	98
	算定上の課題の%	12.2%	19.4%	13.3%	2.0%	1.0%	52.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	12.2%	19.4%	13.3%	2.0%	1.0%	52.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.③-1_4:算定件数_③-1 栄養サポートチーム加算精神病棟

●全体の[算定]は 31 施設で平均 4.8 件、[非算定]は 13 施設で平均 11.2 件であった。

③-1栄養サポートチーム加算精神病棟	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	8.0		8	8	8	0					
一般病院B	15	4.5	3.6	1	13	3	4	4.3	1.3	3	6	4
特定機能病院	11	4.6	2.8	2	10	4	4	7.5	2.9	4	11	7.5
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	1.0		1	1	1	0					
精神科病院	3	7.3	2.5	5	10	7	5	19.6	25.2	2	64	10
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	31	4.8	3.2	1	13	4	13	11.2	16.3	2	64	7

Q13-10.③-2_1:取得の有無_③-2 栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 94.1%、次いで「取得していない」が 4.0%、「取得している」が 1.9%であった。

③-2栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	2	22	20	0	0	1	0	0	45
	取得の有無の%	4.4%	48.9%	44.4%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.2%	3.8%	30.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	1.9%
	総和の%	0.1%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
取得していない	度数	19	28	11	3	6	24	0	1	92
	取得の有無の%	20.7%	30.4%	12.0%	3.3%	6.5%	26.1%	0.0%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.2%	4.9%	16.7%	2.6%	2.0%	8.8%	0.0%	1.2%	4.0%
	総和の%	0.8%	1.2%	0.5%	0.1%	0.3%	1.0%	0.0%	0.0%	4.0%
該当しない	度数	829	522	35	114	290	248	74	80	2192
	取得の有無の%	37.8%	23.8%	1.6%	5.2%	13.2%	11.3%	3.4%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	97.5%	91.3%	53.0%	97.4%	98.0%	90.8%	100.0%	98.8%	94.1%
	総和の%	35.6%	22.4%	1.5%	4.9%	12.5%	10.6%	3.2%	3.4%	94.1%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.③-2_2:取得していない理由_③-2 栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 42.7%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 33.3%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.3%であった。

③-2栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	取得していない理由の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	2.7%
	総和の%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.7%
栄養部門以外に要因あり	度数	3	11	6	0	3	2	0	0	25
	取得していない理由の%	12.0%	44.0%	24.0%	0.0%	12.0%	8.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.4%	44.0%	66.7%	0.0%	60.0%	9.5%	0.0%	0.0%	33.3%
	総和の%	4.0%	14.7%	8.0%	0.0%	4.0%	2.7%	0.0%	0.0%	33.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	2	3	0	0	1	10	0	0	16
	取得していない理由の%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	6.3%	62.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.3%	12.0%	0.0%	0.0%	20.0%	47.6%	0.0%	0.0%	21.3%
	総和の%	2.7%	4.0%	0.0%	0.0%	1.3%	13.3%	0.0%	0.0%	21.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	8	11	3	1	1	8	0	0	32
	取得していない理由の%	25.0%	34.4%	9.4%	3.1%	3.1%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	57.1%	44.0%	33.3%	100.0%	20.0%	38.1%	0.0%	0.0%	42.7%
	総和の%	10.7%	14.7%	4.0%	1.3%	1.3%	10.7%	0.0%	0.0%	42.7%
合計	度数	14	25	9	1	5	21	0	0	75
	取得していない理由の%	18.7%	33.3%	12.0%	1.3%	6.7%	28.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	18.7%	33.3%	12.0%	1.3%	6.7%	28.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.③-2_3:算定上の課題_③-2 栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算

●全体では、「他職種が要件を満たしていないから」が最も高く 35.5%、次いで「施設の方針」が 27.4%、「その他」が 21.0%であった。

③-2栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	2	1	0	0	0	9	0	0	12
	算定上の課題の%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.2%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	0.0%	0.0%	19.4%
	総和の%	3.2%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%	0.0%	0.0%	19.4%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	算定上の課題の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	4.8%
	総和の%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	4.8%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	0	2	0	0	0	2	0	0	4
	算定上の課題の%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	6.5%
	総和の%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	6.5%
他職種が要件を満たしていないから	度数	3	6	4	0	1	8	0	0	22
	算定上の課題の%	13.6%	27.3%	18.2%	0.0%	4.5%	36.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.3%	33.3%	36.4%	0.0%	50.0%	42.1%	0.0%	0.0%	35.5%
	総和の%	4.8%	9.7%	6.5%	0.0%	1.6%	12.9%	0.0%	0.0%	35.5%
施設の方針	度数	3	5	2	1	0	6	0	0	17
	算定上の課題の%	17.6%	29.4%	11.8%	5.9%	0.0%	35.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.3%	27.8%	18.2%	100.0%	0.0%	31.6%	0.0%	0.0%	27.4%
	総和の%	4.8%	8.1%	3.2%	1.6%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%	27.4%
対象となる患者さんがいないから	度数	1	2	2	0	0	2	0	0	7
	算定上の課題の%	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.1%	11.1%	18.2%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	11.3%
	総和の%	1.6%	3.2%	3.2%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	11.3%
その他	度数	4	3	3	1	1	1	0	0	13
	算定上の課題の%	30.8%	23.1%	23.1%	7.7%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	36.4%	16.7%	27.3%	100.0%	50.0%	5.3%	0.0%	0.0%	21.0%
	総和の%	6.5%	4.8%	4.8%	1.6%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	21.0%
合計 (課題1+2)	度数	11	18	11	1	2	19	0	0	62
	算定上の課題の%	17.7%	29.0%	17.7%	1.6%	3.2%	30.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	17.7%	29.0%	17.7%	1.6%	3.2%	30.6%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.③-2_4:算定件数_③-2 栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算

●全体の[算定]は 17 施設で平均 3.8 件、[非算定]は 5 施設で平均 6.6 件であった。

③-2栄養サポートチーム加算精神科棟歯科加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	8	3.3	1.7	1	5	4	2	5.0	1.4	4	6	5
特定機能病院	8	3.9	3.2	1	10	2.5	2	7.5	4.9	4	11	7.5
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	1	7.0		7	7	7	1	8.0		8	8	8
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	17	3.8	2.6	1	10	4	5	6.6	3.0	4	11	6

Q13-10.④-1_1:取得の有無_④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟

●全体では、「該当しない」が最も高く 95.1%、次いで「取得していない」が 3.1%、「取得している」が 1.8%であった。

④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	17	11	1	2	11	0	0	0	42
	取得の有無の %	40.5%	26.2%	2.4%	4.8%	26.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.0%	1.9%	1.5%	1.7%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
	総和の %	0.7%	0.5%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
取得していない	度数	22	20	2	8	15	4	0	1	72
	取得の有無の %	30.6%	27.8%	2.8%	11.1%	20.8%	5.6%	0.0%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.6%	3.5%	3.0%	6.8%	5.1%	1.5%	0.0%	1.2%	3.1%
	総和の %	0.9%	0.9%	0.1%	0.3%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	3.1%
該当しない	度数	811	541	63	107	270	269	74	80	2215
	取得の有無の %	36.6%	24.4%	2.8%	4.8%	12.2%	12.1%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	95.4%	94.6%	95.5%	91.5%	91.2%	98.5%	100.0%	98.8%	95.1%
	総和の %	34.8%	23.2%	2.7%	4.6%	11.6%	11.6%	3.2%	3.4%	95.1%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.④-1_2:取得していない理由_④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟

●全体では、「施設の方針」が最も高く 38.6%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 35.1%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.1%であった。

④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	1	0	0	1	0	0	0	3
	取得していない理由の %	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.6%	6.3%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%
	総和の %	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%
栄養部門以外に要因あり	度数	6	3	0	4	7	0	0	0	20
	取得していない理由の %	30.0%	15.0%	0.0%	20.0%	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	18.8%	0.0%	57.1%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.1%
	総和の %	10.5%	5.3%	0.0%	7.0%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	35.1%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	3	2	0	1	5	1	0	0	12
	取得していない理由の %	25.0%	16.7%	0.0%	8.3%	41.7%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	16.7%	12.5%	0.0%	14.3%	35.7%	50.0%	0.0%	0.0%	21.1%
	総和の %	5.3%	3.5%	0.0%	1.8%	8.8%	1.8%	0.0%	0.0%	21.1%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	8	10	0	2	1	1	0	0	22
	取得していない理由の %	36.4%	45.5%	0.0%	9.1%	4.5%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	44.4%	62.5%	0.0%	28.6%	7.1%	50.0%	0.0%	0.0%	38.6%
	総和の %	14.0%	17.5%	0.0%	3.5%	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	38.6%
合計	度数	18	16	0	7	14	2	0	0	57
	取得していない理由の %	31.6%	28.1%	0.0%	12.3%	24.6%	3.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	31.6%	28.1%	0.0%	12.3%	24.6%	3.5%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.④-1_3:算定上の課題_④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟

●全体では、「他職種が要件を満たしていないから」が最も高く 29.6%、次いで「その他」が 27.8%、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」「施設の方針」が同率で 24.1%であった。

④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	1	1	0	0	2	1	0	0	5
	算定上の課題の%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	300.0%	415.4%	0.0%	0.0%	720.0%	2700.0%	0.0%	0.0%	500.0%
	総和の%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	200.0%	100.0%	0.0%	0.0%	500.0%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	300.0%	415.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	200.0%
	総和の%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	200.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	1	4	0	1	7	0	0	0	13
	算定上の課題の%	7.7%	30.8%	0.0%	7.7%	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	300.0%	1661.5%	0.0%	900.0%	2520.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1300.0%
	総和の%	100.0%	400.0%	0.0%	100.0%	700.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1300.0%
他職種が要件を満たしていないから	度数	5	2	0	4	5	0	0	0	16
	算定上の課題の%	31.3%	12.5%	0.0%	25.0%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1500.0%	830.8%	0.0%	3600.0%	1800.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1600.0%
	総和の%	500.0%	200.0%	0.0%	400.0%	500.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1600.0%
施設の方針	度数	5	3	0	2	2	1	0	0	13
	算定上の課題の%	38.5%	23.1%	0.0%	15.4%	15.4%	7.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1500.0%	1246.2%	0.0%	1800.0%	720.0%	2700.0%	0.0%	0.0%	1300.0%
	総和の%	500.0%	300.0%	0.0%	200.0%	200.0%	100.0%	0.0%	0.0%	1300.0%
対象となる患者さんがいないから	度数	3	2	0	0	2	0	0	0	7
	算定上の課題の%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	900.0%	830.8%	0.0%	0.0%	720.0%	0.0%	0.0%	0.0%	700.0%
	総和の%	300.0%	200.0%	0.0%	0.0%	200.0%	0.0%	0.0%	0.0%	700.0%
その他	度数	6	3	0	2	4	0	0	0	15
	算定上の課題の%	40.0%	20.0%	0.0%	13.3%	26.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1800.0%	1246.2%	0.0%	1800.0%	1440.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1500.0%
	総和の%	600.0%	300.0%	0.0%	200.0%	400.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1500.0%
合計 (課題1+2)	度数	18	13	0	6	15	2	0	0	54
	算定上の課題の%	33.3%	24.1%	0.0%	11.1%	27.8%	3.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5400.0%	5400.0%	0.0%	5400.0%	5400.0%	5400.0%	0.0%	0.0%	5400.0%
	総和の%	1800.0%	1300.0%	0.0%	600.0%	1500.0%	200.0%	0.0%	0.0%	5400.0%

Q13-10.④-1_4:算定件数_④-1 栄養サポートチーム加算障害者病棟

●全体の[算定]は 31 施設で平均 8.2 件、[非算定]は 12 施設で平均 6.1 件であった。

④-1栄養サポートチーム加算障害者病棟	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	13	6.9	8.0	2	32	5	4	6.5	5.9	1	13	6
一般病院B	8	11.9	10.4	1	28	10.5	1	9.0		9	9	9
特定機能病院	1	5.0		5	5	5	0					
リハビリテーション病院	2	5.0	5.7	1	9	5	1	1.0		1	1	1
慢性期病院	7	7.9	8.1	3	26	5	6	6.2	6.9	2	20	3.5
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	31	8.2	8.4	1	32	5	12	6.1	5.8	1	20	3.5

Q13-10.④-2_1:取得の有無_④-2 栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 97.0%、次いで「取得していない」が 2.5%、「取得している」が 0.5%であった。

④-2栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	5	4	1	0	2	0	0	0	12
	取得の有無の%	41.7%	33.3%	8.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.6%	0.7%	1.5%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	総和の%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
取得していない	度数	19	18	1	5	10	4	0	1	58
	取得の有無の%	32.8%	31.0%	1.7%	8.6%	17.2%	6.9%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.2%	3.1%	1.5%	4.3%	3.4%	1.5%	0.0%	1.2%	2.5%
	総和の%	0.8%	0.8%	0.0%	0.2%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	2.5%
該当しない	度数	826	550	64	112	284	269	74	80	2,259
	取得の有無の%	36.6%	24.3%	2.8%	5.0%	12.6%	11.9%	3.3%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	97.2%	96.2%	97.0%	95.7%	95.9%	98.5%	100.0%	98.8%	97.0%
	総和の%	35.5%	23.6%	2.7%	4.8%	12.2%	11.6%	3.2%	3.4%	97.0%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2,329
	取得の有無の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10.④-2_2:取得していない理由_④-2 栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 44.4%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 33.3%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 20.0%であった。

④-2栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
	総和の%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
栄養部門以外に要因あり	度数	5	3	0	2	5	0	0	0	15
	取得していない理由の%	33.3%	20.0%	0.0%	13.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.3%	21.4%	0.0%	50.0%	55.6%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
	総和の%	11.1%	6.7%	0.0%	4.4%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	2	2	0	1	3	1	0	0	9
	取得していない理由の%	22.2%	22.2%	0.0%	11.1%	33.3%	11.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.5%	14.3%	0.0%	25.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	20.0%
	総和の%	4.4%	4.4%	0.0%	2.2%	6.7%	2.2%	0.0%	0.0%	20.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	8	9	0	1	1	1	0	0	20
	取得していない理由の%	40.0%	45.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.0%	64.3%	0.0%	25.0%	11.1%	50.0%	0.0%	0.0%	44.4%
	総和の%	17.8%	20.0%	0.0%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	44.4%
合計	度数	16	14	0	4	9	2	0	0	45
	取得していない理由の%	35.6%	31.1%	0.0%	8.9%	20.0%	4.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	35.6%	31.1%	0.0%	8.9%	20.0%	4.4%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.④-2_3:算定上の課題_④-2 栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算

●全体では、「他職種が要件を満たしていないから」「施設の方針」が同率で最も高く 27.6%、次いで「その他」が 24.1%であった。

④-2栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	1	1	0	0	1	1	0	0	4
	算定上の課題の%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.1%	12.5%	0.0%	0.0%	20.0%	50.0%	0.0%	0.0%	13.8%
	総和の%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	13.8%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
	総和の%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	算定上の課題の%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	12.5%	0.0%	33.3%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%
	総和の%	0.0%	3.4%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%
他職種が要件を満たしていないから	度数	2	2	0	2	2	0	0	0	8
	算定上の課題の%	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.2%	25.0%	0.0%	66.7%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.6%
	総和の%	6.9%	6.9%	0.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	27.6%
施設の方針	度数	3	3	0	1	0	1	0	0	8
	算定上の課題の%	37.5%	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.3%	37.5%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	27.6%
	総和の%	10.3%	10.3%	0.0%	3.4%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	27.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	2	1	0	0	1	0	0	0	4
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.2%	12.5%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.8%
	総和の%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	13.8%
その他	度数	4	1	0	1	1	0	0	0	7
	算定上の課題の%	57.1%	14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	36.4%	12.5%	0.0%	33.3%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%
	総和の%	13.8%	3.4%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%
合計 (課題1+2)	度数	11	8	0	3	5	2	0	0	29
	算定上の課題の%	37.9%	27.6%	0.0%	10.3%	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	37.9%	27.6%	0.0%	10.3%	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-10.④-2_4:算定件数_④-2 栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算

●全体の[算定]は 6 施設で平均 12.5 件、[非算定]は 1 施設で平均 2 件であった。

④-2栄養サポートチーム加算障害者病棟歯科加算							非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	3	5.0	5.2	2	11	2	1	2.0		2	2	2
一般病院B	2	27.0	1.4	26	28	27	0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	6.0		6	6	6	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	6	12.5	11.7	2	28	8.5	1	2.0		2	2	2

Q13-10-1_1: 取得の有無_栄養サポートチーム加算上記(①・②・③・④)-1 の合計

●全体では、「該当しない」が最も高く 75.3%、次いで「取得している」が 17.9%、「取得していない」が 6.7%であった。

栄養サポートチーム加算上記 (①・②・③・④)-1の合計		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	124	221	36	8	20	4	0	0	413
	取得の有無の %	30.0%	53.5%	8.7%	1.9%	4.8%	1.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	14.7%	39.5%	60.0%	6.8%	6.8%	1.5%	0.0%	0.0%	17.9%
	総和の %	5.4%	9.6%	1.6%	0.3%	0.9%	0.2%	0.0%	0.0%	17.9%
取得していない	度数	70	28	3	7	21	24	0	2	155
	取得の有無の %	45.2%	18.1%	1.9%	4.5%	13.5%	15.5%	0.0%	1.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	8.3%	5.0%	5.0%	6.0%	7.1%	8.9%	0.0%	2.5%	6.7%
	総和の %	3.0%	1.2%	0.1%	0.3%	0.9%	1.0%	0.0%	0.1%	6.7%
該当しない	度数	649	311	21	102	254	243	74	79	1733
	取得の有無の %	37.4%	17.9%	1.2%	5.9%	14.7%	14.0%	4.3%	4.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	77.0%	55.5%	35.0%	87.2%	86.1%	89.7%	100.0%	97.5%	75.3%
	総和の %	28.2%	13.5%	0.9%	4.4%	11.0%	10.6%	3.2%	3.4%	75.3%
合計	度数	843	560	60	117	295	271	74	81	2301
	取得の有無の %	36.6%	24.3%	2.6%	5.1%	12.8%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.6%	24.3%	2.6%	5.1%	12.8%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10-1_2: 取得していない理由_栄養サポートチーム加算上記(①・②・③・④)-1 の合計

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 33.9%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 29.8%、「施設の方針」が 28.9%であった。

栄養サポートチーム加算上記 (①・②・③・④)-1の合計		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	3	1	0	0	1	2	0	0	7
	取得していない理由の %	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.9%	4.0%	0.0%	0.0%	5.9%	10.0%	0.0%	0.0%	5.8%
	総和の %	2.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	1.7%	0.0%	0.0%	5.8%
栄養部門以外に要因あり	度数	17	10	0	1	6	2	0	0	36
	取得していない理由の %	47.2%	27.8%	0.0%	2.8%	16.7%	5.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	40.0%	0.0%	20.0%	35.3%	10.0%	0.0%	0.0%	29.8%
	総和の %	14.0%	8.3%	0.0%	0.8%	5.0%	1.7%	0.0%	0.0%	29.8%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	17	6	1	2	7	8	0	0	41
	取得していない理由の %	41.5%	14.6%	2.4%	4.9%	17.1%	19.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	24.0%	50.0%	40.0%	41.2%	40.0%	0.0%	0.0%	33.9%
	総和の %	14.0%	5.0%	0.8%	1.7%	5.8%	6.6%	0.0%	0.0%	33.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%
	総和の %	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%
施設の方針	度数	14	6	1	2	3	8	0	1	35
	取得していない理由の %	40.0%	17.1%	2.9%	5.7%	8.6%	22.9%	0.0%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.5%	24.0%	50.0%	40.0%	17.6%	40.0%	0.0%	100.0%	28.9%
	総和の %	11.6%	5.0%	0.8%	1.7%	2.5%	6.6%	0.0%	0.8%	28.9%
合計	度数	51	25	2	5	17	20	0	1	121
	取得していない理由の %	42.1%	20.7%	1.7%	4.1%	14.0%	16.5%	0.0%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	42.1%	20.7%	1.7%	4.1%	14.0%	16.5%	0.0%	0.8%	100.0%

Q13-10-2_1: 取得の有無_栄養サポートチーム加算上記(①・②・③・④)-2 の合計

●全体では、「該当しない」が最も高く 86.6%、次いで「取得している」が 8.0%、「取得していない」が 5.5%であった。

栄養サポートチーム加算上記 (①・②・③・④)-2の合計		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	31	118	27	1	5	1	0	0	183
	取得の有無の %	16.9%	64.5%	14.8%	0.5%	2.7%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	3.7%	21.0%	45.0%	0.9%	1.7%	0.4%	0.0%	0.0%	8.0%
	総和の %	1.3%	5.1%	1.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%
取得していない	度数	52	36	5	4	11	17	0	1	126
	取得の有無の %	41.3%	28.6%	4.0%	3.2%	8.7%	13.5%	0.0%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.2%	6.4%	8.3%	3.4%	3.7%	6.3%	0.0%	1.2%	5.5%
	総和の %	2.3%	1.6%	0.2%	0.2%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	5.5%
該当しない	度数	759	407	28	112	279	253	74	80	1992
	取得の有無の %	38.1%	20.4%	1.4%	5.6%	14.0%	12.7%	3.7%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	90.1%	72.5%	46.7%	95.7%	94.6%	93.4%	100.0%	98.8%	86.6%
	総和の %	33.0%	17.7%	1.2%	4.9%	12.1%	11.0%	3.2%	3.5%	86.6%
合計	度数	842	561	60	117	295	271	74	81	2301
	取得の有無の %	36.6%	24.4%	2.6%	5.1%	12.8%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.6%	24.4%	2.6%	5.1%	12.8%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-10-2_2: 取得していない理由_栄養サポートチーム加算上記(①・②・③・④)-2 の合計

●全体では、「栄養部門以外に要因あり」が最も高く 37.9%、次いで「施設の方針」が 31.6%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 25.3%であった。

栄養サポートチーム加算上記 (①・②・③・④)-2の合計		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	2	0	0	0	1	0	0	4
	取得していない理由の %	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.8%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	4.2%
	総和の %	1.1%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	4.2%
栄養部門以外に要因あり	度数	15	14	2	1	2	2	0	0	36
	取得していない理由の %	41.7%	38.9%	5.6%	2.8%	5.6%	5.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	41.7%	48.3%	50.0%	33.3%	25.0%	13.3%	0.0%	0.0%	37.9%
	総和の %	15.8%	14.7%	2.1%	1.1%	2.1%	2.1%	0.0%	0.0%	37.9%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	7	5	1	0	4	7	0	0	24
	取得していない理由の %	29.2%	20.8%	4.2%	0.0%	16.7%	29.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	19.4%	17.2%	25.0%	0.0%	50.0%	46.7%	0.0%	0.0%	25.3%
	総和の %	7.4%	5.3%	1.1%	0.0%	4.2%	7.4%	0.0%	0.0%	25.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
	総和の %	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
施設の方針	度数	12	8	1	2	2	5	0	0	30
	取得していない理由の %	40.0%	26.7%	3.3%	6.7%	6.7%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	27.6%	25.0%	66.7%	25.0%	33.3%	0.0%	0.0%	31.6%
	総和の %	12.6%	8.4%	1.1%	2.1%	2.1%	5.3%	0.0%	0.0%	31.6%
合計	度数	36	29	4	3	8	15	0	0	95
	取得していない理由の %	37.9%	30.5%	4.2%	3.2%	8.4%	15.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	37.9%	30.5%	4.2%	3.2%	8.4%	15.8%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-11_1: 取得の有無_早期栄養介入管理加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 79.3%、次いで「取得している」が 11.4%、「取得していない」が 9.4%であった。

早期栄養介入管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	34	192	39	0	0	0	0	0	265
	取得の有無の %	12.8%	72.5%	14.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	4.0%	33.6%	59.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%
	総和の %	1.5%	8.2%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%
取得していない	度数	61	121	14	4	7	10	0	1	218
	取得の有無の %	28.0%	55.5%	6.4%	1.8%	3.2%	4.6%	0.0%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.2%	21.2%	21.2%	3.4%	2.4%	3.7%	0.0%	1.2%	9.4%
	総和の %	2.6%	5.2%	0.6%	0.2%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	9.4%
該当しない	度数	766	258	13	113	289	263	74	80	1846
	取得の有無の %	41.0%	14.0%	0.7%	6.1%	15.7%	14.2%	4.0%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	88.8%	45.2%	19.7%	96.6%	97.6%	96.3%	100.0%	98.8%	79.3%
	総和の %	32.5%	11.1%	0.6%	4.9%	12.4%	11.3%	3.2%	3.4%	79.3%
合計	度数	851	571	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-11_2: 取得していない理由_早期栄養介入管理加算

●全体では、「栄養部門に要因あり」が最も高く 38.2%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 31.9%、「施設の方針」が 23.0%であった。

早期栄養介入管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	8	55	6	1	1	2	0	0	73
	取得していない理由の %	11.0%	75.3%	8.2%	1.4%	1.4%	2.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	16.0%	48.2%	50.0%	100.0%	16.7%	25.0%	0.0%	0.0%	38.2%
	総和の %	4.2%	28.8%	3.1%	0.5%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%	38.2%
栄養部門以外に要因あり	度数	3	8	0	0	1	0	0	0	12
	取得していない理由の %	25.0%	66.7%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.0%	7.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
	総和の %	1.6%	4.2%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	16	35	5	0	2	3	0	0	61
	取得していない理由の %	26.2%	57.4%	8.2%	0.0%	3.3%	4.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	32.0%	30.7%	41.7%	0.0%	33.3%	37.5%	0.0%	0.0%	31.9%
	総和の %	8.4%	18.3%	2.6%	0.0%	1.0%	1.6%	0.0%	0.0%	31.9%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	総和の %	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
施設の方針	度数	22	16	1	0	2	3	0	0	44
	取得していない理由の %	50.0%	36.4%	2.3%	0.0%	4.5%	6.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	44.0%	14.0%	8.3%	0.0%	33.3%	37.5%	0.0%	0.0%	23.0%
	総和の %	11.5%	8.4%	0.5%	0.0%	1.0%	1.6%	0.0%	0.0%	23.0%
合計	度数	50	114	12	1	6	8	0	0	191
	取得していない理由の %	26.2%	59.7%	6.3%	0.5%	3.1%	4.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	26.2%	59.7%	6.3%	0.5%	3.1%	4.2%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-11_3:算定上の課題_早期栄養介入管理加算

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 53.9%、次いで「その他」が 23.3%、「要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから」が 15.9%であった。

早期栄養介入管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	8	20	1	1	1	1	0	0	32
	算定上の課題の%	25.0%	62.5%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	13.2%	5.0%	50.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	13.8%
	総和の%	3.4%	8.6%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	13.8%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	3	30	4	0	0	0	0	0	37
	算定上の課題の%	8.1%	81.1%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.3%	19.7%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.9%
	総和の%	1.3%	12.9%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.9%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	18	87	17	1	0	2	0	0	125
	算定上の課題の%	14.4%	69.6%	13.6%	0.8%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	37.5%	57.2%	85.0%	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	53.9%
	総和の%	7.8%	37.5%	7.3%	0.4%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	53.9%
他部門・他職種の協力が得られないから	度数	3	4	0	0	0	1	0	0	8
	算定上の課題の%	37.5%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	3.4%
	総和の%	1.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	3.4%
施設の方針 (他の加算や業務を優先しているから)	度数	9	21	1	1	0	4	0	0	36
	算定上の課題の%	25.0%	58.3%	2.8%	2.8%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.8%	13.8%	5.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	15.5%
	総和の%	3.9%	9.1%	0.4%	0.4%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	15.5%
その他	度数	16	33	2	1	1	1	0	0	54
	算定上の課題の%	29.6%	61.1%	3.7%	1.9%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	21.7%	10.0%	50.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	23.3%
	総和の%	6.9%	14.2%	0.9%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	23.3%
合計 (課題1+2)	度数	48	152	20	2	2	8	0	0	232
	算定上の課題の%	20.7%	65.5%	8.6%	0.9%	0.9%	3.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	20.7%	65.5%	8.6%	0.9%	0.9%	3.4%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-11_4:算定件数_早期栄養介入管理加算

●全体の[算定]は 211 施設で平均 141.9 件、[非算定]は 42 施設で平均 40.9 件であった。

早期栄養介入管理加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	20	80.6	65.2	13	219	47	5	41.0	41.5	3	101	19
一般病院B	158	146.8	173.4	1	1052	95.5	28	49.0	57.5	1	250	33.5
特定機能病院	33	155.7	119.0	23	614	119	9	15.4	19.2	3	49	6
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	211	141.9	159.5	1	1052	94	42	40.9	51.0	1	250	20.5

Q13-12_1:取得の有無_入院栄養管理体制加算

●「取得している」が最も高く 54.5%、次いで「取得していない」が 34.8%、「該当しない」が 10.6%であった。

入院栄養管理体制加算		特定機能病院	合計
取得している	度数	36	36
	取得の有無 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	54.5%	54.5%
	総和 の %	54.5%	54.5%
取得していない	度数	23	23
	取得の有無 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	34.8%	34.8%
	総和 の %	34.8%	34.8%
該当しない	度数	7	7
	取得の有無 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	10.6%	10.6%
	総和 の %	10.6%	10.6%
合計	度数	66	66
	取得の有無 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%
	総和 の %	100.0%	100.0%

Q13-12_2:取得していない理由_入院栄養管理体制加算

●「栄養部門に要因あり」が最も高く 47.8%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 34.8%、「栄養部門以外に要因あり」「施設の方針」が共に 8.7%であった。

入院栄養管理体制加算		特定機能病院	合計
栄養部門に要因あり	度数	11	11
	取得していない理由 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	47.8%	47.8%
	総和 の %	47.8%	47.8%
栄養部門以外に要因あり	度数	2	2
	取得していない理由 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.7%	8.7%
	総和 の %	8.7%	8.7%
栄養部門とそれ以外の 両方に要因あり	度数	8	8
	取得していない理由 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	34.8%	34.8%
	総和 の %	34.8%	34.8%
COVID-19感染拡大に伴う 施設の方針	度数	0	0
	取得していない理由 の %	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%
	総和 の %	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	2	2
	取得していない理由 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.7%	8.7%
	総和 の %	8.7%	8.7%
合計	度数	23	23
	取得していない理由 の %	100.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%
	総和 の %	100.0%	100.0%

Q13-12_3:算定上の課題_入院栄養管理体制加算

●「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く82.1%、次いで「その他」が25.0%、「入院時支援加算にかかる届出を行っていないから」「病院の方針」がともに3.6%であった。

入院栄養管理体制加算		特定機能病院	合計
入院時支援加算にかかる届出を行っていないから	度数	1	1
	算定上の課題の%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.6%	3.6%
	総和の%	3.6%	3.6%
管理栄養士のマンパワー不足	度数	23	23
	算定上の課題の%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	82.1%	82.1%
	総和の%	82.1%	82.1%
病院の方針	度数	1	1
	算定上の課題の%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.6%	3.6%
	総和の%	3.6%	3.6%
その他	度数	7	7
	算定上の課題の%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	25.0%
	総和の%	25.0%	25.0%
合計 (課題1+2)	度数	28	28
	算定上の課題の%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%
	総和の%	100.0%	100.0%

Q13-12_4:算定件数_入院栄養管理体制加算

●[算定]は30施設で平均488.4件、[非算定]は5施設で平均4.4件であった。

入院栄養管理体制加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
特定機能病院	30	488.4	585.3	32	2527	248	5	4.4	3.5	1	10	4
合計	30	488.4	585.3	32	2527	248	5	4.4	3.5	1	10	4

Q13-13_1: 取得の有無_(再掲)栄養情報提供加算(5月の記載件数)

●全体では、「取得している」が最も高く 54.3%、次いで「取得していない」が 39.1%、「該当しない」が 6.5%であった。

(再掲) 栄養情報提供加算 (5月の記載件数)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	3	1	20	0	0	0	0	1	25
	取得の有無の %	12.0%	4.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	50.0%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	54.3%
	総和の %	6.5%	2.2%	43.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	54.3%
取得していない	度数	4	1	12	0	0	1	0	0	18
	取得の有無の %	22.2%	5.6%	66.7%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	44.4%	50.0%	37.5%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	39.1%
	総和の %	8.7%	2.2%	26.1%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	39.1%
該当しない	度数	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	取得の有無の %	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%
	総和の %	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%
合計	度数	9	2	32	0	1	1	0	1	46
	取得の有無の %	19.6%	4.3%	69.6%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	19.6%	4.3%	69.6%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	2.2%	100.0%

Q13-13_2: 取得していない理由_(再掲)栄養情報提供加算(5月の記載件数)

●全体では、「栄養部門に要因あり」が最も高く 50.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」「施設の方針」が同率で 20.0%であった。

(再掲) 栄養情報提供加算 (5月の記載件数)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	2	0	3	0	0	0	0	0	5
	取得していない理由の %	40.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	66.7%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
	総和の %	20.0%	0.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	総和の %	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%
	総和の %	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	20.0%
合計	度数	3	1	5	0	0	1	0	0	10
	取得していない理由の %	30.0%	10.0%	50.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	30.0%	10.0%	50.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-13_3:算定上の課題_(再掲)栄養情報提供加算(5月の記載件数)

●全体では、「退院先が対象でないから」「その他」が同率で最も高く 35.3%、次いで「業務が忙しく情報提供書作成ができない」が 17.6%であった。

(再掲) 栄養情報提供加算 (5月の記載件数)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
入院栄養食事指導を実施していないから	度数	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
	総和の%	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
退院先が対象でないから	度数	0	0	4	0	0	1	0	1	6
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	36.4%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	35.3%
	総和の%	0.0%	0.0%	23.5%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	35.3%
業務が忙しく情報提供書作成ができない	度数	2	0	1	0	0	0	0	0	3
	算定上の課題の%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
	総和の%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
施設として、情報提供書作成に取り組んでいない	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院栄養食事指導料が算定できないため	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
	総和の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
その他	度数	1	0	5	0	0	0	0	0	6
	算定上の課題の%	16.7%	0.0%	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.0%	0.0%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.3%
	総和の%	5.9%	0.0%	29.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.3%
合計 (課題1+2)	度数	4	0	11	0	0	1	0	1	17
	算定上の課題の%	23.5%	0.0%	64.7%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	23.5%	0.0%	64.7%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	100.0%

Q13-13_4:算定件数_(再掲)栄養情報提供加算(5月の記載件数)

●全体の[算定]は 11 施設で平均 27.1 件、[非算定]は 7 施設で平均 6.1 件であった。

(再掲) 栄養情報提供加算 (5月の記載件数)		算定					非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	1	5.0		5	5	5	1	20.0		20	20	20
特定機能病院	9	32.3	82.1	1	251	5	6	3.8	3.4	1	9	2.5
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	1	2.0		2	2	2	0					
合計	11	27.1	74.3	1	251	5	7	6.1	6.8	1	20	3

Q13-14_1:取得の有無_周術期栄養管理実施加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 83.0%、次いで「取得していない」が 11.5%、「取得している」が 5.5%であった。

周術期栄養管理実施加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	6	120	2	0	0	0	0	0	128
	取得の有無の %	4.7%	93.8%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.7%	21.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%
	総和の %	0.3%	5.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%
取得していない	度数	91	155	15	1	3	1	1	0	267
	取得の有無の %	34.1%	58.1%	5.6%	0.4%	1.1%	0.4%	0.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	10.7%	27.1%	23.1%	0.9%	1.0%	0.4%	1.4%	0.0%	11.5%
	総和の %	3.9%	6.7%	0.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
該当しない	度数	753	297	48	116	293	272	73	81	1933
	取得の有無の %	39.0%	15.4%	2.5%	6.0%	15.2%	14.1%	3.8%	4.2%	100.0%
	病院機能種区分の %	88.6%	51.9%	73.8%	99.1%	99.0%	99.6%	98.6%	100.0%	83.0%
	総和の %	32.3%	12.8%	2.1%	5.0%	12.6%	11.7%	3.1%	3.5%	83.0%
合計	度数	850	572	65	117	296	273	74	81	2328
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-14_2:取得していない理由_周術期栄養管理実施加算

●全体では、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が最も高く 26.5%、次いで「栄養部門に要因あり」「施設の方針」が同率で 25.6%であった。

周術期栄養管理実施加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	12	47	2	0	0	0	0	0	61
	取得していない理由の %	19.7%	77.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	14.6%	33.3%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.6%
	総和の %	5.0%	19.7%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.6%
栄養部門以外に要因あり	度数	23	26	3	0	0	0	1	0	53
	取得していない理由の %	43.4%	49.1%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	28.0%	18.4%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	22.3%
	総和の %	9.7%	10.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	22.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	21	39	2	0	1	0	0	0	63
	取得していない理由の %	33.3%	61.9%	3.2%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	25.6%	27.7%	18.2%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.5%
	総和の %	8.8%	16.4%	0.8%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	26.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	26	29	4	1	1	0	0	0	61
	取得していない理由の %	42.6%	47.5%	6.6%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	31.7%	20.6%	36.4%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.6%
	総和の %	10.9%	12.2%	1.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	25.6%
合計	度数	82	141	11	1	2	0	1	0	238
	取得していない理由の %	34.5%	59.2%	4.6%	0.4%	0.8%	0.0%	0.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	34.5%	59.2%	4.6%	0.4%	0.8%	0.0%	0.4%	0.0%	100.0%

Q13-14_3:算定上の課題_周術期栄養管理実施加算

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 42.9%、次いで「総合入院体制加算または急性期充実体制加算にかかる届出を行っていないから」が 29.2%、「専任の要件を満たす管理栄養士がいないから」が 16.4%であった。

周術期栄養管理実施加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
総合入院体制加算または急性期充実体制加算にかかる届出を行っていないから	度数	31	31	2	0	0	0	0	0	64
	算定上の課題の%	48.4%	48.4%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	49.2%	20.9%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	29.2%
	総和の%	14.2%	14.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	29.2%
入院栄養管理体制加算との併算定ができないから	度数	0	1	2	0	0	0	0	0	3
	算定上の課題の%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
	総和の%	0.0%	0.5%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
専任の要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	15	21	0	0	0	0	0	0	36
	算定上の課題の%	41.7%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.8%	14.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%
	総和の%	6.8%	9.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%
管理栄養士のマンパワー不足	度数	5	88	1	0	0	0	0	0	94
	算定上の課題の%	5.3%	93.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.9%	59.5%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%
	総和の%	2.3%	40.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%
医師の協力が得られないから	度数	1	3	0	0	0	0	0	0	4
	算定上の課題の%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.6%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
	総和の%	0.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
病院の方針	度数	11	11	2	1	1	0	0	0	26
	算定上の課題の%	42.3%	42.3%	7.7%	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.5%	7.4%	33.3%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
	総和の%	5.0%	5.0%	0.9%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
その他	度数	6	19	0	1	0	0	0	0	26
	算定上の課題の%	23.1%	73.1%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.5%	12.8%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
	総和の%	2.7%	8.7%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
合計 (課題1+2)	度数	63	148	6	1	1	0	0	0	219
	算定上の課題の%	28.8%	67.6%	2.7%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	28.8%	67.6%	2.7%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-14_4:算定件数_周術期栄養管理実施加算

●全体の[算定]は 103 施設で平均 82.6 件、[非算定]は 11 施設で平均 146.3 件であった。

周術期栄養管理実施加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	4	83.3	27.2	61	121	75.5	0					
一般病院B	99	82.6	117.5	1	992	53	11	146.3	377.9	2	1265	12
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	103	82.6	115.2	1	992	56	11	146.3	377.9	2	1265	12

Q13-15_1: 取得の有無_入退院支援加算イ(一般病棟入院基本料の場合 700 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 68.9%、次いで「取得している」が 26.7%、「取得していない」が 4.5%であった。

入退院支援加算イ（一般病棟入院基本料の場合700点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	226	310	40	21	20	3	0	1	621
	取得の有無の％	36.4%	49.9%	6.4%	3.4%	3.2%	0.5%	0.0%	0.2%	100.0%
	病院機能種区分の％	26.6%	54.2%	60.6%	17.9%	6.8%	1.1%	0.0%	1.2%	26.7%
	総和の％	9.7%	13.3%	1.7%	0.9%	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%	26.7%
取得していない	度数	43	29	1	5	12	10	2	2	104
	取得の有無の％	41.3%	27.9%	1.0%	4.8%	11.5%	9.6%	1.9%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分の％	5.1%	5.1%	1.5%	4.3%	4.1%	3.7%	2.7%	2.5%	4.5%
	総和の％	1.8%	1.2%	0.0%	0.2%	0.5%	0.4%	0.1%	0.1%	4.5%
該当しない	度数	580	233	25	91	264	260	72	78	1603
	取得の有無の％	36.2%	14.5%	1.6%	5.7%	16.5%	16.2%	4.5%	4.9%	100.0%
	病院機能種区分の％	68.3%	40.7%	37.9%	77.8%	89.2%	95.2%	97.3%	96.3%	68.9%
	総和の％	24.9%	10.0%	1.1%	3.9%	11.3%	11.2%	3.1%	3.4%	68.9%
合計	度数	849	572	66	117	296	273	74	81	2328
	取得の有無の％	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-15_2: 取得していない理由_入退院支援加算イ(一般病棟入院基本料の場合 700 点)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 49.4%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 26.5%、「栄養部門以外に要因あり」が 19.3%であった。

入退院支援加算イ（一般病棟入院基本料の場合700点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	取得していない理由の％	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	2.7%	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	総和の％	1.2%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
栄養部門以外に要因あり	度数	7	3	1	1	1	2	1	0	16
	取得していない理由の％	43.8%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	18.9%	13.0%	100.0%	25.0%	14.3%	25.0%	50.0%	0.0%	19.3%
	総和の％	8.4%	3.6%	1.2%	1.2%	1.2%	2.4%	1.2%	0.0%	19.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	12	5	0	1	1	2	1	0	22
	取得していない理由の％	54.5%	22.7%	0.0%	4.5%	4.5%	9.1%	4.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	32.4%	21.7%	0.0%	25.0%	14.3%	25.0%	50.0%	0.0%	26.5%
	総和の％	14.5%	6.0%	0.0%	1.2%	1.2%	2.4%	1.2%	0.0%	26.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の％	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	総和の％	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
施設の方針	度数	17	12	0	2	5	4	0	1	41
	取得していない理由の％	41.5%	29.3%	0.0%	4.9%	12.2%	9.8%	0.0%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分の％	45.9%	52.2%	0.0%	50.0%	71.4%	50.0%	0.0%	100.0%	49.4%
	総和の％	20.5%	14.5%	0.0%	2.4%	6.0%	4.8%	0.0%	1.2%	49.4%
合計	度数	37	23	1	4	7	8	2	1	83
	取得していない理由の％	44.6%	27.7%	1.2%	4.8%	8.4%	9.6%	2.4%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	44.6%	27.7%	1.2%	4.8%	8.4%	9.6%	2.4%	1.2%	100.0%

Q13-15_3:算定上の課題_入退院支援加算イ(一般病棟入院基本料の場合 700 点)

●全体では、「管理栄養士のマンパワー不足」が最も高く 49.1%、次いで「その他」が 31.4%、「病院の方針」が 25.7%であった。

入退院支援加算イ（一般病棟入院基本料の場合700点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワー不足	度数	30	42	7	3	3	1	0	0	86
	算定上の課題の%	34.9%	48.8%	8.1%	3.5%	3.5%	1.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.0%	59.2%	63.6%	42.9%	75.0%	14.3%	0.0%	0.0%	49.1%
	総和の%	17.1%	24.0%	4.0%	1.7%	1.7%	0.6%	0.0%	0.0%	49.1%
患者が拒否するから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針	度数	24	14	0	2	1	4	0	0	45
	算定上の課題の%	53.3%	31.1%	0.0%	4.4%	2.2%	8.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	32.0%	19.7%	0.0%	28.6%	25.0%	57.1%	0.0%	0.0%	25.7%
	総和の%	13.7%	8.0%	0.0%	1.1%	0.6%	2.3%	0.0%	0.0%	25.7%
対象となる患者さんがいないから	度数	5	3	1	1	0	1	0	0	11
	算定上の課題の%	45.5%	27.3%	9.1%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.7%	4.2%	9.1%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	6.3%
	総和の%	2.9%	1.7%	0.6%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	6.3%
その他	度数	27	20	5	2	0	1	0	0	55
	算定上の課題の%	49.1%	36.4%	9.1%	3.6%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	36.0%	28.2%	45.5%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	31.4%
	総和の%	15.4%	11.4%	2.9%	1.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	31.4%
合計 (課題1+2)	度数	75	71	11	7	4	7	0	0	175
	算定上の課題の%	42.9%	40.6%	6.3%	4.0%	2.3%	4.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	42.9%	40.6%	6.3%	4.0%	2.3%	4.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-15_4:算定件数_入退院支援加算イ(一般病棟入院基本料の場合 700 点)

●全体の[算定]は 446 施設で平均 230.1 件、[非算定]は 47 施設で平均 48.8 件であった。

入退院支援加算イ（一般病棟入院基本料の場合700点）		算定						非算定					
		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A		142	70.7	77.1	2	412	48	19	22.0	31.8	1	129	9
一般病院B		236	328.4	384.0	2	4609	217.5	16	101.1	181.6	1	616	6.5
特定機能病院		33	417.6	290.6	94	1112	320	8	9.3	9.2	1	30	6.5
リハビリテーション病院		18	53.7	23.6	20	109	49	2	88.5	123.7	1	176	88.5
慢性期病院		15	19.4	13.5	4	46	15	2	3.0	1.4	2	4	3
精神科病院		1	29.0		29	29	29	0					
クリニック・無床診療所		0						0					
有床診療所		1	21.0		21	21	21	0					
合計		446	230.1	323.5	2	4609	121	47	48.8	114.8	1	616	7

Q13-16_1:取得の有無_入退院支援加算口(療養病棟入院基本料の場合 1300 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 87.7%、次いで「取得している」が 7.4%、「取得していない」が 4.9%であった。

入退院支援加算口（療養病棟入院基本料の場合1300点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	82	40	3	12	33	1	0	1	172
	取得の有無の%	47.7%	23.3%	1.7%	7.0%	19.2%	0.6%	0.0%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.7%	7.0%	4.5%	10.3%	11.1%	0.4%	0.0%	1.2%	7.4%
	総和の%	3.5%	1.7%	0.1%	0.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%
取得していない	度数	34	38	2	4	22	12	1	1	114
	取得の有無の%	29.8%	33.3%	1.8%	3.5%	19.3%	10.5%	0.9%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.0%	6.7%	3.0%	3.4%	7.4%	4.4%	1.4%	1.2%	4.9%
	総和の%	1.5%	1.6%	0.1%	0.2%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	4.9%
該当しない	度数	733	493	61	101	241	260	73	79	2041
	取得の有無の%	35.9%	24.2%	3.0%	4.9%	11.8%	12.7%	3.6%	3.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	86.3%	86.3%	92.4%	86.3%	81.4%	95.2%	98.6%	97.5%	87.7%
	総和の%	31.5%	21.2%	2.6%	4.3%	10.4%	11.2%	3.1%	3.4%	87.7%
合計	度数	849	571	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-16_2:取得していない理由_入退院支援加算口(療養病棟入院基本料の場合 1300 点)

●全体では、「施設の方針」が最も高く 60.5%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 18.5%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 17.3%であった。

入退院支援加算口（療養病棟入院基本料の場合1300点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	総和の%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
栄養部門以外に要因あり	度数	3	5	0	0	4	2	1	0	15
	取得していない理由の%	20.0%	33.3%	0.0%	0.0%	26.7%	13.3%	6.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.5%	20.0%	0.0%	0.0%	23.5%	20.0%	100.0%	0.0%	18.5%
	総和の%	3.7%	6.2%	0.0%	0.0%	4.9%	2.5%	1.2%	0.0%	18.5%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	4	3	1	1	2	3	0	0	14
	取得していない理由の%	28.6%	21.4%	7.1%	7.1%	14.3%	21.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	12.0%	100.0%	33.3%	11.8%	30.0%	0.0%	0.0%	17.3%
	総和の%	4.9%	3.7%	1.2%	1.2%	2.5%	3.7%	0.0%	0.0%	17.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.2%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
	総和の%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
施設の方針	度数	16	15	0	2	11	5	0	0	49
	取得していない理由の%	32.7%	30.6%	0.0%	4.1%	22.4%	10.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	66.7%	60.0%	0.0%	66.7%	64.7%	50.0%	0.0%	0.0%	60.5%
	総和の%	19.8%	18.5%	0.0%	2.5%	13.6%	6.2%	0.0%	0.0%	60.5%
合計	度数	24	25	1	3	17	10	1	0	81
	取得していない理由の%	29.6%	30.9%	1.2%	3.7%	21.0%	12.3%	1.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	29.6%	30.9%	1.2%	3.7%	21.0%	12.3%	1.2%	0.0%	100.0%

Q13-16_3:算定上の課題_入退院支援加算口(療養病棟入院基本料の場合 1300 点)

●全体では、「病院の方針」が最も高く 40.9%、次いで「管理栄養士のマンパワー不足」「その他」が同率で 26.1%であった。

入退院支援加算口（療養病棟入院基本料の場合1300点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワー不足	度数	9	6	2	3	2	1	0	0	23
	算定上の課題の%	39.1%	26.1%	8.7%	13.0%	8.7%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	25.7%	28.6%	66.7%	50.0%	14.3%	11.1%	0.0%	0.0%	26.1%
	総和の%	10.2%	6.8%	2.3%	3.4%	2.3%	1.1%	0.0%	0.0%	26.1%
患者が拒否するから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院の方針	度数	11	12	0	2	5	6	0	0	36
	算定上の課題の%	30.6%	33.3%	0.0%	5.6%	13.9%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.4%	57.1%	0.0%	33.3%	35.7%	66.7%	0.0%	0.0%	40.9%
	総和の%	12.5%	13.6%	0.0%	2.3%	5.7%	6.8%	0.0%	0.0%	40.9%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	2	0	1	2	1	0	0	10
	算定上の課題の%	40.0%	20.0%	0.0%	10.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.4%	9.5%	0.0%	16.7%	14.3%	11.1%	0.0%	0.0%	11.4%
	総和の%	4.5%	2.3%	0.0%	1.1%	2.3%	1.1%	0.0%	0.0%	11.4%
その他	度数	13	2	1	1	5	1	0	0	23
	算定上の課題の%	56.5%	8.7%	4.3%	4.3%	21.7%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	37.1%	9.5%	33.3%	16.7%	35.7%	11.1%	0.0%	0.0%	26.1%
	総和の%	14.8%	2.3%	1.1%	1.1%	5.7%	1.1%	0.0%	0.0%	26.1%
合計 (課題1+2)	度数	35	21	3	6	14	9	0	0	88
	算定上の課題の%	39.8%	23.9%	3.4%	6.8%	15.9%	10.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	39.8%	23.9%	3.4%	6.8%	15.9%	10.2%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-16_4:算定件数_入退院支援加算口(療養病棟入院基本料の場合 1300 点)

●全体の[算定]は 87 施設で平均 6.8 件、[非算定]は 6 施設で平均 15.3 件であった。

入退院支援加算口（療養病棟入院基本料の場合1300点）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	40	6.9	18.8	1	121	2.5	3	3.7	2.9	2	7	2
一般病院B	22	7.2	6.8	1	26	5	1	2.0		2	2	2
特定機能病院	2	6.0	5.7	2	10	6	0					
リハビリテーション病院	5	8.4	5.4	2	15	9	1	72.0		72	72	72
慢性期病院	16	6.2	4.3	1	17	6	1	7.0		7	7	7
精神科病院	1	3.0		3	3	3	0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	1	6.0		6	6	6	0					
合計	87	6.8	13.3	1	121	4	6	15.3	27.9	2	72	4.5

Q13-17_1: 取得の有無_入院時支援加算 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 76.4%、次いで「取得している」が 18.0%、「取得していない」が 5.6%であった。

入院時支援加算1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	123	245	30	11	7	1	0	2	419
	取得の有無の %	29.4%	58.5%	7.2%	2.6%	1.7%	0.2%	0.0%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	14.5%	42.9%	45.5%	9.4%	2.4%	0.4%	0.0%	2.5%	18.0%
	総和の %	5.3%	10.5%	1.3%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	18.0%
取得していない	度数	52	29	3	7	22	13	2	3	131
	取得の有無の %	39.7%	22.1%	2.3%	5.3%	16.8%	9.9%	1.5%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.1%	5.1%	4.5%	6.0%	7.4%	4.8%	2.7%	3.7%	5.6%
	総和の %	2.2%	1.2%	0.1%	0.3%	0.9%	0.6%	0.1%	0.1%	5.6%
該当しない	度数	676	297	33	99	267	259	72	76	1779
	取得の有無の %	38.0%	16.7%	1.9%	5.6%	15.0%	14.6%	4.0%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	79.4%	52.0%	50.0%	84.6%	90.2%	94.9%	97.3%	93.8%	76.4%
	総和の %	29.0%	12.8%	1.4%	4.3%	11.5%	11.1%	3.1%	3.3%	76.4%
合計	度数	851	571	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-17_2: 取得していない理由_入院時支援加算 1

●全体では、「施設の方針」が最も高く 44.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 30.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 23.0%であった。

入院時支援加算1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の %	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	11	5	1	1	2	2	1	0	23
	取得していない理由の %	47.8%	21.7%	4.3%	4.3%	8.7%	8.7%	4.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.5%	21.7%	33.3%	25.0%	13.3%	18.2%	50.0%	0.0%	23.0%
	総和の %	11.0%	5.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	23.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	10	7	2	2	4	3	1	1	30
	取得していない理由の %	33.3%	23.3%	6.7%	6.7%	13.3%	10.0%	3.3%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	25.0%	30.4%	66.7%	50.0%	26.7%	27.3%	50.0%	50.0%	30.0%
	総和の %	10.0%	7.0%	2.0%	2.0%	4.0%	3.0%	1.0%	1.0%	30.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
	総和の %	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
施設の方針	度数	19	9	0	1	8	6	0	1	44
	取得していない理由の %	43.2%	20.5%	0.0%	2.3%	18.2%	13.6%	0.0%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	47.5%	39.1%	0.0%	25.0%	53.3%	54.5%	0.0%	50.0%	44.0%
	総和の %	19.0%	9.0%	0.0%	1.0%	8.0%	6.0%	0.0%	1.0%	44.0%
合計	度数	40	23	3	4	15	11	2	2	100
	取得していない理由の %	40.0%	23.0%	3.0%	4.0%	15.0%	11.0%	2.0%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	40.0%	23.0%	3.0%	4.0%	15.0%	11.0%	2.0%	2.0%	100.0%

Q13-17_3:算定上の課題_入院時支援加算 1

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 34.6%、次いで「その他」が 31.5%、「施設の方針」が 21.3%であった。

入院時支援加算1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	3	1	0	0	0	1	0	0	5
	算定上の課題の%	60.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	3.9%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	総和の%	2.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	3.9%
	度数	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	病院機能種区分の%	2.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
	総和の%	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
	度数	9	28	4	1	1	0	0	1	44
他職種が要件を満たしていないから	算定上の課題の%	20.5%	63.6%	9.1%	2.3%	2.3%	0.0%	0.0%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.9%	51.9%	50.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	50.0%	34.6%
	総和の%	7.1%	22.0%	3.1%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	34.6%
施設の方針	度数	8	4	1	2	1	0	0	0	16
	算定上の課題の%	50.0%	25.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.6%	7.4%	12.5%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	12.6%
対象となる患者さんがいないから	総和の%	6.3%	3.1%	0.8%	1.6%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	12.6%
	度数	10	9	0	2	2	4	0	0	27
	算定上の課題の%	37.0%	33.3%	0.0%	7.4%	7.4%	14.8%	0.0%	0.0%	100.0%
その他	病院機能種区分の%	23.3%	16.7%	0.0%	33.3%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	21.3%
	総和の%	7.9%	7.1%	0.0%	1.6%	1.6%	3.1%	0.0%	0.0%	21.3%
	度数	2	3	0	1	0	1	0	1	8
合計	算定上の課題の%	25.0%	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.7%	5.6%	0.0%	16.7%	0.0%	12.5%	0.0%	50.0%	6.3%
	総和の%	1.6%	2.4%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%	6.3%
(課題1+2)	度数	14	17	3	1	2	2	0	1	40
	算定上の課題の%	35.0%	42.5%	7.5%	2.5%	5.0%	5.0%	0.0%	2.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	32.6%	31.5%	37.5%	16.7%	33.3%	25.0%	0.0%	50.0%	31.5%
合計	総和の%	11.0%	13.4%	2.4%	0.8%	1.6%	1.6%	0.0%	0.8%	31.5%
	度数	43	54	8	6	6	8	0	2	127
	算定上の課題の%	33.9%	42.5%	6.3%	4.7%	4.7%	6.3%	0.0%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	33.9%	42.5%	6.3%	4.7%	4.7%	6.3%	0.0%	1.6%	100.0%

Q13-17_4:算定件数_入院時支援加算 1

●全体の[算定]は 255 施設で平均 95.5 件、[非算定]は 14 施設で平均 156.1 件であった。

入院時支援加算1		算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	54	31.3	57.2	1	345	12	4	8.8	9.2	2	22	5.5	
一般病院B	168	116.0	135.4	1	698	66.5	8	238.3	421.6	1	1109	19.5	
特定機能病院	25	125.4	155.1	1	513	54	1	158.0		158	158	158	
リハビリテーション病院	4	3.3	2.5	2	7	2	0						
慢性期病院	1	3.0		3	3	3	0						
精神科病院	1	2.0		2	2	2	0						
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	2	4.0	2.8	2	6	4	1	87.0		87	87	87	
合計	255	95.5	128.5	1	698	40	14	156.1	327.0	1	1109	19.5	

Q13-18_1: 取得の有無_入院時支援加算 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 82.7%、次いで「取得している」が 11.6%、「取得していない」が 5.7%であった。

入院時支援加算2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	75	138	33	9	12	1	0	1	269
	取得の有無の %	27.9%	51.3%	12.3%	3.3%	4.5%	0.4%	0.0%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	8.8%	24.2%	50.0%	7.7%	4.1%	0.4%	0.0%	1.2%	11.6%
	総和の %	3.2%	5.9%	1.4%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%
取得していない	度数	50	37	2	8	20	12	1	3	133
	取得の有無の %	37.6%	27.8%	1.5%	6.0%	15.0%	9.0%	0.8%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.9%	6.5%	3.0%	6.8%	6.8%	4.4%	1.4%	3.7%	5.7%
	総和の %	2.1%	1.6%	0.1%	0.3%	0.9%	0.5%	0.0%	0.1%	5.7%
該当しない	度数	726	396	31	100	264	260	73	77	1927
	取得の有無の %	37.7%	20.6%	1.6%	5.2%	13.7%	13.5%	3.8%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	85.3%	69.4%	47.0%	85.5%	89.2%	95.2%	98.6%	95.1%	82.7%
	総和の %	31.2%	17.0%	1.3%	4.3%	11.3%	11.2%	3.1%	3.3%	82.7%
合計	度数	851	571	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-18_2: 取得していない理由_入院時支援加算 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 56.3%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 24.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 17.7%であった。

入院時支援加算2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の %	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	8	2	1	1	2	2	1	0	17
	取得していない理由の %	47.1%	11.8%	5.9%	5.9%	11.8%	11.8%	5.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	21.6%	7.4%	100.0%	25.0%	14.3%	20.0%	100.0%	0.0%	17.7%
	総和の %	8.3%	2.1%	1.0%	1.0%	2.1%	2.1%	1.0%	0.0%	17.7%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	8	5	0	2	4	3	0	1	23
	取得していない理由の %	34.8%	21.7%	0.0%	8.7%	17.4%	13.0%	0.0%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	21.6%	18.5%	0.0%	50.0%	28.6%	30.0%	0.0%	50.0%	24.0%
	総和の %	8.3%	5.2%	0.0%	2.1%	4.2%	3.1%	0.0%	1.0%	24.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の %	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数	20	19	0	1	8	5	0	1	54
	取得していない理由の %	37.0%	35.2%	0.0%	1.9%	14.8%	9.3%	0.0%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	54.1%	70.4%	0.0%	25.0%	57.1%	50.0%	0.0%	50.0%	56.3%
	総和の %	20.8%	19.8%	0.0%	1.0%	8.3%	5.2%	0.0%	1.0%	56.3%
合計	度数	37	27	1	4	14	10	1	2	96
	取得していない理由の %	38.5%	28.1%	1.0%	4.2%	14.6%	10.4%	1.0%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	38.5%	28.1%	1.0%	4.2%	14.6%	10.4%	1.0%	2.1%	100.0%

Q13-18_3:算定上の課題_入院時支援加算 2

●全体では、「施設の方針」「その他」が同率で最も高く 29.9%、次いで「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 27.1%であった。

入院時支援加算2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	算定上の課題の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	2.8%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	6	16	6	1	0	0	0	0	29
	算定上の課題の%	20.7%	55.2%	20.7%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.8%	41.0%	66.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.1%
他職種が要件を満たしていないから	度数	5	2	1	2	1	0	0	0	11
	算定上の課題の%	45.5%	18.2%	9.1%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.2%	5.1%	11.1%	33.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%
施設の方針	度数	13	10	1	2	2	3	0	1	32
	算定上の課題の%	40.6%	31.3%	3.1%	6.3%	6.3%	9.4%	0.0%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.2%	25.6%	11.1%	33.3%	28.6%	42.9%	0.0%	100.0%	29.9%
対象となる患者さんがいないから	度数	1	4	0	1	0	1	0	1	8
	算定上の課題の%	12.5%	50.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.6%	10.3%	0.0%	16.7%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%	7.5%
その他	度数	14	9	3	1	3	2	0	0	32
	算定上の課題の%	43.8%	28.1%	9.4%	3.1%	9.4%	6.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	36.8%	23.1%	33.3%	16.7%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	29.9%
合計 (課題1+2)	度数	38	39	9	6	7	7	0	1	107
	算定上の課題の%	35.5%	36.4%	8.4%	5.6%	6.5%	6.5%	0.0%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
総和の%		35.5%	36.4%	8.4%	5.6%	6.5%	6.5%	0.0%	0.9%	100.0%

Q13-18_4:算定件数_入院時支援加算 2

●全体の[算定]は 145 施設で平均 46.4 件、[非算定]は 15 施設で平均 73.9 件であった。

入院時支援加算2		算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	29	16.0	22.3	1	112	9	3	4.7	2.5	2	7	5	
一般病院B	85	53.9	103.7	1	778	16	6	40.2	78.3	1	198	4	
特定機能病院	25	65.7	79.5	1	276	32	4	17.8	32.8	1	67	1.5	
リハビリテーション病院	1	6.0		6	6	6	1	781.0		781	781	781	
慢性期病院	4	8.8	9.8	1	23	5.5	1	2.0		2	2	2	
精神科病院	1	1.0		1	1	1	0						
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	145	46.4	88.2	1	778	16	15	73.9	202.3	1	781	3	

Q13-19_1:取得の有無_退院時共同指導料 1

●全体では、「該当しない」が最も高く 88.7%、次いで「取得していない」が 7.2%、「取得している」が 4.0%であった。

退院時共同指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	33	41	5	5	5	2	1	2	94
	取得の有無の %	35.1%	43.6%	5.3%	5.3%	5.3%	2.1%	1.1%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の %	3.9%	7.2%	7.6%	4.3%	1.7%	0.7%	1.4%	2.5%	4.0%
	総和の %	1.4%	1.8%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	4.0%
取得していない	度数	63	54	7	7	18	15	2	2	168
	取得の有無の %	37.5%	32.1%	4.2%	4.2%	10.7%	8.9%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.4%	9.5%	10.6%	6.0%	6.1%	5.5%	2.7%	2.5%	7.2%
	総和の %	2.7%	2.3%	0.3%	0.3%	0.8%	0.6%	0.1%	0.1%	7.2%
該当しない	度数	753	476	54	105	273	256	71	77	2065
	取得の有無の %	36.5%	23.1%	2.6%	5.1%	13.2%	12.4%	3.4%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	88.7%	83.4%	81.8%	89.7%	92.2%	93.8%	95.9%	95.1%	88.7%
	総和の %	32.4%	20.5%	2.3%	4.5%	11.7%	11.0%	3.1%	3.3%	88.7%
合計	度数	849	571	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-19_2:取得していない理由_退院時共同指導料 1

●全体では、「施設の方針」が最も高く 56.3%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.4%、「栄養部門以外に要因あり」が 19.0%であった。

退院時共同指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	取得していない理由の %	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	1.6%
	総和の %	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	1.6%
栄養部門以外に要因あり	度数	11	7	1	0	1	3	1	0	24
	取得していない理由の %	45.8%	29.2%	4.2%	0.0%	4.2%	12.5%	4.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	23.9%	17.1%	25.0%	0.0%	7.1%	23.1%	50.0%	0.0%	19.0%
	総和の %	8.7%	5.6%	0.8%	0.0%	0.8%	2.4%	0.8%	0.0%	19.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	11	6	1	1	3	3	1	1	27
	取得していない理由の %	40.7%	22.2%	3.7%	3.7%	11.1%	11.1%	3.7%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	23.9%	14.6%	25.0%	25.0%	21.4%	23.1%	50.0%	50.0%	21.4%
	総和の %	8.7%	4.8%	0.8%	0.8%	2.4%	2.4%	0.8%	0.8%	21.4%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の %	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.2%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
	総和の %	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
施設の方針	度数	23	26	2	3	10	6	0	1	71
	取得していない理由の %	32.4%	36.6%	2.8%	4.2%	14.1%	8.5%	0.0%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	50.0%	63.4%	50.0%	75.0%	71.4%	46.2%	0.0%	50.0%	56.3%
	総和の %	18.3%	20.6%	1.6%	2.4%	7.9%	4.8%	0.0%	0.8%	56.3%
合計	度数	46	41	4	4	14	13	2	2	126
	取得していない理由の %	36.5%	32.5%	3.2%	3.2%	11.1%	10.3%	1.6%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	32.5%	3.2%	3.2%	11.1%	10.3%	1.6%	1.6%	100.0%

Q13-19_3:算定上の課題_退院時共同指導料 1

●全体では、「施設の方針」が最も高く 34.9%、次いで「その他」が 27.9%、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 20.9%であった。

退院時共同指導料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	算定上の課題の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	3.5%
	総和の%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	3.5%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	総和の%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	4	9	1	2	1	0	0	1	18
	算定上の課題の%	22.2%	50.0%	5.6%	11.1%	5.6%	0.0%	0.0%	5.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.1%	29.0%	50.0%	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%	20.9%
	総和の%	4.7%	10.5%	1.2%	2.3%	1.2%	0.0%	0.0%	1.2%	20.9%
他職種が要件を満たしていないから	度数	4	3	0	0	0	0	0	0	7
	算定上の課題の%	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.1%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%
	総和の%	4.7%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%
施設の方針	度数	10	12	0	1	2	5	0	0	30
	算定上の課題の%	33.3%	40.0%	0.0%	3.3%	6.7%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	30.3%	38.7%	0.0%	25.0%	66.7%	45.5%	0.0%	0.0%	34.9%
	総和の%	11.6%	14.0%	0.0%	1.2%	2.3%	5.8%	0.0%	0.0%	34.9%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	2	1	0	2	1	0	1	11
	算定上の課題の%	36.4%	19.2%	9.1%	0.0%	0.0%	18.2%	9.1%	9.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.1%	6.5%	50.0%	0.0%	0.0%	18.2%	100.0%	100.0%	12.8%
	総和の%	4.7%	2.3%	1.2%	0.0%	0.0%	2.3%	1.2%	1.2%	12.8%
その他	度数	12	7	0	2	0	3	0	0	24
	算定上の課題の%	50.0%	29.2%	0.0%	8.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	36.4%	22.6%	0.0%	50.0%	0.0%	27.3%	0.0%	0.0%	27.9%
	総和の%	14.0%	8.1%	0.0%	2.3%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%	27.9%
合計 (課題1+2)	度数	33	31	2	4	3	11	1	1	86
	算定上の課題の%	38.4%	36.0%	2.3%	4.7%	3.5%	12.8%	1.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	38.4%	36.0%	2.3%	4.7%	3.5%	12.8%	1.2%	1.2%	100.0%

Q13-19_4:算定件数_退院時共同指導料 1

●全体の[算定]は 14 施設で平均 4.6 件、[非算定]は 1 施設で平均 3 件であった。

退院時共同指導料1	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	6	3.0	1.9	1	6	3	0					
一般病院B	6	7.2	3.1	3	10	8	0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	1	2.0		2	2	2	1	3.0		3	3	3
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	1	2.0		2	2	2	0					
合計	14	4.6	3.2	1	10	3.5	1	3.0		3	3	3

Q13-20_1: 取得の有無_退院時共同指導料 2

●全体では、「該当しない」が最も高く 75.5%、次いで「取得している」が 19.0%、「取得していない」が 5.6%であった。

退院時共同指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	131	239	39	9	16	4	1	2	441
	取得の有無の %	29.7%	54.2%	8.8%	2.0%	3.6%	0.9%	0.2%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	15.4%	41.9%	59.1%	7.7%	5.4%	1.5%	1.4%	2.5%	19.0%
	総和の %	5.6%	10.3%	1.7%	0.4%	0.7%	0.2%	0.0%	0.1%	19.0%
取得していない	度数	49	36	2	8	19	12	1	3	130
	取得の有無の %	37.7%	27.7%	1.5%	6.2%	14.6%	9.2%	0.8%	2.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	5.8%	6.3%	3.0%	6.8%	6.4%	4.4%	1.4%	3.7%	5.6%
	総和の %	2.1%	1.5%	0.1%	0.3%	0.8%	0.5%	0.0%	0.1%	5.6%
該当しない	度数	669	296	25	100	261	257	72	76	1756
	取得の有無の %	38.1%	16.9%	1.4%	5.7%	14.9%	14.6%	4.1%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	78.8%	51.8%	37.9%	85.5%	88.2%	94.1%	97.3%	93.8%	75.5%
	総和の %	28.7%	12.7%	1.1%	4.3%	11.2%	11.0%	3.1%	3.3%	75.5%
合計	度数	849	571	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-20_2: 取得していない理由_退院時共同指導料 2

●全体では、「施設の方針」が最も高く 49.0%、次いで「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 27.0%、「栄養部門以外に要因あり」が 22.0%であった。

退院時共同指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の %	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
栄養部門以外に要因あり	度数	13	5	0	0	1	2	1	0	22
	取得していない理由の %	59.1%	22.7%	0.0%	0.0%	4.5%	9.1%	4.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	35.1%	16.7%	0.0%	0.0%	6.7%	20.0%	100.0%	0.0%	22.0%
	総和の %	13.0%	5.0%	0.0%	0.0%	1.0%	2.0%	1.0%	0.0%	22.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	10	7	0	2	4	3	0	1	27
	取得していない理由の %	37.0%	25.9%	0.0%	7.4%	14.8%	11.1%	0.0%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	27.0%	23.3%	0.0%	40.0%	26.7%	30.0%	0.0%	50.0%	27.0%
	総和の %	10.0%	7.0%	0.0%	2.0%	4.0%	3.0%	0.0%	1.0%	27.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の %	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
施設の方針	度数	13	17	0	3	10	5	0	1	49
	取得していない理由の %	26.5%	34.7%	0.0%	6.1%	20.4%	10.2%	0.0%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	35.1%	56.7%	0.0%	60.0%	66.7%	50.0%	0.0%	50.0%	49.0%
	総和の %	13.0%	17.0%	0.0%	3.0%	10.0%	5.0%	0.0%	1.0%	49.0%
合計	度数	37	30	0	5	15	10	1	2	100
	取得していない理由の %	37.0%	30.0%	0.0%	5.0%	15.0%	10.0%	1.0%	2.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	37.0%	30.0%	0.0%	5.0%	15.0%	10.0%	1.0%	2.0%	100.0%

Q13-20_3:算定上の課題_退院時共同指導料 2

●全体では、「その他」が最も高く 34.7%、次いで「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 29.2%、「施設の方針」が 22.2%であった。

退院時共同指導料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	算定上の課題の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	1.4%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	9	22	7	2	2	0	0	0	42
	算定上の課題の%	21.4%	52.4%	16.7%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.8%	40.7%	70.0%	33.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	29.2%
他職種が要件を満たしていないから	度数	7	3	0	0	0	0	0	0	10
	算定上の課題の%	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.3%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%
施設の方針	度数	13	9	1	2	3	3	0	1	32
	算定上の課題の%	40.6%	28.1%	3.1%	6.3%	9.4%	9.4%	0.0%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.8%	16.7%	10.0%	33.3%	42.9%	37.5%	0.0%	100.0%	22.2%
対象となる患者さんがいないから	度数	9	5	0	1	1	2	1	1	19
	算定上の課題の%	47.4%	26.3%	0.0%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.8%	9.3%	0.0%	16.7%	14.3%	12.5%	100.0%	100.0%	13.2%
その他	度数	6	3	0	0	0	0	0	0	9
	算定上の課題の%	46.0%	36.0%	6.0%	4.0%	2.0%	6.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.4%	33.3%	30.0%	33.3%	14.3%	37.5%	0.0%	0.0%	34.7%
合計 (課題1+2)	度数	57	54	10	6	7	8	1	1	144
	算定上の課題の%	39.6%	37.5%	6.9%	4.2%	4.9%	5.6%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和の%		39.6%	37.5%	6.9%	4.2%	4.9%	5.6%	0.7%	0.7%	100.0%

Q13-20_4:算定件数_退院時共同指導料 2

●全体の[算定]は 256 施設で平均 7.1 件、[非算定]は 18 施設で平均 40.4 件であった。

退院時共同指導料2		算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	47	5.0	9.6	1	64	3	4	2.0	0.8	1	3	2	
一般病院B	169	8.1	10.6	1	99	5	7	100.4	253.9	1	676	3	
特定機能病院	33	6.2	4.2	1	16	5	5	2.4	1.5	1	4	2	
リハビリテーション病院	3	3.0	3.5	1	7	1	1	3.0		3	3	3	
慢性期病院	3	2.3	2.3	1	5	1	1	2.0		2	2	2	
精神科病院	1	2.0		2	2	2	0						
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	256	7.1	9.8	1	99	4	18	40.4	158.6	1	676	2.5	

Q13-21_1:取得の有無_摂食機能療法 1(30 分以上の場合 185 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 62.5%、次いで「取得している」が 32.3%、「取得していない」が 5.1%であった。

摂食機能療法1（30分以上の場合185点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	270	279	39	56	85	22	0	3	754
	取得の有無の%	35.8%	37.0%	5.2%	7.4%	11.3%	2.9%	0.0%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	31.7%	48.8%	59.1%	47.5%	28.7%	8.1%	0.0%	3.7%	32.3%
	総和の%	11.6%	12.0%	1.7%	2.4%	3.6%	0.9%	0.0%	0.1%	32.3%
取得していない	度数	39	40	3	5	11	17	3	1	119
	取得の有無の%	32.8%	33.6%	2.5%	4.2%	9.2%	14.3%	2.5%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	4.6%	7.0%	4.5%	4.2%	3.7%	6.2%	4.1%	1.2%	5.1%
	総和の%	1.7%	1.7%	0.1%	0.2%	0.5%	0.7%	0.1%	0.0%	5.1%
該当しない	度数	542	253	24	57	200	234	71	77	1458
	取得の有無の%	37.2%	17.4%	1.6%	3.9%	13.7%	16.0%	4.9%	5.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	63.7%	44.2%	36.4%	48.3%	67.6%	85.7%	95.9%	95.1%	62.5%
	総和の%	23.3%	10.9%	1.0%	2.4%	8.6%	10.0%	3.0%	3.3%	62.5%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	取得の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-21_4:算定件数_摂食機能療法 1(30 分以上の場合 185 点)

●全体の[算定]は 509 施設で平均 216 件、[非算定]は 28 施設で平均 57.1 件であった。

摂食機能療法1（30分以上の場合185点）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	172	184.9	296.8	1	2500	87.5	9	18.2	17.1	1	45	16
一般病院B	201	256.9	373.1	1	2994	137	11	109.5	224.9	5	673	10
特定機能病院	32	202.8	341.2	3	1649	125	2	2.5	0.7	2	3	2.5
リハビリテーション病院	35	249.8	284.9	2	1106	118	1	31.0		31	31	31
慢性期病院	55	185.8	477.1	2	3397	70	3	61.0	85.6	1	159	23
精神科病院	11	74.5	86.4	1	311	68	2	6.0	5.7	2	10	6
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	3	65.7	97.4	4	178	15	0					
合計	509	216.0	350.9	1	3397	102	28	57.1	146.4	1	673	10

Q13-22_1:取得の有無_摂食機能療法 2(30 分未満の場合 130 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 78.0%、次いで「取得している」が 13.2%、「取得していない」が 8.8%であった。

摂食機能療法2 (30分未満の場合130点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	86	165	26	10	16	5	0	0	308
	取得の有無の %	27.9%	53.6%	8.4%	3.2%	5.2%	1.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	10.1%	28.8%	39.4%	8.5%	5.4%	1.8%	0.0%	0.0%	13.2%
	総和の %	3.7%	7.1%	1.1%	0.4%	0.7%	0.2%	0.0%	0.0%	13.2%
取得していない	度数	74	66	9	9	24	18	3	1	204
	取得の有無の %	36.3%	32.4%	4.4%	4.4%	11.8%	8.8%	1.5%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	8.7%	11.5%	13.6%	7.7%	8.1%	6.6%	4.1%	1.2%	8.8%
	総和の %	3.2%	2.8%	0.4%	0.4%	1.0%	0.8%	0.1%	0.0%	8.8%
該当しない	度数	690	341	31	98	256	250	71	80	1817
	取得の有無の %	38.0%	18.8%	1.7%	5.4%	14.1%	13.8%	3.9%	4.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	81.2%	59.6%	47.0%	83.8%	86.5%	91.6%	95.9%	98.8%	78.0%
	総和の %	29.6%	14.6%	1.3%	4.2%	11.0%	10.7%	3.0%	3.4%	78.0%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-22_4:算定件数_摂食機能療法 2(30 分未満の場合 130 点)

●全体の[算定]は 109 施設で平均 38.9 件、[非算定]は 4 施設で平均 81.5 件であった。

摂食機能療法2（30分未満の場合130点）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	18	56.0	114.6	1	480	15	1	309.0		309	309	309
一般病院B	74	35.2	72.4	1	360	9	1	4.0		4	4	4
特定機能病院	13	22.6	29.4	1	95	8	2	6.5	7.8	1	12	6.5
リハビリテーション病院	1	4.0		4	4	4	0					
慢性期病院	3	108.7	112.8	18	235	73	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	109	38.9	78.6	1	480	9	4	81.5	151.7	1	309	8

Q13-23_1:取得の有無_摂食嚥下機能回復体制加算 1(210 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 88.2%、次いで「取得していない」が 10.5%、「取得している」が 1.2%であった。

摂食嚥下機能回復体制加算1 (210点)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	4	15	6	3	1	0	0	0	29
	取得の有無の%	13.8%	51.7%	20.7%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.5%	2.6%	9.1%	2.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
	総和の%	0.2%	0.6%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
取得していない	度数	76	107	18	9	17	14	3	1	245
	取得の有無の%	31.0%	43.7%	7.3%	3.7%	6.9%	5.7%	1.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.0%	18.7%	27.3%	7.7%	5.7%	5.1%	4.1%	1.2%	10.5%
	総和の%	3.3%	4.6%	0.8%	0.4%	0.7%	0.6%	0.1%	0.0%	10.5%
該当しない	度数	768	450	42	105	278	259	71	80	2053
	取得の有無の%	37.4%	21.9%	2.0%	5.1%	13.5%	12.6%	3.5%	3.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	90.6%	78.7%	63.6%	89.7%	93.9%	94.9%	95.9%	98.8%	88.2%
	総和の%	33.0%	19.3%	1.8%	4.5%	11.9%	11.1%	3.1%	3.4%	88.2%
合計	度数	848	572	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無の%	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-23_4:算定件数_摂食嚥下機能回復体制加算 1(210 点)

●全体の[算定]は 10 施設で平均 12.2 件、[非算定]は 1 施設で平均 1 件であった。

摂食嚥下機能回復体制加算1 (210点)	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	5.0		5	5	5	0					
一般病院B	6	6.8	5.6	2	17	5	1	1.0		1	1	1
特定機能病院	1	9.0		9	9	9	0					
リハビリテーション病院	2	33.5	40.3	5	62	33.5	0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	10	12.2	18.0	2	62	5.5	1	1.0		1	1	1

Q13-24_1:取得の有無_摂食嚥下機能回復体制加算 2(190 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 85.4%、次いで「取得していない」が 9.6%、「取得している」が 5.0%であった。

摂食嚥下機能回復体制加算2（190点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	25	69	14	5	3	0	0	0	116
	取得の有無 の %	21.6%	59.5%	12.1%	4.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.9%	12.1%	21.2%	4.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
	総和 の %	1.1%	3.0%	0.6%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
取得していない	度数	74	93	15	8	16	14	3	1	224
	取得の有無 の %	33.0%	41.5%	6.7%	3.6%	7.1%	6.3%	1.3%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.7%	16.3%	22.7%	6.8%	5.4%	5.1%	4.1%	1.2%	9.6%
	総和 の %	3.2%	4.0%	0.6%	0.3%	0.7%	0.6%	0.1%	0.0%	9.6%
該当しない	度数	749	410	37	104	277	259	71	80	1987
	取得の有無 の %	37.7%	20.6%	1.9%	5.2%	13.9%	13.0%	3.6%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	88.3%	71.7%	56.1%	88.9%	93.6%	94.9%	95.9%	98.8%	85.4%
	総和 の %	32.2%	17.6%	1.6%	4.5%	11.9%	11.1%	3.1%	3.4%	85.4%
合計	度数	848	572	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無 の %	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-24_4:算定件数_摂食嚥下機能回復体制加算 2(190 点)

●全体の[算定]は 66 施設で平均 32.4 件、[非算定]は 3 施設で平均 28.7 件であった。

摂食嚥下機能回復体制加算2（190点）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	9	18.9	17.8	3	58	9	1	7.0		7	7	7
一般病院B	42	33.9	79.2	1	482	9	0					
特定機能病院	11	43.6	87.3	1	301	18	2	39.5	48.8	5	74	39.5
リハビリテーション病院	3	20.7	14.0	5	32	25	0					
慢性期病院	1	4.0		4	4	4	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	66	32.4	72.4	1	482	9	3	28.7	39.3	5	74	7

Q13-25_1:取得の有無_摂食嚥下機能回復体制加算 3(120 点)

●全体では、「該当しない」が最も高く 89.5%、次いで「取得していない」が 9.9%、「取得している」が 0.6%であった。

摂食嚥下機能回復体制加算3（120点）		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	4	2	1	1	6	0	0	0	14
	取得の有無 の %	28.6%	14.3%	7.1%	7.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.5%	0.3%	1.5%	0.9%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
	総和 の %	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
取得していない	度数	74	97	16	7	19	13	3	1	230
	取得の有無 の %	32.2%	42.2%	7.0%	3.0%	8.3%	5.7%	1.3%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.7%	17.0%	24.2%	6.0%	6.4%	4.8%	4.1%	1.2%	9.9%
	総和 の %	3.2%	4.2%	0.7%	0.3%	0.8%	0.6%	0.1%	0.0%	9.9%
該当しない	度数	770	473	49	109	271	260	71	80	2083
	取得の有無 の %	37.0%	22.7%	2.4%	5.2%	13.0%	12.5%	3.4%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	90.8%	82.7%	74.2%	93.2%	91.6%	95.2%	95.9%	98.8%	89.5%
	総和 の %	33.1%	20.3%	2.1%	4.7%	11.6%	11.2%	3.1%	3.4%	89.5%
合計	度数	848	572	66	117	296	273	74	81	2327
	取得の有無 の %	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.4%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-25_4:算定件数_摂食嚥下機能回復体制加算 3(120 点)

●全体の[算定]は 6 施設で平均 7.5 件、[非算定]は 0 施設であった。

摂食嚥下機能回復体制加算3（120点）	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2	12.5	16.3	1	24	12.5	0					
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	4	5.0	4.2	2	11	3.5	0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	6	7.5	8.9	1	24	3.5	0					

Q13-26_1:取得の有無_外来化学療法連携充実加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 80.8%、次いで「取得している」が 13.3%、「取得していない」が 5.9%であった。

外来化学療法連携充実加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	52	209	49	0	0	0	0	0	310
	取得の有無の %	16.8%	67.4%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.1%	36.5%	74.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%
	総和の %	2.2%	9.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%
取得していない	度数	55	64	4	3	5	4	1	1	137
	取得の有無の %	40.1%	46.7%	2.9%	2.2%	3.6%	2.9%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.5%	11.2%	6.1%	2.6%	1.7%	1.5%	1.4%	1.2%	5.9%
	総和の %	2.4%	2.7%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	5.9%
該当しない	度数	743	299	13	114	291	269	73	80	1882
	取得の有無の %	39.5%	15.9%	0.7%	6.1%	15.5%	14.3%	3.9%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	87.4%	52.3%	19.7%	97.4%	98.3%	98.5%	98.6%	98.8%	80.8%
	総和の %	31.9%	12.8%	0.6%	4.9%	12.5%	11.6%	3.1%	3.4%	80.8%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-26_2:取得していない理由_外来化学療法連携充実加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 37.2%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 31.0%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 19.5%であった。

外来化学療法連携充実加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	4	9	0	0	0	0	0	0	13
	取得していない理由の %	30.8%	69.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	8.2%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
	総和の %	3.5%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
栄養部門以外に要因あり	度数	11	20	3	0	0	0	1	0	35
	取得していない理由の %	31.4%	57.1%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	22.4%	37.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	31.0%
	総和の %	9.7%	17.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	31.0%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	14	7	0	0	0	1	0	0	22
	取得していない理由の %	63.6%	31.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	28.6%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	19.5%
	総和の %	12.4%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	19.5%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	取得していない理由の %	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	総和の %	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
施設の方針	度数	20	17	0	1	3	1	0	0	42
	取得していない理由の %	47.6%	40.5%	0.0%	2.4%	7.1%	2.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	40.8%	31.5%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	37.2%
	総和の %	17.7%	15.0%	0.0%	0.9%	2.7%	0.9%	0.0%	0.0%	37.2%
合計	度数	49	54	3	1	3	2	1	0	113
	取得していない理由の %	43.4%	47.8%	2.7%	0.9%	2.7%	1.8%	0.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	43.4%	47.8%	2.7%	0.9%	2.7%	1.8%	0.9%	0.0%	100.0%

Q13-26_3:算定上の課題_外来化学療法連携充実加算

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 33.8%、次いで「施設の方針」が 20.6%、「その他」が 19.9%であった。

外来化学療法連携充実加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	11	11	0	0	0	1	0	0	23
	算定上の課題の%	47.8%	47.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	22.4%	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	16.9%
	総和の%	8.1%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	16.9%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定上の課題の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	9	29	8	0	0	0	0	0	46
	算定上の課題の%	19.6%	63.0%	17.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.4%	40.8%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.8%
	総和の%	6.6%	21.3%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.8%
他職種が要件を満たしていないから	度数	7	10	2	0	0	0	0	0	19
	算定上の課題の%	36.8%	52.6%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	14.3%	14.1%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.0%
	総和の%	5.1%	7.4%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.0%
施設の方針	度数	13	12	0	1	1	1	0	0	28
	算定上の課題の%	46.4%	42.9%	0.0%	3.6%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	26.5%	16.9%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	20.6%
	総和の%	9.6%	8.8%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	20.6%
対象となる患者さんがいないから	度数	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	算定上の課題の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
	総和の%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
その他	度数	10	13	3	1	0	0	0	0	27
	算定上の課題の%	37.0%	48.1%	11.1%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.4%	18.3%	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.9%
	総和の%	7.4%	9.6%	2.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.9%
合計 (課題1+2)	度数	49	71	12	1	1	2	0	0	136
	算定上の課題の%	36.0%	52.2%	8.8%	0.7%	0.7%	1.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	36.0%	52.2%	8.8%	0.7%	0.7%	1.5%	0.0%	0.0%	100.0%

Q13-26_4:算定件数_外来化学療法連携充実加算

●全体の[算定]は 202 施設で平均 96.4 件、[非算定]は 11 施設で平均 617.7 件であった。

外来化学療法連携充実加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	25	43.9	66.0	1	292	17	2	8.0	2.8	6	10	8
一般病院B	141	98.0	126.1	1	980	62	8	846.9	2267.8	1	6457	31
特定機能病院	36	126.9	201.7	2	1059	51.5	1	4.0		4	4	4
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	202	96.4	138.5	1	1059	49.5	11	617.7	1937.5	1	6457	6

Q13-27_1:取得の有無_摂食障害入院医療管理加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 89.6%、次いで「取得していない」が 7.6%、「取得している」が 2.7%であった。

摂食障害入院医療管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	4	22	33	0	0	5	0	0	64
	取得の有無の%	6.3%	34.4%	51.6%	0.0%	0.0%	7.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.5%	3.8%	50.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	2.7%
	総和の%	0.2%	0.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	2.7%
取得していない	度数	66	85	7	4	6	17	1	1	177
	取得の有無の%	31.6%	48.0%	4.0%	2.3%	3.4%	9.6%	0.6%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.6%	14.9%	10.6%	3.4%	2.0%	6.2%	1.4%	1.2%	7.6%
	総和の%	2.4%	3.7%	0.3%	0.2%	0.3%	0.7%	0.0%	0.0%	7.6%
該当しない	度数	789	465	26	113	290	251	73	80	2087
	取得の有無の%	37.8%	22.3%	1.2%	5.4%	13.9%	12.0%	3.5%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.9%	81.3%	39.4%	96.6%	98.0%	91.9%	98.6%	98.8%	89.6%
	総和の%	33.9%	20.0%	1.1%	4.9%	12.5%	10.8%	3.1%	3.4%	89.6%
合計	度数	849	572	66	117	296	273	74	81	2328
	取得の有無の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-27_2:取得していない理由_摂食障害入院医療管理加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 50.0%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 29.3%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 19.3%であった。

摂食障害入院医療管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	取得していない理由の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
	総和の%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
栄養部門以外に要因あり	度数	16	19	3	0	0	2	1	0	41
	取得していない理由の%	39.0%	46.3%	7.3%	0.0%	0.0%	4.9%	2.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	28.8%	60.0%	0.0%	0.0%	13.3%	100.0%	0.0%	29.3%
	総和の%	11.4%	13.6%	2.1%	0.0%	0.0%	1.4%	0.7%	0.0%	29.3%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	10	11	0	0	1	5	0	0	27
	取得していない理由の%	37.0%	40.7%	0.0%	0.0%	3.7%	18.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.8%	16.7%	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	0.0%	0.0%	19.3%
	総和の%	7.1%	7.9%	0.0%	0.0%	0.7%	3.6%	0.0%	0.0%	19.3%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	22	34	2	1	3	8	0	0	70
	取得していない理由の%	31.4%	48.6%	2.9%	1.4%	4.3%	11.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	45.8%	51.5%	40.0%	100.0%	75.0%	53.3%	0.0%	0.0%	50.0%
	総和の%	15.7%	24.3%	1.4%	0.7%	2.1%	5.7%	0.0%	0.0%	50.0%
合計	度数	48	66	5	1	4	15	1	0	140
	取得していない理由の%	34.3%	47.1%	3.6%	0.7%	2.9%	10.7%	0.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	34.3%	47.1%	3.6%	0.7%	2.9%	10.7%	0.7%	0.0%	100.0%

Q13-27_3:算定上の課題_摂食障害入院医療管理加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 40.0%、次いで「その他」が 27.8%、「他職種が要件を満たしていないから」が 25.6%であった。

摂食障害入院医療管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
他職種が要件を満たしていないから	度数	9	11	3	0	0	0	0	0	23
	算定上の課題 の %	39.1%	47.8%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!
対象となる患者さんがいないから	度数	3	2	2	0	0	7	0	0	14
	算定上の課題 の %	21.4%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!
施設の方針	度数	14	14	0	1	1	6	0	0	36
	算定上の課題 の %	38.9%	38.9%	0.0%	2.8%	2.8%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!
その他	度数	6	12	5	1	0	1	0	0	25
	算定上の課題 の %	24.0%	48.0%	20.0%	4.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!
合計 (課題 1 + 2)	度数									0
	算定上の課題 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和 の %	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!	#DIV / 0!

Q13-27_4:算定件数_摂食障害入院医療管理加算

●全体の[算定]は 30 施設で平均 72.9 件、[非算定]は 4 施設で平均 6.3 件であった。

摂食障害入院医療管理加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	1.0		1	1		0					
一般病院B	8	81.8	101.0	3	300	42	1	1.0		1	1	1
特定機能病院	19	72.1	49.2	1	167	47	2	10.5	12.0	2	19	10.5
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	2	81.0	12.7	72	90	81	1	3.0		3	3	3
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	30	72.9	64.6	1	300	54.5	4	6.3	8.5	1	19	2.5

Q13-28_1:取得の有無_緩和ケア診療加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 83.2%、次いで「取得している」が 10.8%、「取得していない」が 5.9%であった。

緩和ケア診療加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	23	170	56	1	0	0	0	2	252
	取得の有無の%	9.1%	67.5%	22.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.7%	29.7%	84.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	10.8%
	総和の%	1.0%	7.3%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	10.8%
取得していない	度数	56	63	2	3	4	6	1	3	138
	取得の有無の%	40.6%	45.7%	1.4%	2.2%	2.9%	4.3%	0.7%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.6%	11.0%	3.0%	2.6%	1.4%	2.2%	1.4%	3.7%	5.9%
	総和の%	2.4%	2.7%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.0%	0.1%	5.9%
該当しない	度数	770	339	8	113	292	267	73	76	1938
	取得の有無の%	39.7%	17.5%	0.4%	5.8%	15.1%	13.8%	3.8%	3.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	90.7%	59.3%	12.1%	96.6%	98.6%	97.8%	98.6%	93.6%	83.2%
	総和の%	33.1%	14.6%	0.3%	4.9%	12.5%	11.5%	3.1%	3.3%	83.2%
合計	度数	849	572	66	117	296	273	74	81	2328
	取得の有無の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-28_2:取得していない理由_緩和ケア診療加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 45.0%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 39.6%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 11.7%であった。

緩和ケア診療加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	1	3	0	0	0	0	0	0	4
	取得していない理由の%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
	総和の%	0.9%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
栄養部門以外に要因あり	度数	17	25	1	0	0	0	1	0	44
	取得していない理由の%	38.6%	56.8%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	35.4%	46.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	39.6%
	総和の%	15.3%	22.5%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	39.6%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	9	2	0	0	0	2	0	0	13
	取得していない理由の%	69.2%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	18.8%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	11.7%
	総和の%	8.1%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	11.7%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	21	24	0	1	2	2	0	0	50
	取得していない理由の%	42.0%	48.0%	0.0%	2.0%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	43.8%	44.4%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	45.0%
	総和の%	18.9%	21.6%	0.0%	0.9%	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	45.0%
合計	度数	48	54	1	1	2	4	1	0	111
	取得していない理由の%	43.2%	48.6%	0.9%	0.9%	1.8%	3.6%	0.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	43.2%	48.6%	0.9%	0.9%	1.8%	3.6%	0.9%	0.0%	100.0%

Q13-28_3:算定上の課題_緩和ケア診療加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 36.5%、次いで「他職種が要件を満たしていないから」「その他」が同率で 31.3%であった。

緩和ケア診療加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
他職種が要件を満たしていないから	度数	11	17	2	0	0	0	0	0	30
	算定上の課題の%	36.7%	56.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	30.6%	37.8%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.3%
	総和の%	11.5%	17.7%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.3%
対象となる患者さんがいないから	度数	5	1	0	0	0	1	0	1	8
	算定上の課題の%	62.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	100.0%
	病院機能区分の%	13.9%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%	8.3%
	総和の%	5.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	8.3%
施設の方針	度数	14	15	2	1	0	3	0	0	35
	算定上の課題の%	40.0%	42.9%	5.7%	2.9%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の%	38.9%	33.3%	25.0%	100.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	36.5%
	総和の%	14.6%	15.6%	2.1%	1.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	36.5%
その他	度数	8	15	5	1	0	0	0	1	30
	算定上の課題の%	26.7%	50.0%	16.7%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	100.0%
	病院機能区分の%	22.2%	33.3%	62.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	31.3%
	総和の%	8.3%	15.6%	5.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	31.3%
合計 (課題1+2)	度数	36	45	8	1	0	4	0	2	96
	算定上の課題の%	37.5%	46.9%	8.3%	1.0%	0.0%	4.2%	0.0%	2.1%	100.0%
	病院機能区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.5%	46.9%	8.3%	1.0%	0.0%	4.2%	0.0%	2.1%	100.0%

Q13-28_4:算定件数_緩和ケア診療加算

●全体の[算定]は 184 施設で平均 140 件、[非算定]は 16 施設で平均 10.6 件であった。

緩和ケア診療加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	10	92.6	90.2	1	265	75.5	0					
一般病院B	124	103.5	116.8	1	533	59	10	8.6	8.0	1	22	5
特定機能病院	48	247.9	246.0	23	1459	171.5	5	1.6	0.9	1	3	1
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	2	50.5	51.6	14	87	50.5	1	75.0		75	75	75
合計	184	140.0	171.2	1	1459	83.5	16	10.6	18.6	1	75	3.5

Q13-29_1: 取得の有無_個別栄養食事管理加算

●全体では、「該当しない」が最も高く 82.9%、次いで「取得している」が 9.4%、「取得していない」が 7.7%であった。

個別栄養食事管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
取得している	度数	27	144	43	2	2	0	0	0	218
	取得の有無の %	12.4%	66.1%	19.7%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	3.2%	25.2%	65.2%	1.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
	総和の %	1.2%	6.2%	1.8%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%
取得していない	度数	64	77	10	7	8	10	1	3	180
	取得の有無の %	35.6%	42.8%	5.6%	3.9%	4.4%	5.6%	0.6%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の %	7.5%	13.5%	15.2%	6.0%	2.7%	3.7%	1.4%	3.7%	7.7%
	総和の %	2.7%	3.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.0%	0.1%	7.7%
該当しない	度数	759	351	13	108	286	263	73	78	1931
	取得の有無の %	39.3%	18.2%	0.7%	5.6%	14.8%	13.6%	3.8%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	89.3%	61.4%	19.7%	92.3%	96.6%	96.3%	98.6%	96.3%	82.9%
	総和の %	32.6%	15.1%	0.6%	4.6%	12.3%	11.3%	3.1%	3.3%	82.9%
合計	度数	850	572	66	117	296	273	74	81	2329
	取得の有無の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	36.5%	24.6%	2.8%	5.0%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q13-29_2: 取得していない理由_個別栄養食事管理加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 37.1%、次いで「栄養部門以外に要因あり」が 25.2%、「栄養部門とそれ以外の両方に要因あり」が 21.0%であった。

個別栄養食事管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
栄養部門に要因あり	度数	3	18	2	0	0	1	0	0	24
	取得していない理由の %	12.5%	75.0%	8.3%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	6.0%	26.9%	33.3%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	16.8%
	総和の %	2.1%	12.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	16.8%
栄養部門以外に要因あり	度数	7	24	0	1	2	1	1	0	36
	取得していない理由の %	19.4%	66.7%	0.0%	2.8%	5.6%	2.8%	2.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	14.0%	35.8%	0.0%	25.0%	40.0%	12.5%	100.0%	0.0%	25.2%
	総和の %	4.9%	16.8%	0.0%	0.7%	1.4%	0.7%	0.7%	0.0%	25.2%
栄養部門とそれ以外の両方に要因あり	度数	16	6	2	1	3	0	0	1	30
	取得していない理由の %	53.3%	20.0%	6.7%	3.3%	3.3%	10.0%	0.0%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の %	32.0%	9.0%	33.3%	25.0%	20.0%	37.5%	0.0%	50.0%	21.0%
	総和の %	11.2%	4.2%	1.4%	0.7%	0.7%	2.1%	0.0%	0.7%	21.0%
COVID-19感染拡大に伴う施設の方針	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取得していない理由の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
施設の方針	度数	24	19	2	2	2	3	0	1	53
	取得していない理由の %	45.3%	35.8%	3.8%	3.8%	3.8%	5.7%	0.0%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分の %	48.0%	28.4%	33.3%	50.0%	40.0%	37.5%	0.0%	50.0%	37.1%
	総和の %	16.8%	13.3%	1.4%	1.4%	1.4%	2.1%	0.0%	0.7%	37.1%
合計	度数	50	67	6	4	5	8	1	2	143
	取得していない理由の %	35.0%	46.9%	4.2%	2.8%	3.5%	5.6%	0.7%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	35.0%	46.9%	4.2%	2.8%	3.5%	5.6%	0.7%	1.4%	100.0%

Q13-29_3:算定上の課題_個別栄養食事管理加算

●全体では、「施設の方針」が最も高く 29.1%、次いで「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が 24.6%、「その他」が 22.4%であった。

個別栄養食事管理加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
要件を満たす管理栄養士がいないから	度数	6	8	1	0	0	1	0	0	16
	算定上の課題の%	37.5%	50.0%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.2%	10.7%	10.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	11.9%
	総和の%	4.5%	6.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	11.9%
要件を満たす管理栄養士が必要数に満たないから	度数	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	算定上の課題の%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	5.3%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%
	総和の%	0.0%	3.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数	3	24	4	1	1	0	0	0	33
	算定上の課題の%	9.1%	72.7%	12.1%	3.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.1%	32.0%	40.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.6%
	総和の%	2.2%	17.9%	3.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	24.6%
他職種が要件を満たしていないから	度数	2	11	0	0	0	0	0	0	13
	算定上の課題の%	15.4%	84.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.4%	14.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%
	総和の%	1.5%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%
施設の方針	度数	17	17	1	1	0	2	0	1	39
	算定上の課題の%	43.6%	43.6%	2.6%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	2.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	45.9%	22.7%	10.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%	29.1%
	総和の%	12.7%	12.7%	0.7%	0.7%	0.0%	1.5%	0.0%	0.7%	29.1%
対象となる患者さんがいないから	度数	5	3	1	0	1	1	0	1	12
	算定上の課題の%	41.7%	25.0%	9.3%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.5%	4.0%	10.0%	0.0%	50.0%	16.7%	0.0%	100.0%	9.0%
	総和の%	3.7%	2.2%	0.7%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.7%	9.0%
その他	度数	8	13	5	2	0	2	0	0	30
	算定上の課題の%	26.7%	43.3%	16.7%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.6%	17.3%	50.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	22.4%
	総和の%	6.0%	9.7%	3.7%	1.5%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	22.4%
合計 (課題1+2)	度数	37	75	10	3	2	6	0	1	134
	算定上の課題の%	27.6%	56.0%	7.5%	2.2%	1.5%	4.5%	0.0%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	27.6%	56.0%	7.5%	2.2%	1.5%	4.5%	0.0%	0.7%	100.0%

Q13-29_4:算定件数_個別栄養食事管理加算

●全体の[算定]は 155 施設で平均 43 件、[非算定]は 18 施設で平均 8.4 件であった。

個別栄養食事管理加算	算定						非算定					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	12	39.2	77.0	1	264	6.5	0					
一般病院B	105	43.9	82.0	1	528	18	14	10.1	14.3	1	56	6
特定機能病院	38	41.9	61.9	1	241	11.5	4	2.5	3.0	1	7	1
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	155	43.0	76.7	1	528	17	18	8.4	13.0	1	56	5

Q14-1:開催の有無_①退院時共同指導料1にかかるカンファレンス

●全体では、「該当しない」が最も高く52.5%、次いで「なし」が39.1%、「あり」が8.4%であった。

①退院時共同指導料1にかかるカンファレンス		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	75	62	6	7	23	5	1	5	184
	開催の有無の%	40.8%	33.7%	3.3%	3.8%	12.5%	2.7%	0.5%	2.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.4%	11.5%	9.2%	6.1%	8.1%	1.9%	1.9%	6.2%	8.4%
	総和の%	3.4%	2.8%	0.3%	0.3%	1.0%	0.2%	0.0%	0.2%	8.4%
なし	度数	301	217	29	49	119	114	4	27	860
	開催の有無の%	35.0%	25.2%	3.4%	5.7%	13.8%	13.3%	0.5%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	37.5%	40.1%	44.6%	42.6%	41.9%	44.2%	7.4%	33.3%	39.1%
	総和の%	13.7%	9.9%	1.3%	2.2%	5.4%	5.2%	0.2%	1.2%	39.1%
該当しない	度数	426	262	30	59	142	139	49	49	1156
	開催の有無の%	36.9%	22.7%	2.6%	5.1%	12.3%	12.0%	4.2%	4.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	53.1%	48.4%	46.2%	51.3%	50.0%	53.9%	90.7%	60.5%	52.5%
	総和の%	19.4%	11.9%	1.4%	2.7%	6.5%	6.3%	2.2%	2.2%	52.5%
合計	度数	802	541	65	115	284	258	54	81	2200
	開催の有無の%	36.5%	24.6%	3.0%	5.2%	12.9%	11.7%	2.5%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.6%	3.0%	5.2%	12.9%	11.7%	2.5%	3.7%	100.0%

Q14-2:開催の有無_②退院時共同指導料2にかかるカンファレンス

●全体では、「なし」が最も高く43.0%、次いで「不明」が39.2%、「あり」が17.7%であった。

②退院時共同指導料2にかかるカンファレンス		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	121	197	29	12	17	3	0	4	383
	開催の有無の%	31.6%	51.4%	7.6%	3.1%	4.4%	0.8%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.3%	37.1%	44.6%	10.6%	6.1%	1.2%	0.0%	5.1%	17.7%
	総和の%	5.6%	9.1%	1.3%	0.6%	0.8%	0.1%	0.0%	0.2%	17.7%
なし	度数	349	180	16	53	145	126	16	43	928
	開催の有無の%	37.6%	19.4%	1.7%	5.7%	15.6%	13.6%	1.7%	4.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	44.1%	33.9%	24.6%	46.9%	51.8%	49.6%	36.4%	54.4%	43.0%
	総和の%	16.2%	8.3%	0.7%	2.5%	6.7%	5.8%	0.7%	2.0%	43.0%
不明	度数	322	154	20	48	118	125	28	32	847
	開催の有無の%	38.0%	18.2%	2.4%	5.7%	13.9%	14.8%	3.3%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.7%	29.0%	30.8%	42.5%	42.1%	49.2%	63.6%	40.5%	39.2%
	総和の%	14.9%	7.1%	0.9%	2.2%	5.5%	5.8%	1.3%	1.5%	39.2%
合計	度数	792	531	65	113	280	254	44	79	2158
	開催の有無の%	36.7%	24.6%	3.0%	5.2%	13.0%	11.8%	2.0%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.7%	24.6%	3.0%	5.2%	13.0%	11.8%	2.0%	3.7%	100.0%

Q15-1: 当該チームの有無

●全体では、「褥瘡チーム」が最も高く 74.8%、次いで「感染チーム」が 68.3%、「栄養サポートチーム（NST）」が 54.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
チーム医療の有										
褥瘡チーム	度数	670	540	66	95	186	167	1	18	1743
	総和の%	28.7%	23.2%	2.8%	4.1%	8.0%	7.2%	0.0%	0.8%	74.8%
感染チーム	度数	618	503	64	83	159	141	5	18	1591
	総和の%	26.5%	21.6%	2.7%	3.6%	6.8%	6.0%	0.2%	0.8%	68.3%
緩和ケアチーム	度数	198	420	66	4	17	3	1	1	710
	総和の%	8.5%	18.0%	2.8%	0.2%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	30.5%
呼吸器チーム	度数	69	246	38	7	9	1	1	0	371
	総和の%	3.0%	10.6%	1.6%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	15.9%
栄養サポートチーム（NST）	度数	467	517	66	66	91	51	2	3	1263
	総和の%	20.0%	22.2%	2.8%	2.8%	3.9%	2.2%	0.1%	0.1%	54.2%
口腔ケアチーム	度数	72	131	22	13	20	9	0	1	268
	総和の%	3.1%	5.6%	0.9%	0.6%	0.9%	0.4%	0.0%	0.0%	11.5%
心臓リハビリテーションチーム	度数	92	252	44	12	4	0	1	0	405
	総和の%	3.9%	10.8%	1.9%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	17.4%
摂食嚥下チーム	度数	215	289	47	46	70	28	0	3	698
	総和の%	9.2%	12.4%	2.0%	2.0%	3.0%	1.2%	0.0%	0.1%	29.9%
術後疼痛管理チーム	度数	11	56	17	1	0	0	0	0	85
	総和の%	0.5%	2.4%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
糖尿病透析予防チーム	度数	170	291	52	3	7	0	6	3	532
	総和の%	7.3%	12.5%	2.2%	0.1%	0.3%	0.0%	0.3%	0.1%	22.8%
認知症ケアチーム	度数	177	316	35	23	32	12	0	0	595
	総和の%	7.6%	13.6%	1.5%	1.0%	1.4%	0.5%	0.0%	0.0%	25.5%
リエゾンチーム	度数	57	158	48	7	0	0	0	0	270
	総和の%	2.4%	6.8%	2.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%
骨粗鬆症チーム	度数	85	152	8	11	5	0	0	0	261
	総和の%	3.6%	6.5%	0.3%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%
DVT（深部静脈血栓症）チーム	度数	4	29	5	2	0	0	0	0	40
	総和の%	0.2%	1.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%
終末期（ターミナル）ケアチーム	度数	29	42	6	2	3	1	1	2	86
	総和の%	1.2%	1.8%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	3.7%
両立支援チーム	度数	2	15	5	2	0	0	0	0	24
	総和の%	0.1%	0.6%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q15-2: チーム医療への管理栄養士の参画の有無

●全体で参画率は、「栄養サポートチーム（NST）」が最も高く 99.4%、次いで「糖尿病透析予防チーム」が 98.7%、「褥瘡チーム」が 94.2%であった。

		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
チーム医療への管理栄養士の参画の有無										
褥瘡チーム	度数	660	534	66	95	183	164	1	18	1721
	褥瘡チームの有 の度数	616	504	60	89	167	156	1	17	1610
感染チーム	度数	596	486	63	82	157	137	4	18	1543
	感染チームの有 の度数	566	456	58	77	147	127	4	15	1455
緩和ケアチーム	度数	189	412	65	4	16	3	1	1	691
	緩和ケアチームの有 の度数	144	352	57	2	12	2	0	1	570
呼吸器チーム	度数	64	232	37	7	8	1	0	0	349
	呼吸器チームの有 の度数	22	72	5	2	2	0	0	0	103
栄養サポートチーム（NST）	度数	458	512	66	66	90	51	2	3	1248
	栄養サポートチーム（NST）の有 の度数	456	507	66	66	90	51	2	3	1241
口腔ケアチーム	度数	67	123	22	13	19	9	0	1	254
	口腔ケアチームの有 の度数	30	46	3	3	9	5	0	1	97
心臓リハビリテーションチーム	度数	87	244	44	12	4	0	1	0	392
	心臓リハビリテーションチームの有 の度数	70	196	36	6	2	0	1	0	301
摂食嚥下チーム	度数	210	286	46	46	68	28	0	3	687
	摂食嚥下チームの有 の度数	180	257	38	41	59	27	0	3	605
術後疼痛管理チーム	度数	1	49	16	1	0	0	0	0	76
	術後疼痛管理チームの有 の度数	1	3	2	1	0	0	0	0	7
糖尿病透析予防チーム	度数	10.0%	6.1%	12.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.2%
	糖尿病透析予防チーム 参画ありの%	167	287	52	3	7	0	6	3	525
認知症ケアチーム	度数	164	285	50	3	7	0	6	3	518
	認知症ケアチームの有 の度数	98.2%	99.3%	96.2%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	98.7%
リエゾンチーム	度数	173	297	34	22	30	11	0	0	567
	認知症ケアチーム 参画ありの%	61	125	7	5	10	5	0	0	213
骨粗鬆症チーム	度数	57	150	46	7	0	0	0	0	260
	リエゾンチームの有 の度数	38	52	1	7	0	0	0	0	98
DVT（深部静脈血栓症）チーム	度数	66.7%	34.7%	2.2%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.7%
	骨粗鬆症チームの有 の度数	84	151	8	11	5	0	0	0	259
終末期（ターミナル）ケアチーム	度数	74	129	5	10	5	0	0	0	223
	骨粗鬆症チーム 参画ありの%	88.1%	85.4%	62.5%	90.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	86.1%
両立支援チーム	度数	4	25	5	2	0	0	0	0	36
	DVT（深部静脈血栓症）チームの有 の度数	1	3	0	1	0	0	0	0	5
医療安全チーム	度数	25.0%	12.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.9%
	医療安全チーム 参画ありの%	27	37	6	2	3	1	1	2	79
両立支援チーム	度数	17	24	1	1	2	1	0	2	48
	DVT（深部静脈血栓症）チーム 参画ありの%	63.0%	64.9%	16.7%	50.0%	66.7%	100.0%	0.0%	100.0%	60.8%
両立支援チーム	度数	2	13	5	2	0	0	0	0	22
	両立支援チームの有 の度数	1	4	1	0	0	0	0	0	6
医療安全チーム	度数	50.0%	30.8%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%
	医療安全チーム 参画ありの%									

Q16: 栄養管理計画手順

●全体では、「入院診療計画書の特別な栄養管理の有無に関わらず、基本的に、全患者の栄養管理計画書を作成している」が 58.4%で、「入院診療計画書の特別な栄養管理が「有」の患者さんに対して、栄養管理計画を作成している」の 41.6%を上回った。

栄養管理計画手順		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
入院診療計画書の特別な栄養管理が「有」の患者に対して、栄養管理計画を作成している	度数	358	286	44	42	81	91	0	20	922
	栄養管理計画手順の%	38.8%	31.0%	4.8%	4.6%	8.8%	9.9%	0.0%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.5%	50.7%	66.7%	35.9%	28.3%	34.5%	0.0%	27.0%	41.6%
入院診療計画書の特別な栄養管理の有無に関わらず、基本的に、全患者の栄養管理計画書を作成している	総和の%	16.1%	12.9%	2.0%	1.9%	3.7%	4.1%	0.0%	0.9%	41.6%
	度数	484	278	22	75	205	173	6	54	1297
	栄養管理計画手順の%	37.3%	21.4%	1.7%	5.8%	15.8%	13.3%	0.5%	4.2%	100.0%
合計	病院機能種区分の%	57.5%	49.3%	33.3%	64.1%	71.7%	65.5%	100.0%	73.0%	58.4%
	総和の%	21.8%	12.5%	1.0%	3.4%	9.2%	7.8%	0.3%	2.4%	58.4%
	度数	842	564	66	117	286	264	6	74	2219
	栄養管理計画手順の%	37.9%	25.4%	3.0%	5.3%	12.9%	11.9%	0.3%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.9%	25.4%	3.0%	5.3%	12.9%	11.9%	0.3%	3.3%	100.0%

Q17.1:入院患者の栄養管理体制方針_病棟配置

●全体では、「一部」が69.0%で、「すべて」の31.0%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	19	22	2	21	8	4	0	4	80
①病棟配置 の %	23.8%	27.5%	2.5%	26.3%	10.0%	5.0%	0.0%	5.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	25.7%	27.2%	6.1%	72.4%	32.0%	50.0%	0.0%	50.0%	31.0%
総和 の %	7.4%	8.5%	0.8%	8.1%	3.1%	1.6%	0.0%	1.6%	31.0%
一部 度数	55	59	31	8	17	4	0	4	178
①病棟配置 の %	30.9%	33.1%	17.4%	4.5%	9.6%	2.2%	0.0%	2.2%	100.0%
病院機能種区分 の %	74.3%	72.8%	93.9%	27.6%	68.0%	50.0%	0.0%	50.0%	69.0%
総和 の %	21.3%	22.9%	12.0%	3.1%	6.6%	1.6%	0.0%	1.6%	69.0%
合計 度数	74	81	33	29	25	8	0	8	258
①病棟配置 の %	28.7%	31.4%	12.8%	11.2%	9.7%	3.1%	0.0%	3.1%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	28.7%	31.4%	12.8%	11.2%	9.7%	3.1%	0.0%	3.1%	100.0%

Q17.2:入院患者の栄養管理体制方針_病棟担当

●全体では、「すべて」が69.6%で、「一部」の30.4%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	307	324	23	59	95	120	0	4	932
②病棟担当 の %	32.9%	34.8%	2.5%	6.3%	10.2%	12.9%	0.0%	0.4%	100.0%
病院機能種区分 の %	69.1%	70.3%	37.7%	76.6%	68.8%	80.5%	0.0%	40.0%	69.6%
総和 の %	22.9%	24.2%	1.7%	4.4%	7.1%	9.0%	0.0%	0.3%	69.6%
一部 度数	137	137	38	18	43	29	0	6	408
②病棟担当 の %	33.6%	33.6%	9.3%	4.4%	10.5%	7.1%	0.0%	1.5%	100.0%
病院機能種区分 の %	30.9%	29.7%	62.3%	23.4%	31.2%	19.5%	0.0%	60.0%	30.4%
総和 の %	10.2%	10.2%	2.8%	1.3%	3.2%	2.2%	0.0%	0.4%	30.4%
合計 度数	444	461	61	77	138	149	0	10	1340
②病棟担当 の %	33.1%	34.4%	4.6%	5.7%	10.3%	11.1%	0.0%	0.7%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	33.1%	34.4%	4.6%	5.7%	10.3%	11.1%	0.0%	0.7%	100.0%

Q17.3:入院患者の栄養管理体制方針_診療科横断的担当

●全体では、「一部」が84.0%で、「すべて」の16.0%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	10	9	0	1	0	0	0	0	20
③診療科横断的担当 の %	50.0%	45.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	22.2%	15.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.0%
総和 の %	8.0%	7.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.0%
一部 度数	35	51	10	2	3	4	0	0	105
③診療科横断的担当 の %	33.3%	48.6%	9.5%	1.9%	2.9%	3.8%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	77.8%	85.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	84.0%
総和 の %	28.0%	40.8%	8.0%	1.6%	2.4%	3.2%	0.0%	0.0%	84.0%
合計 度数	45	60	10	3	3	4	0	0	125
③診療科横断的担当 の %	36.0%	48.0%	8.0%	2.4%	2.4%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
総和 の %	36.0%	48.0%	8.0%	2.4%	2.4%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%

Q17.4:入院患者の栄養管理体制方針_曜日担当

●全体では、「一部」が68.5%で、「すべて」の31.5%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	19	8	0	2	2	2	1	1	35
④曜日担当 の %	54.3%	22.9%	0.0%	5.7%	5.7%	5.7%	2.9%	2.9%	100.0%
病院機能種区分 の %	38.8%	22.9%	0.0%	40.0%	25.0%	18.2%	100.0%	100.0%	31.5%
総和 の %	17.1%	7.2%	0.0%	1.8%	1.8%	1.8%	0.9%	0.9%	31.5%
一部 度数	30	27	1	3	6	9	0	0	76
④曜日担当 の %	39.5%	35.5%	1.3%	3.9%	7.9%	11.8%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	61.2%	77.1%	100.0%	60.0%	75.0%	81.8%	0.0%	0.0%	68.5%
総和 の %	27.0%	24.3%	0.9%	2.7%	5.4%	8.1%	0.0%	0.0%	68.5%
合計 度数	49	35	1	5	8	11	1	1	111
④曜日担当 の %	44.1%	31.5%	0.9%	4.5%	7.2%	9.9%	0.9%	0.9%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	44.1%	31.5%	0.9%	4.5%	7.2%	9.9%	0.9%	0.9%	100.0%

Q17.5:入院患者の栄養管理体制方針_入院患者さんごとで担当を決めている

●全体では、「一部」が 58.2%で、「すべて」の 41.8%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて	度数	43	12	0	3	17	17	0	7	99
	⑤入院患者ごとで担当を決めている の %	43.4%	12.1%	0.0%	3.0%	17.2%	17.2%	0.0%	7.1%	100.0%
	病院機能種区分 の %	43.9%	24.0%	0.0%	30.0%	50.0%	48.6%	0.0%	77.8%	41.8%
	総和 の %	18.1%	5.1%	0.0%	1.3%	7.2%	7.2%	0.0%	3.0%	41.8%
一部	度数	55	38	1	7	17	18	0	2	138
	⑤入院患者ごとで担当を決めている の %	39.9%	27.5%	0.7%	5.1%	12.3%	13.0%	0.0%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	56.1%	76.0%	100.0%	70.0%	50.0%	51.4%	0.0%	22.2%	58.2%
	総和 の %	23.2%	16.0%	0.4%	3.0%	7.2%	7.6%	0.0%	0.8%	58.2%
合計	度数	98	50	1	10	34	35	0	9	237
	⑤入院患者ごとで担当を決めている の %	41.4%	21.1%	0.4%	4.2%	14.3%	14.8%	0.0%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	41.4%	21.1%	0.4%	4.2%	14.3%	14.8%	0.0%	3.8%	100.0%

Q17.6:入院患者の栄養管理体制方針_管理栄養士は一人のため、すべて一人で行っている

●全体では、「すべて」が 89.8%で、「一部」の 10.2%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて	度数	185	11	0	5	98	45	4	32	380
	⑥管理栄養士は一人のため、すべて一人で行っている の %	48.7%	2.9%	0.0%	1.3%	25.8%	11.8%	1.1%	8.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	92.0%	73.3%	0.0%	55.6%	91.6%	88.2%	80.0%	91.4%	89.8%
	総和 の %	43.7%	2.6%	0.0%	1.2%	23.2%	10.6%	0.9%	7.6%	89.8%
一部	度数	16	4	0	4	9	6	1	3	43
	⑥管理栄養士は一人のため、すべて一人で行っている の %	37.2%	9.3%	0.0%	9.3%	20.9%	14.0%	2.3%	7.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	8.0%	26.7%	0.0%	44.4%	8.4%	11.8%	20.0%	8.6%	10.2%
	総和 の %	3.8%	0.9%	0.0%	0.9%	2.1%	1.4%	0.2%	0.7%	10.2%
合計	度数	201	15	0	9	107	51	5	35	423
	⑥管理栄養士は一人のため、すべて一人で行っている の %	47.5%	3.5%	0.0%	2.1%	25.3%	12.1%	1.2%	8.3%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	47.5%	3.5%	0.0%	2.1%	25.3%	12.1%	1.2%	8.3%	100.0%

Q17.7:入院患者の栄養管理体制方針_上記以外

●全体では、「すべて」が 56.0%で、「一部」の 44.0%を上回った。

入院患者の栄養管理体制方針		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて	度数	60	20	1	3	16	31	2	11	144
	⑦上記以外 の %	41.7%	13.9%	0.7%	2.1%	11.1%	21.5%	1.4%	7.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	51.7%	46.5%	33.3%	37.5%	55.2%	77.5%	100.0%	68.8%	56.0%
	総和 の %	23.3%	7.8%	0.4%	1.2%	6.2%	12.1%	0.8%	4.3%	56.0%
一部	度数	56	23	2	5	13	9	0	5	113
	⑦上記以外 の %	49.6%	20.4%	1.8%	4.4%	11.5%	8.0%	0.0%	4.4%	100.0%
	病院機能種区分 の %	48.3%	53.5%	66.7%	62.5%	44.8%	22.5%	0.0%	31.3%	44.0%
	総和 の %	21.8%	8.9%	0.8%	1.9%	5.1%	3.5%	0.0%	1.9%	44.0%
合計	度数	116	43	3	8	29	40	2	16	257
	⑦上記以外 の %	45.1%	16.7%	1.2%	3.1%	11.3%	15.6%	0.8%	6.2%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	45.1%	16.7%	1.2%	3.1%	11.3%	15.6%	0.8%	6.2%	100.0%

Q18-1.1: 地域連携に向けた取り組み_地域ケア会議への参画

●全体では、「一部」が 87.5%、「すべて」が 12.5%であった。

地域連携に向けた取り組み	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	25	6	1	3	5	2	0	5	47
地域ケア会議への参画 の %	53.2%	12.8%	2.1%	6.4%	10.6%	4.3%	0.0%	10.6%	100.0%
病院機能種区分 の %	14.7%	6.6%	9.1%	10.7%	13.9%	7.7%	0.0%	45.5%	12.5%
総和 の %	6.6%	1.6%	0.3%	0.8%	1.3%	0.5%	0.0%	1.3%	12.5%
一部 度数	145	85	10	25	31	24	3	6	329
地域ケア会議への参画 の %	44.1%	25.8%	3.0%	7.6%	9.4%	7.3%	0.9%	1.8%	100.0%
病院機能種区分 の %	85.3%	93.4%	90.9%	89.3%	86.1%	92.3%	100.0%	54.5%	87.5%
総和 の %	38.6%	22.6%	2.7%	6.6%	8.2%	6.4%	0.8%	1.6%	87.5%
合計 度数	170	91	11	28	36	26	3	11	376
地域ケア会議への参画 の %	45.2%	24.2%	2.9%	7.4%	9.6%	6.9%	0.8%	2.9%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	45.2%	24.2%	2.9%	7.4%	9.6%	6.9%	0.8%	2.9%	100.0%

Q18-1.2: 地域連携に向けた取り組み_地域の管理栄養士との連携体制の構築

●全体では、「一部」が 85.1%、「すべて」が 14.9%であった。

地域連携に向けた取り組み	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	30	27	0	4	13	10	1	1	86
地域の管理栄養士との連携体制の構築 の %	34.9%	31.4%	0.0%	4.7%	15.1%	11.6%	1.2%	1.2%	100.0%
病院機能種区分 の %	12.8%	15.1%	0.0%	12.9%	23.2%	22.7%	14.3%	14.3%	14.9%
総和 の %	5.2%	4.7%	0.0%	0.7%	2.2%	1.7%	0.2%	0.2%	14.9%
一部 度数	204	152	21	27	43	34	6	6	493
地域の管理栄養士との連携体制の構築 の %	41.4%	30.8%	4.3%	5.5%	8.7%	6.9%	1.2%	1.2%	100.0%
病院機能種区分 の %	87.2%	84.9%	100.0%	87.1%	76.8%	77.3%	85.7%	85.7%	85.1%
総和 の %	35.2%	26.3%	3.6%	4.7%	7.4%	5.9%	1.0%	1.0%	85.1%
合計 度数	234	179	21	31	56	44	7	7	579
地域の管理栄養士との連携体制の構築 の %	40.4%	30.9%	3.6%	5.4%	9.7%	7.6%	1.2%	1.2%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	40.4%	30.9%	3.6%	5.4%	9.7%	7.6%	1.2%	1.2%	100.0%

Q18-1.3: 地域連携に向けた取り組み_認定栄養ケア・ステーションの取得

●全体では、「一部」が 85.2%、「すべて」が 14.8%であった。

地域連携に向けた取り組み	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	3	0	0	0	0	1	0	0	4
認定栄養ケア・ステーションの取得 の %	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	14.8%
総和 の %	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	14.8%
一部 度数	11	4	0	3	4	1	0	0	23
認定栄養ケア・ステーションの取得 の %	47.8%	17.4%	0.0%	13.0%	17.4%	4.3%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	78.6%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	85.2%
総和 の %	40.7%	14.8%	0.0%	11.1%	14.8%	3.7%	0.0%	0.0%	85.2%
合計 度数	14	4	0	3	4	2	0	0	27
認定栄養ケア・ステーションの取得 の %	51.9%	14.8%	0.0%	11.1%	14.8%	7.4%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
総和 の %	51.9%	14.8%	0.0%	11.1%	14.8%	7.4%	0.0%	0.0%	100.0%

Q18-1.4: 地域連携に向けた取り組み_個別ケースカンファレンス

●全体では、「一部」が 91.4%、「すべて」が 8.6%であった。

地域連携に向けた取り組み	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて 度数	14	9	1	4	6	3	0	0	37
個別ケースカンファレンス の %	37.8%	24.3%	2.7%	10.8%	16.2%	8.1%	0.0%	0.0%	100.0%
病院機能種区分 の %	9.1%	6.3%	4.3%	19.0%	13.6%	7.7%	0.0%	0.0%	8.6%
総和 の %	3.2%	2.1%	0.2%	0.9%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%	8.6%
一部 度数	140	134	22	17	38	36	5	3	395
個別ケースカンファレンス の %	35.4%	33.9%	5.6%	4.3%	9.6%	9.1%	1.3%	0.8%	100.0%
病院機能種区分 の %	90.9%	93.7%	95.7%	81.0%	86.4%	92.3%	100.0%	100.0%	91.4%
総和 の %	32.4%	31.0%	5.1%	3.9%	8.8%	8.3%	1.2%	0.7%	91.4%
合計 度数	154	143	23	21	44	39	5	3	432
個別ケースカンファレンス の %	35.6%	33.1%	5.3%	4.9%	10.2%	9.0%	1.2%	0.7%	100.0%
病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
総和 の %	35.6%	33.1%	5.3%	4.9%	10.2%	9.0%	1.2%	0.7%	100.0%

Q18-1.5: 地域連携に向けた取り組み_その他(上記以外)の取り組みを行っている)

●全体では、「一部」が 78.2%、「すべて」が 21.8%であった。

地域連携に向けた取り組み		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて	度数	17	7	0	1	7	3	1	0	36
	その他(上記以外)の取り組みを行っているの%	47.2%	19.4%	0.0%	2.8%	19.4%	8.3%	2.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.8%	10.9%	0.0%	9.1%	36.8%	33.3%	33.3%	0.0%	21.8%
	総和の%	10.3%	4.2%	0.0%	0.6%	4.2%	1.8%	0.6%	0.0%	21.8%
一部	度数	40	57	2	10	12	6	2	0	129
	その他(上記以外)の取り組みを行っているの%	31.0%	44.2%	1.6%	7.8%	9.3%	4.7%	1.6%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	70.2%	89.1%	100.0%	90.9%	63.2%	66.7%	66.7%	0.0%	78.2%
	総和の%	24.2%	34.5%	1.2%	6.1%	7.3%	3.6%	1.2%	0.0%	78.2%
合計	度数	57	64	2	11	19	9	3	0	165
	その他(上記以外)の取り組みを行っているの%	34.5%	38.8%	1.2%	6.7%	11.5%	5.5%	1.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	34.5%	38.8%	1.2%	6.7%	11.5%	5.5%	1.8%	0.0%	100.0%

Q18-1.6: 地域連携に向けた取り組み_地域連携に向けた取り組みは行っていない

●全体では、「すべて」が 89.3%、「一部」が 10.7%であった。

地域連携に向けた取り組み		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて	度数	243	103	10	29	103	110	15	33	646
	地域連携に向けた取り組みは行っていないの%	37.6%	15.9%	1.5%	4.5%	15.9%	17.0%	2.3%	5.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	88.7%	85.1%	66.7%	87.9%	92.8%	95.7%	93.8%	86.8%	89.3%
	総和の%	33.6%	14.2%	1.4%	4.0%	14.2%	15.2%	2.1%	4.6%	89.3%
一部	度数	31	18	5	4	8	5	1	5	77
	地域連携に向けた取り組みは行っていないの%	40.3%	23.4%	6.5%	5.2%	10.4%	6.5%	1.3%	6.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.3%	14.9%	33.3%	12.1%	7.2%	4.3%	6.3%	13.2%	10.7%
	総和の%	4.3%	2.5%	0.7%	0.6%	1.1%	0.7%	0.1%	0.7%	10.7%
合計	度数	274	121	15	33	111	115	16	38	723
	地域連携に向けた取り組みは行っていないの%	37.9%	16.7%	2.1%	4.6%	15.4%	15.9%	2.2%	5.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.9%	16.7%	2.1%	4.6%	15.4%	15.9%	2.2%	5.3%	100.0%

Q18-2-1:介護施設・グループホーム・障害福祉施設等の入所者が入院することがありますか
_介護施設・グループホーム・障害福祉施設等入所者の入院規模

●全体では、「よくある（週に数人程度）」が最も高く 45.8%、次いで「たまにある（月に数人程度）」が 42.3%、「ほとんどない（年に数人程度）」が 8.2%であった。

介護施設・グループホーム・障害福祉施設等入所者の入院規模		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
よくある（週に数人程度）	度数	456	381	20	26	69	50	1	4	1007
	入所者入院規模の％	45.3%	37.8%	2.0%	2.6%	6.9%	5.0%	0.1%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の％	55.1%	68.5%	31.3%	22.8%	24.2%	18.9%	7.1%	5.3%	45.8%
	総和の％	20.7%	17.3%	0.9%	1.2%	3.1%	2.3%	0.0%	0.2%	45.8%
たまにある（月に数人程度）	度数	312	158	33	56	156	176	3	37	931
	入所者入院規模の％	33.5%	17.0%	3.5%	6.0%	16.8%	18.9%	0.3%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	37.7%	28.4%	51.6%	49.1%	54.7%	66.7%	21.4%	49.3%	42.3%
	総和の％	14.2%	7.2%	1.5%	2.5%	7.1%	8.0%	0.1%	1.7%	42.3%
ほとんどない（年に数人程度）	度数	32	9	8	24	53	35	2	18	181
	入所者入院規模の％	17.7%	5.0%	4.4%	13.3%	29.3%	19.3%	1.1%	9.9%	100.0%
	病院機能種区分の％	3.9%	1.6%	12.5%	21.1%	18.6%	13.3%	14.3%	24.0%	8.2%
	総和の％	1.5%	0.4%	0.4%	1.1%	2.4%	1.6%	0.1%	0.8%	8.2%
全くない	度数	28	8	3	8	7	3	8	16	81
	入所者入院規模の％	34.6%	9.9%	3.7%	9.9%	8.6%	3.7%	9.9%	19.8%	100.0%
	病院機能種区分の％	3.4%	1.4%	4.7%	7.0%	2.5%	1.1%	57.1%	21.3%	3.7%
	総和の％	1.3%	0.4%	0.1%	0.4%	0.3%	0.1%	0.4%	0.7%	3.7%
合計	度数	828	556	64	114	285	264	14	75	2200
	入所者入院規模の％	37.6%	25.3%	2.9%	5.2%	13.0%	12.0%	0.6%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	37.6%	25.3%	2.9%	5.2%	13.0%	12.0%	0.6%	3.4%	100.0%

Q18-2-2:介護施設・グループホーム・障害福祉施設等の入所者が入院することがありますか
_栄養・食事管理に関する情報がない場合の苦慮有無

●全体では、「はい」が 62.5%で、「いいえ」が 37.5%であった。

栄養・食事管理に関する情報がない場合の苦慮有無		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
はい	度数	493	370	28	55	134	108	2	15	1205
	情報無し時の苦慮の％	40.9%	30.7%	2.3%	4.6%	11.1%	9.0%	0.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の％	64.4%	68.9%	52.8%	67.1%	59.6%	48.6%	50.0%	36.6%	62.5%
	総和の％	25.6%	19.2%	1.5%	2.9%	6.9%	5.6%	0.1%	0.8%	62.5%
いいえ	度数	272	167	25	27	91	114	2	26	724
	情報無し時の苦慮の％	37.6%	23.1%	3.5%	3.7%	12.6%	15.7%	0.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の％	35.6%	31.1%	47.2%	32.9%	40.4%	51.4%	50.0%	63.4%	37.5%
	総和の％	14.1%	8.7%	1.3%	1.4%	4.7%	5.9%	0.1%	1.3%	37.5%
合計	度数	765	537	53	82	225	222	4	41	1929
	情報無し時の苦慮の％	39.7%	27.8%	2.7%	4.3%	11.7%	11.5%	0.2%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	39.7%	27.8%	2.7%	4.3%	11.7%	11.5%	0.2%	2.1%	100.0%

Q18-2-3:どのような情報がなく、困りましたか？_情報ない場合苦慮した事項

●全体では、「前施設での食事形態や喫食状況などに関する情報が判らず、困っている」が最も高く 80.0%、次いで「認知症など疎通が難しく、アレルギー情報を本人から聴取できない」が 74.0%、「そもそもの基本情報（既往も含む）」が少なく、困っている」が 41.5%であった。

情報ない場合苦慮した事項		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
そもそもの基本情報（既往も含む）が少なく、困っている	度数	190	139	11	24	74	54	1	4	497
	苦慮した情報の％	38.2%	28.0%	2.2%	4.8%	14.9%	10.9%	0.2%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の％	38.8%	38.0%	39.3%	43.6%	55.2%	50.0%	50.0%	26.7%	41.5%
	総和の％	15.9%	11.6%	0.9%	2.0%	6.2%	4.5%	0.1%	0.3%	41.5%
認知症など疎通が難しく、アレルギー情報を本人から聴取できない	度数	358	291	20	38	89	81	1	9	887
	苦慮した情報の％	40.4%	32.8%	2.3%	4.3%	10.0%	9.1%	0.1%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	73.1%	79.5%	71.4%	69.1%	66.4%	75.0%	50.0%	60.0%	74.0%
	総和の％	29.9%	24.3%	1.7%	3.2%	7.4%	6.8%	0.1%	0.8%	74.0%
自閉症・知的障害で食事のこだわりは強いが情報が判らず困っている	度数	89	102	9	8	22	41	0	2	273
	苦慮した情報の％	32.6%	37.4%	3.3%	2.9%	8.1%	15.0%	0.0%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の％	18.2%	27.9%	32.1%	14.5%	16.4%	38.0%	0.0%	13.3%	22.8%
	総和の％	7.4%	8.5%	0.8%	0.7%	1.8%	3.4%	0.0%	0.2%	22.8%
前施設での食事形態や喫食状況などに関する情報が判らず、困っている	度数	406	285	22	47	98	87	2	11	958
	苦慮した情報の％	42.4%	29.7%	2.3%	4.9%	10.2%	9.1%	0.2%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分の％	82.9%	77.9%	78.6%	85.5%	73.1%	80.6%	100.0%	73.3%	80.0%
	総和の％	33.9%	23.8%	1.8%	3.9%	8.2%	7.3%	0.2%	0.9%	80.0%
その他	度数	38	40	1	7	12	5	0	1	104
	苦慮した情報の％	36.5%	38.5%	1.0%	6.7%	11.5%	4.8%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	7.8%	10.9%	3.6%	12.7%	9.0%	4.6%	0.0%	6.7%	8.7%
	総和の％	3.2%	3.3%	0.1%	0.6%	1.0%	0.4%	0.0%	0.1%	8.7%
合計	度数	490	366	28	55	134	108	2	15	1198
	苦慮した情報の％	40.9%	30.6%	2.3%	4.6%	11.2%	9.0%	0.2%	1.3%	100.0%
	病院機能種区分の％	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の％	40.9%	30.6%	2.3%	4.6%	11.2%	9.0%	0.2%	1.3%	100.0%

Q19-1.1: 栄養食事指導の状況 e/当該基本料を有する病棟の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 1

●全体では、「なし」が 86.6%、「あり」が 13.4%であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	140	68	0	82	23	0	0	0	313
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	44.7%	21.7%	0.0%	26.2%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	16.5%	11.9%	0.0%	69.5%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	13.4%
	総和 の %	6.0%	2.9%	0.0%	3.5%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.4%
なし	度数	711	504	66	36	273	273	74	81	2018
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	35.2%	25.0%	3.3%	1.8%	13.5%	13.5%	3.7%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	83.5%	88.1%	100.0%	30.5%	92.2%	100.0%	100.0%	100.0%	86.6%
	総和 の %	30.5%	21.6%	2.8%	1.5%	11.7%	11.7%	3.2%	3.5%	86.6%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-1.2: 栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 1

●全体では、「あり」の 95.4%で、「なし」の 4.6%を上回った。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	130	66	0	74	23	0	0	0	293
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	44.4%	22.5%	0.0%	25.3%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	95.6%	98.5%	0.0%	91.4%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.4%
	総和 の %	42.3%	21.5%	0.0%	24.1%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	95.4%
なし	度数	6	1	0	7	0	0	0	0	14
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	42.9%	7.1%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.4%	1.5%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%
	総和 の %	2.0%	0.3%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%
合計	度数	136	67	0	81	23	0	0	0	307
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	44.3%	21.8%	0.0%	26.4%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	44.3%	21.8%	0.0%	26.4%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q19-1.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

1

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 297 施設で平均 7.1 件、「栄養指導算定件数/継続」が 256 施設で平均 3.8 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 229 施設で平均 1.8 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 211 施設で平均 1.6 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 1.6 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1												
	栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	133	5.2	5.4	0	30	4	116	3.1	4.1	0	23	1
一般病院B	66	6.1	5.2	0	25	5	57	3.8	5.1	0	20	1
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	75	12.3	11.0	0	50	9	66	5.4	8.0	0	36	2
慢性期病院	23	4.2	3.7	0	10	4	17	1.8	2.7	0	8	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	297	7.1	7.7	0	50	5	256	3.8	5.6	0	36	2

	栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	99	0.7	1.6	0	12	0	94	1.0	5.4	0	50	0
一般病院B	48	1.1	1.9	0	8	0	40	1.1	3.7	0	19	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	65	3.8	8.3	0	46	1	60	2.8	10.1	0	50	0
慢性期病院	17	2.5	5.8	0	22	0	17	1.3	3.7	0	15	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	229	1.8	5.0	0	46	0	211	1.6	6.8	0	50	0

	栄養指導件数/個人指導計					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	1.4	4.9	0	50	0
一般病院B	572	1.3	4.8	0	45	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	14.3	21.2	0	120	5
慢性期病院	296	0.7	3.8	0	52	0
精神科病院	273	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	1.6	6.9	0	120	0

Q19-1.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 1

●全体では、「集団指導/回数」が 212 施設で平均 0.1 件、「集団指導/件数」が 207 施設で平均 0.3 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1												
	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	93	0.1	0.5	0	3	0	90	0.4	2.6	0	24	0
一般病院B	43	0.0	0.2	0	1	0	42	0.2	0.9	0	6	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	61	0.1	0.4	0	3	0	61	0.3	1.4	0	8	0
慢性期病院	15	0.0	0.0	0	0	0	14	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	212	0.1	0.4	0	3	0	207	0.3	1.9	0	24	0

Q19-2.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 2

●全体では、「なし」が 97.6%、「あり」が 2.4%であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	17	7	0	14	16	1	0	0	55
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	30.9%	12.7%	0.0%	25.5%	29.1%	1.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	2.0%	1.2%	0.0%	11.9%	5.4%	0.4%	0.0%	0.0%	2.4%
	総和 の %	0.7%	0.3%	0.0%	0.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
なし	度数	834	565	66	104	280	272	74	81	2276
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.6%	24.8%	2.9%	4.6%	12.3%	12.0%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	98.0%	98.8%	100.0%	88.1%	94.6%	99.6%	100.0%	100.0%	97.6%
	総和 の %	35.8%	24.2%	2.8%	4.5%	12.0%	11.7%	3.2%	3.5%	97.6%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-2.2: 栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 2

●全体では、「なし」の 53.8%で、「あり」の 46.2%を上回った。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	9	3	0	5	7	0	0	0	24
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	37.5%	12.5%	0.0%	20.8%	29.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	56.3%	42.9%	0.0%	35.7%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%
	総和 の %	17.3%	5.8%	0.0%	9.6%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%
なし	度数	7	4	0	9	7	1	0	0	28
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	25.0%	14.3%	0.0%	32.1%	25.0%	3.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	43.8%	57.1%	0.0%	64.3%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	53.8%
	総和 の %	13.5%	7.7%	0.0%	17.3%	13.5%	1.9%	0.0%	0.0%	53.8%
合計	度数	16	7	0	14	14	1	0	0	52
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	30.8%	13.5%	0.0%	26.9%	26.9%	1.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	30.8%	13.5%	0.0%	26.9%	26.9%	1.9%	0.0%	0.0%	100.0%

Q19-2.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

2

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 39 施設で平均 0.4 件、「栄養指導算定件数/継続」が 34 施設で平均 0.0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 48 施設で平均 2.6 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 38 施設で平均 1 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.1 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2												
	栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	9	1.1	2.1	0	6	0	8	0.1	0.4	0	1	0
一般病院B	5	0.8	0.8	0	2	1	3	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	11	0.1	0.3	0	1	0	9	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	13	0.0	0.0	0	0	0	13	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	39	0.4	1.1	0	6	0	34	0.0	0.2	0	1	0

	栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	14	1.1	1.3	0	5	1	10	0.4	0.7	0	2	0
一般病院B	5	2.2	3.2	0	7	0	4	0.5	1.0	0	2	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	12	5.4	5.0	0	13	3	9	1.1	3.3	0	10	0
慢性期病院	16	2.1	2.6	0	10	1.5	14	1.5	4.1	0	15	0
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	48	2.6	3.5	0	13	1	38	1.0	3.0	0	15	0

栄養指導件数/個人指導計						
度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	851	0.0	0.3	0	6	0
一般病院B	572	0.0	0.4	0	7	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.6	2.7	0	20	0
慢性期病院	296	0.2	1.6	0	25	0
精神科病院	273	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.1	0.9	0	25	0

Q19-2.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 2

●全体では、「集団指導/回数」が 43 施設で平均 0.1 件、「集団指導/件数」が 41 施設で平均 0.1 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2												
	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	13	0.5	1.1	0	4	0	12	0.3	0.7	0	2	0
一般病院B	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	11	0.0	0.0	0	0	0	10	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	14	0.0	0.0	0	0	0	14	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	43	0.1	0.6	0	4	0	41	0.1	0.4	0	2	0

Q19-3.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 3

●全体では、「なし」が 3.5%、「あり」が 96.5%であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料3		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	41	23	0	14	4	0	0	0	82
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	50.0%	28.0%	0.0%	17.1%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	4.8%	4.0%	0.0%	11.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%
	総和 の %	1.8%	1.0%	0.0%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%
なし	度数	810	549	66	104	292	273	74	81	2249
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.0%	24.4%	2.9%	4.6%	13.0%	12.1%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分 の %	95.2%	96.0%	100.0%	88.1%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%	96.5%
	総和 の %	34.7%	23.6%	2.8%	4.5%	12.5%	11.7%	3.2%	3.5%	96.5%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-3.2: 栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 3

●全体では、「なし」の 58.2%で、「あり」の 41.8%を上回った。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料3		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	13	14	0	5	1	0	0	0	33
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	39.4%	42.4%	0.0%	15.2%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	32.5%	63.6%	0.0%	38.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.8%
	総和 の %	16.5%	17.7%	0.0%	6.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	41.8%
なし	度数	27	8	0	8	3	0	0	0	46
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	58.7%	17.4%	0.0%	17.4%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	67.5%	36.4%	0.0%	61.5%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.2%
	総和 の %	34.2%	10.1%	0.0%	10.1%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	58.2%
合計	度数	40	22	0	13	4	0	0	0	79
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	50.6%	27.8%	0.0%	16.5%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	50.6%	27.8%	0.0%	16.5%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q19-3.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

3

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 55 施設で平均 0.2 件、「栄養指導算定件数/継続」が 54 施設で平均 0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 65 施設で平均 1.5 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 54 施設で平均 0.8 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.1 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料3												
	栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	26	0.3	0.8	0	3	0	26	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	16	0.3	1.0	0	4	0	15	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	10	0.0	0.0	0	0	0	10	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	3	0.0	0.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	55	0.2	0.8	0	4	0	54	0.0	0.0	0	0	0
	栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	32	1.3	1.7	0	7	1	25	0.8	2.4	0	11	0
一般病院B	16	1.3	1.7	0	4	0.5	15	1.6	3.1	0	9	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	14	1.6	2.5	0	9	0.5	11	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	3	4.7	6.4	0	12	2	3	0.7	1.2	0	2	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	65	1.5	2.3	0	12	1	54	0.8	2.3	0	11	0
	栄養指導件数/個人指導計											
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値						
一般病院A	851	0.1	0.7	0	12	0						
一般病院B	572	0.1	0.7	0	9	0						
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0						
リハビリテーション病院	118	0.2	1.0	0	9	0						
慢性期病院	296	0.1	0.8	0	14	0						
精神科病院	273	0.0	0.0	0	0	0						
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0						
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0						
合計	2331	0.1	0.7	0	14	0						

Q19-3.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 3

●全体では、「集団指導/回数」が 54 施設で平均 0 件、「集団指導/件数」が 54 施設で平均 0 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料3												
	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	25	0.0	0.0	0	0	0	25	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	16	0.0	0.0	0	0	0	16	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	11	0.0	0.0	0	0	0	11	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	2	0.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	54	0.0	0.0	0	0	0	54	0.0	0.0	0	0	0

Q19-4.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 4

●全体では、「なし」が 99.3%、「あり」が 0.7%であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料4		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	6	1	0	6	3	1	0	0	17
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	35.3%	5.9%	0.0%	35.3%	17.6%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.7%	0.2%	0.0%	5.1%	1.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.7%
	総和の%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
なし	度数	845	571	66	112	293	272	74	81	2314
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.7%	2.9%	4.8%	12.7%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	99.3%	99.8%	100.0%	94.9%	99.0%	99.6%	100.0%	100.0%	99.3%
	総和の%	36.3%	24.5%	2.8%	4.8%	12.6%	11.7%	3.2%	3.5%	99.3%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-4.2: 栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 4

●全体では、「なし」の 70.6%で、「あり」の 29.4%を上回った。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料4		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	1	1	0	2	0	1	0	0	5
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無の%	20.0%	20.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	16.7%	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	29.4%
	総和の%	5.9%	5.9%	0.0%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	29.4%
なし	度数	5	0	0	4	3	0	0	0	12
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無の%	41.7%	0.0%	0.0%	33.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	83.3%	0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.6%
	総和の%	29.4%	0.0%	0.0%	23.5%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	70.6%
合計	度数	6	1	0	6	3	1	0	0	17
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無の%	35.3%	5.9%	0.0%	35.3%	17.6%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	35.3%	5.9%	0.0%	35.3%	17.6%	5.9%	0.0%	0.0%	100.0%

Q19-4.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

4

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 14 施設で平均 0.1 件、「栄養指導算定件数/継続」が 13 施設で平均 0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 15 施設で平均 0.9 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 13 施設で平均 0.5 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料4												
	栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	6	0.0	0.0	0	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	5	0.2	0.4	0	1	0	4	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
精神科病院	1	1.0		1	1	1	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	14	0.1	0.4	0	1	0	13	0.0	0.0	0	0	0
	栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	6	1.3	1.8	0	4	0.5	6	1.2	1.9	0	5	0.5
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	5	0.8	1.3	0	3	0	4	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	2	1.0	1.4	0	2	1	1	0.0		0	0	0
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	15	0.9	1.4	0	4	0	13	0.5	1.4	0	5	0
	栄養指導件数/個人指導計											
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値						
一般病院A	851	0.0	0.3	0	9	0						
一般病院B	572	0.0	0.0	0	0	0						
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0						
リハビリテーション病院	118	0.0	0.3	0	3	0						
慢性期病院	296	0.0	0.1	0	2	0						
精神科病院	273	0.0	0.1	0	1	0						
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0						
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0						
合計	2331	0.0	0.2	0	9	0						

Q19-4.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 4

●全体では、「集団指導/回数」が 13 施設で平均 0 件、「集団指導/件数」が 13 施設で平均 0 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料4												
	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	6	0.0	0.0	0	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	13	0.0	0.0	0	0	0	13	0.0	0.0	0	0	0

Q19-5.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 5

●全体では、「なし」が 99.3%、「あり」が 0.7%であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料5		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	5	7	0	1	4	0	0	0	17
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	29.4%	41.2%	0.0%	5.9%	23.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.6%	1.2%	0.0%	0.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
	総和 の %	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
なし	度数	846	565	66	117	292	273	74	81	2314
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.6%	24.4%	2.9%	5.1%	12.6%	11.8%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	99.4%	98.8%	100.0%	99.2%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%	99.3%
	総和 の %	36.3%	24.2%	2.8%	5.0%	12.5%	11.7%	3.2%	3.5%	99.3%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-5.2: 栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 5

●全体では、「なし」の 68.8%で、「あり」の 31.3%を上回った。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料5		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	1	4	0	0	0	0	0	0	5
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	20.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.3%
	総和 の %	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.3%
なし	度数	4	2	0	1	4	0	0	0	11
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	36.4%	18.2%	0.0%	9.1%	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	80.0%	33.3%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.8%
	総和 の %	25.0%	12.5%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.8%
合計	度数	5	6	0	1	4	0	0	0	16
	栄養食事指導の状況/病棟専任の管理栄養士の有無 の %	31.3%	37.5%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和 の %	31.3%	37.5%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q19-5.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

5

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 13 施設で平均 0.2 件、「栄養指導算定件数/継続」が 13 施設で平均 0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 15 施設で平均 0.7 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 15 施設で平均 0.4 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料5												
	栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	4	0.5	1.0	0	2	0	4	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
慢性期病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	13	0.2	0.6	0	2	0	13	0.0	0.0	0	0	0
	栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	6	1.0	1.7	0	4	0	6	0.7	1.6	0	4	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
慢性期病院	4	1.0	2.0	0	4	0	4	0.5	1.0	0	2	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	15	0.7	1.4	0	4	0	15	0.4	1.1	0	4	0
	栄養指導件数/個人指導計											
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値						
一般病院A	851	0.0	0.1	0	2	0						
一般病院B	572	0.0	0.3	0	8	0						
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0						
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0						
慢性期病院	296	0.0	0.3	0	6	0						
精神科病院	273	0.0	0.0	0	0	0						
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0						
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0						
合計	2331	0.0	0.2	0	8	0						

Q19-5.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 5

●全体では、「集団指導/回数」が 14 施設で平均 0 件、「集団指導/件数」が 14 施設で平均 0 件であった。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料5												
	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	5	0.0	0.0	0	0	0	5	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
慢性期病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	0						0					
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	14	0.0	0.0	0	0	0	14	0.0	0.0	0	0	0

Q19-6.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A308-3 地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)1～4

●全体では、「なし」が 74.1%、「あり」が 25.9%であった。

A308-3 地域包括ケア病棟入院料 (入院医療管理料を含む) 1～4		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	368	165	0	20	47	4	0	0	604
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	60.9%	27.3%	0.0%	3.3%	7.8%	0.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	43.2%	28.8%	0.0%	16.9%	15.9%	1.5%	0.0%	0.0%	25.9%
	総和 の %	15.8%	7.1%	0.0%	0.9%	2.0%	0.2%	0.0%	0.0%	25.9%
なし	度数	483	407	66	98	249	269	74	81	1727
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	28.0%	23.6%	3.8%	5.7%	14.4%	15.6%	4.3%	4.7%	100.0%
	病院機能種区分 の %	56.8%	71.2%	100.0%	83.1%	84.1%	98.5%	100.0%	100.0%	74.1%
	総和 の %	20.7%	17.5%	2.8%	4.2%	10.7%	11.5%	3.2%	3.5%	74.1%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-6.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A308-3 地域包括ケア病棟入院料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 449 施設で平均 1.3 件、「栄養指導算定件数/継続」が 418 施設で平均 0.6 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 513 施設で平均 3 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 452 施設で平均 1.2 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 1.3 件であった。

A308-3 地域包括ケア病棟入院料 (入院医療管理料を含む) 1～4		栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	276	1.3	3.0	0	25	0	255	0	2.3	0	22	0	0
一般病院B	127	1.5	3.4	0	20	0	121	0	0.7	2.6	0	19	0
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	10	2.2	3.6	0	11	0	9	0.3	1.0	0	3	0	0
慢性期病院	33	0.9	2.1	0	9	0	30	0.3	1.0	0	5	0	0
精神科病院	3	1.0	1.7	0	3	0	3	0.0	0.0	0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	449	1.3	3.1	0	25	0	418	0.6	2.3	0	22	0	0
		栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	312	3.0	5.2	0	50	1	274	1.1	3.9	0	50	0	0
一般病院B	139	3.3	5.5	0	45	2	129	1.1	2.2	0	11	0	0
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	16	1.7	1.7	0	6	1.5	10	0.1	0.3	0	1	0	0
慢性期病院	42	3.4	5.9	0	23	1	35	2.1	4.9	0	23	0	0
精神科病院	4	1.3	1.5	0	3	1	4	0.5	1.0	0	2	0	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	513	3.0	5.2	0	50	1	452	1.2	3.6	0	50	0	0
		栄養指導件数/個人指導計											
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値							
一般病院A	851	2.0	6.5	0	114	0							
一般病院B	572	1.5	4.8	0	49	0							
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0							
リハビリテーション病院	118	0.4	1.7	0	14	0							
慢性期病院	296	0.9	4.3	0	46	0							
精神科病院	273	0.0	0.4	0	5	0							
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0							
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0							
合計	2331	1.3	4.9	0	114	0							

Q19-6.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A308-3 地域包括ケア病棟入院料

●全体では、「集団指導/回数」が 428 施設で平均 0.2 件、「集団指導/件数」が 421 施設で平均 0.3 件であった。

A308-3 地域包括ケア病棟入院料 (入院医療管理料を含む) 1～4		集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	264	0.2	1.0	0	14	0	260	0.3	1.6	0	14	0	0
一般病院B	124	0.3	1.4	0	10	0	122	0.5	2.1	0	14	0	0
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	8	0.0	0.0	0	0	0	8	0.0	0.0	0	0	0	0
慢性期病院	29	0.0	0.0	0	0	0	28	0.0	0.0	0	0	0	0
精神科病院	3	0.0	0.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	428	0.2	1.1	0	14	0	421	0.3	1.7	0	14	0	0

Q19-7.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-311 精神科救急入院料

●全体では、「なし」が 98.1%、「あり」が 1.9%であった。

A-311 精神科救急入院料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	0	4	2	0	0	39	0	0	45
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	0.0%	8.9%	4.4%	0.0%	0.0%	86.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.7%	3.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	1.9%
	総和の%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.9%
なし	度数	851	568	64	118	296	234	74	81	2286
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	37.2%	24.8%	2.8%	5.2%	12.9%	10.2%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	99.3%	97.0%	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	98.1%
	総和の%	36.5%	24.4%	2.7%	5.1%	12.7%	10.0%	3.2%	3.5%	98.1%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-7.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-311 精神科救急入院料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 29 施設で平均 0.7 件、「栄養指導算定件数/継続」が 26 施設で平均 0.3 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 31 施設で平均 1.7 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 27 施設で平均 3.9 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.1 件であった。

A-311 精神科救急入院料		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	3	0.0	0.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	2	0.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	24	0.8	1.9	0	9	0	21	0.3	0.7	0	3	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	29	0.7	1.8	0	9	0	26	0.3	0.7	0	3	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	3	0.0	0.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	27	2.0	4.8	0	25	1	23	4.6	18.7	0	90	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	31	1.7	4.6	0	25	0	27	3.9	17.3	0	90	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	572	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	273	0.7	5.8	0	90	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.1	2.0	0	90	0

Q19-7.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-311 精神科救急入院料

●全体では、「集団指導/回数」が 22 施設で平均 0.2 件、「集団指導/件数」が 21 施設で平均 2.0 件であった。

A-311 精神科救急入院料	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	3	0.0	0.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	18	0.3	1.0	0	4	0	17	2.4	6.9	0	24	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	22	0.2	0.9	0	4	0	21	2.0	6.3	0	24	0

Q19-8.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 1

●全体では、「なし」が 96.9%、「あり」が 3.1%であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料1		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	1	8	2	0	1	61	0	0	73
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	1.4%	11.0%	2.7%	0.0%	1.4%	83.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.1%	1.4%	3.0%	0.0%	0.3%	22.3%	0.0%	0.0%	3.1%
	総和の%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	3.1%
なし	度数	850	564	64	118	295	212	74	81	2258
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	37.6%	25.0%	2.8%	5.2%	13.1%	9.4%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	99.9%	98.6%	97.0%	100.0%	99.7%	77.7%	100.0%	100.0%	96.9%
	総和の%	36.5%	24.2%	2.7%	5.1%	12.7%	9.1%	3.2%	3.5%	96.9%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-8.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 1

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 53 施設で平均 0.3 件、「栄養指導算定件数/継続」が 51 施設で平均 0.1 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 59 施設で平均 0.6 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 53 施設で平均 0.4 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料1		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						1	1.0		1	1	1
一般病院B	6	0.0	0.0	0	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	2	1.0	0.0	1	1	1	2	0.5	0.7	0	1	0.5
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	1.0		1	1	1	1	0.0		0	0	0
精神科病院	44	0.3	0.6	0	2	0	41	0.1	0.4	0	2	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	53	0.3	0.6	0	2	0	51	0.1	0.4	0	2	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						1	1.0		1	1	1
一般病院B	6	0.2	0.4	0	1	0	6	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	2	0.0	0.0	0	0	0	2	3.0	4.2	0	6	3
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
精神科病院	50	0.7	1.4	0	8	0	43	0.3	0.7	0	3	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	59	0.6	1.3	0	8	0	53	0.4	1.0	0	6	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.1	0	2	0
一般病院B	572	0.0	0.0	0	1	0
特定機能病院	66	0.1	1.0	0	8	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.1	0	1	0
精神科病院	273	0.2	1.0	0	8	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.0	0.4	0	8	0

Q19-8.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 1

●全体では、「集団指導/回数」が 51 施設で平均 0.1 件、「集団指導/件数」が 49 施設で平均 0.4 件であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料1	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	7	0.0	0.0	0	0	0	7	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	2	0.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
精神科病院	41	0.1	0.3	0	1	0	39	0.6	2.2	0	11	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	51	0.1	0.2	0	1	0	49	0.4	2.0	0	11	0

Q19-9.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 2

●全体では、「なし」が 99.7%、「あり」が 0.3%であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料2		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	1	1	0	0	0	6	0	0	8
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.3%
	総和 の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%
なし	度数	850	571	66	118	296	267	74	81	2323
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.6%	24.6%	2.8%	5.1%	12.7%	11.5%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能区分の %	99.9%	99.8%	100.0%	100.0%	100.0%	97.8%	100.0%	100.0%	99.7%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.5%	3.2%	3.5%	99.7%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-9.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 2

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 6 施設で平均 0.5 件、「栄養指導算定件数/継続」が 5 施設で平均 1.2 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 6 施設で平均 0 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 6 施設で平均 0 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料2		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	6	0.5	0.8	0	2	0	5	1.2	2.7	0	6	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	6	0.5	0.8	0	2	0	5	1.2	2.7	0	6	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	0						0					
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	5	0.0	0.0	0	0	0	5	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	6	0.0	0.0	0	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	572	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	273	0.0	0.5	0	8	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.0	0.2	0	8	0

Q19-9.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料 2

●全体では、「集団指導/回数」が 5 施設で平均 0 件、「集団指導/件数」が 5 施設で平均 0 件であった。

A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料2	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	5	0.0	0.0	0	0	0	5	0.0	0.0	0	0	0

Q19-10.1:栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-311-3 精神科救急・合併症入院料

●全体では、「なし」が 99.6%、「あり」が 0.4%であった。

A-311-3 精神科救急・合併症入院料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	0	6	1	0	0	2	0	0	9
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	0.0%	66.7%	11.1%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分 の %	0.0%	1.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.4%
	総和 の %	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%
なし	度数	851	566	65	118	296	271	74	81	2322
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.6%	24.4%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	99.0%	98.5%	100.0%	100.0%	99.3%	100.0%	100.0%	99.6%
	総和 の %	36.5%	24.3%	2.8%	5.1%	12.7%	11.6%	3.2%	3.5%	99.6%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分 の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-10.3:栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-311-3 精神科救急・合併症入院料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 7 施設で平均 0.3 件、「栄養指導算定件数/継続」が 7 施設で平均 0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 8 施設で平均 0.3 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 7 施設で平均 0 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A-311-3 精神科救急・合併症入院料		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	5	0.4	0.9	0	2	0	5	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	7	0.3	0.8	0	2	0	7	0.0	0.0	0	0	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	6	0.3	0.8	0	2	0	5	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	8	0.3	0.7	0	2	0	7	0.0	0.0	0	0	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	572	0.0	0.1	0	2	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	273	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.0	0.1	0	2	0

Q19-10.4:栄養食事指導の状況/集団指導_A-311-3 精神科救急・合併症入院料

●全体では、「集団指導/回数」が 7 施設で平均 0.3 件、「集団指導/件数」が 7 施設で平均 0 件であった。

A-311-3 精神科救急・合併症入院料	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0					
一般病院B	5	0.4	0.9	0	2	0	5	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	7	0.3	0.8	0	2	0	7	0.0	0.0	0	0	0

Q19-11.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料

●全体では、「なし」が 99.6%、「あり」が 0.4%であった。

A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	1	2	1	0	0	11	0	0	15
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	6.7%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	73.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.1%	0.3%	1.5%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.6%
	総和の%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.6%
なし	度数	850	570	65	118	296	262	74	81	2316
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.7%	24.6%	2.8%	5.1%	12.8%	11.3%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	99.9%	99.7%	98.5%	100.0%	100.0%	96.0%	100.0%	100.0%	99.4%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.2%	3.2%	3.5%	99.4%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-11.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 10 施設で平均 0 件、「栄養指導算定件数/継続」が 10 施設で平均 0.1 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 9 施設で平均 0.1 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 8 施設で平均 0 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	1.0		1	1	1
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	7	0.0	0.0	0	0	0	7	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	10	0.0	0.0	0	0	0	10	0.1	0.3	0	1	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	7	0.1	0.4	0	1	0	6	0.0	0.0	0	0	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	9	0.1	0.3	0	1	0	8	0.0	0.0	0	0	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	572	0.0	0.0	0	1	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	273	0.0	0.1	0	1	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.0	0.0	0	1	0

Q19-11.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料

●全体では、「集団指導/回数」が 10 施設で平均 0.1 件、「集団指導/件数」が 10 施設で平均 0.3 件であった。

A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料	集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	0						0					
精神科病院	7	0.1	0.4	0	1	0	7	0.4	1.1	0	3	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	10	0.1	0.3	0	1	0	10	0.3	0.9	0	3	0

Q19-12.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-312 精神療養病棟入院料

●全体では、「なし」が 93.8%、「あり」が 6.2%であった。

A-312 精神療養病棟入院料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	4	4	0	0	1	135	0	0	144
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	2.8%	2.8%	0.0%	0.0%	0.7%	93.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.3%	49.5%	0.0%	0.0%	6.2%
	総和の%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	6.2%
なし	度数	847	568	66	118	295	138	74	81	2187
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	38.7%	26.0%	3.0%	5.4%	13.5%	6.3%	3.4%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	99.5%	99.3%	100.0%	100.0%	99.7%	50.5%	100.0%	100.0%	93.8%
	総和の%	36.3%	24.4%	2.8%	5.1%	12.7%	5.9%	3.2%	3.5%	93.8%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-12.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-312 精神療養病棟入院料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 107 施設で平均 0.5 件、「栄養指導算定件数/継続」が 100 施設で平均 0.5 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 105 施設で平均 0.2 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 102 施設で平均 1.3 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.1 件であった。

A-312 精神療養病棟入院料		栄養指導算定件数/初回						栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0			0	0	0
一般病院B	4	1.8	1.7	0	4	1.5	2	0.5	0.7		0	1	0.5
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	0						0						
慢性期病院	0						0						
精神科病院	102	0.4	1.5	0	10	0	97	0.5	2.2		0	18	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	107	0.5	1.5	0	10	0	100	0.5	2.2		0	18	0

		栄養指導非算定件数/初回						栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	2	0.5	0.7	0	1	0.5	2	0.0	0.0		0	0	0
一般病院B	2	0.5	0.7	0	1	0.5	1	0.0			0	0	0
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	0						0						
慢性期病院	0						0						
精神科病院	101	0.2	0.7	0	4	0	99	1.4	4.7		0	33	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	105	0.2	0.7	0	4	0	102	1.3	4.6		0	33	0

		栄養指導件数/個人指導計					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	851	0.0	0.0	0	1	0	
一般病院B	572	0.0	0.2	0	4	0	
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0	
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0	
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0	
精神科病院	273	0.9	3.6	0	34	0	
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0	
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0	
合計	2331	0.1	1.3	0	34	0	

Q19-12.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-312 精神療養病棟入院料

●全体では、「集団指導/回数」が 98 施設で平均 0.3 件、「集団指導/件数」が 93 施設で平均 8.8 件であった。

A-312 精神療養病棟入院料		集団指導/回数						集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値		度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	0	0					
一般病院B	2	0.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0						
リハビリテーション病院	0						0						
慢性期病院	0						0						
精神科病院	95	0.3	2.3	0	22	0	91	9.0	83.0		0	792	0
クリニック・無床診療所	0						0						
有床診療所	0						0						
合計	98	0.3	2.2	0	22	0	93	8.8	82.1		0	792	0

Q19-13.1: 栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無_A-314 認知症治療病棟入院料

●全体では、「なし」が 95.5%、「あり」が 4.5%であった。

A-314 認知症治療病棟入院料		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
あり	度数	2	1	0	0	5	96	0	0	104
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	1.9%	1.0%	0.0%	0.0%	4.8%	92.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	1.7%	35.2%	0.0%	0.0%	4.5%
	総和 の %	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	4.1%	0.0%	0.0%	4.5%
なし	度数	849	571	66	118	291	177	74	81	2227
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	38.1%	25.6%	3.0%	5.3%	13.1%	7.9%	3.3%	3.6%	100.0%
	病院機能区分の %	99.8%	99.8%	100.0%	100.0%	98.3%	64.8%	100.0%	100.0%	95.5%
	総和 の %	36.4%	24.5%	2.8%	5.1%	12.5%	7.6%	3.2%	3.5%	95.5%
合計	度数	851	572	66	118	296	273	74	81	2331
	栄養食事指導の状況/当該基本料を有する病棟の有無 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%
	病院機能区分の %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和 の %	36.5%	24.5%	2.8%	5.1%	12.7%	11.7%	3.2%	3.5%	100.0%

Q19-13.3: 栄養食事指導の状況/栄養指導件数_A-314 認知症治療病棟入院料

●全体では、「栄養指導算定件数/初回」が 78 施設で平均 0.0 件、「栄養指導算定件数/継続」が 76 施設で平均 0.0 件、「栄養指導非算定件数/初回」が 82 施設で平均 0.2 件、「栄養指導非算定件数/継続」が 78 施設で平均 0.5 件、「栄養指導件数/個人指導計」が 2331 施設で平均 0.0 件であった。

A-314 認知症治療病棟入院料		栄養指導算定件数/初回					栄養指導算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	72	0.0	0.2	0	2	0	70	0.0	0.4	0	3	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	78	0.0	0.2	0	2	0	76	0.0	0.3	0	3	0

		栄養指導非算定件数/初回					栄養指導非算定件数/継続					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	76	0.3	1.0	0	6	0	72	0.5	2.7	0	17	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	82	0.2	1.0	0	6	0	78	0.5	2.6	0	17	0

		栄養指導件数/個人指導計				
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	851	0.0	0.0	0	0	0
一般病院B	572	0.0	0.0	0	0	0
特定機能病院	66	0.0	0.0	0	0	0
リハビリテーション病院	118	0.0	0.0	0	0	0
慢性期病院	296	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	273	0.2	1.9	0	22	0
クリニック・無床診療所	74	0.0	0.0	0	0	0
有床診療所	81	0.0	0.0	0	0	0
合計	2331	0.0	0.6	0	22	0

Q19-13.4: 栄養食事指導の状況/集団指導_A-314 認知症治療病棟入院料

●全体では、「集団指導/回数」が 78 施設で平均 0.0 件、「集団指導/件数」が 74 施設で平均 0.0 件であった。

A-314 認知症治療病棟入院料		集団指導/回数					集団指導/件数					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
一般病院B	1	0.0		0	0	0	1	0.0		0	0	0
特定機能病院	0						0					
リハビリテーション病院	0						0					
慢性期病院	4	0.0	0.0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	72	0.0	0.2	0	1	0	68	0.0	0.1	0	1	0
クリニック・無床診療所	0						0					
有床診療所	0						0					
合計	78	0.0	0.2	0	1	0	74	0.0	0.1	0	1	0

Q20-①-1: 院栄養管理体制加算について(特定機能病院のみ)

●特定機能病院では、「(特定機能病院)算定している」が最も高く 28.8%、次いで「(特定機能病院)算定していない」が 25.8%。「(特定機能病院)算定しているが、さらに対象病棟を拡大すべく準備している」「(特定機能病院)現時点では算定していないが、算定を開始すべく準備している」が同率で 22.7%であった。

入院栄養管理体制加算について (特定機能病院のみ)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計
算定している	度数	0	0	19	0	0	0	0	0	19
	入院栄養管理体制加算の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	28.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.8%
	総和の％	0.0%	0.0%	28.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.8%
算定しているが、さらに対象病種を 拡大すべく準備している	度数	0	0	15	0	0	0	0	0	15
	入院栄養管理体制加算の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%
	総和の％	0.0%	0.0%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%
現時点では算定していないが、 算定を開始すべく準備している	度数	0	0	15	0	0	0	0	0	15
	入院栄養管理体制加算の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%
	総和の％	0.0%	0.0%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%
算定していない	度数	0	0	17	0	0	0	0	0	17
	入院栄養管理体制加算の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.8%
	総和の％	0.0%	0.0%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.8%
合計	度数	0	0	66	0	0	0	0	0	66
	入院栄養管理体制加算の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の％	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q20-①-2:入院栄養管理体制加算の取組状況(特定機能病院のみ)

●特定機能病院の平均はそれぞれ「算定している病棟」1.9 棟、「算定に向け準備している病棟」2.0 棟、「算定を考えていない病棟」11.5 棟であった。

入院栄養管理体制加算の取組状況 (特定機能病院のみ)	算定している病棟数【棟数】						算定に向け準備している病棟数【棟数】						算定を考えていない病棟数【棟数】					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	0						0						0					
一般病院B	0						0						0					
特定機能病院	61	1.9	4.5	0	27	1	54	2.0	2.7	0	12	1	48	11.5	10.1	0	34	9.5
リハビリテーション病院	0						0						0					
慢性期病院	0						0						0					
精神科病院	0						0						0					
クリニック・無床診療所	0						0						0					
有床診療所	0						0						0					
合計	61	1.9	4.5	0	27	1	54	2.0	2.7	0	12	1	48	11.5	10.1	0	34	9.5

Q20-①-3: 算定していない理由(複数回答可)(特定機能病院のみ)

●特定機能病院では、「管理栄養士のマンパワーが不足しているから」が最も高く 94.1%、次いで「病棟専従管理栄養士としてのスキルがないから」が 23.5%、「施設として、入院時支援加算に係る届出を行っていないから」「その他」が同率で 17.6%であった。

特定していない理由（複数回答可） （特定機能病院のみ）	一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
施設として、入院時支援加算に係る届出を行っていないから	度数 0	0	3	0	0	0	0	0	3
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
	総和の %	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
管理栄養士のマンパワーが不足しているから	度数 0	0	16	0	0	0	0	0	16
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.1%	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	94.1%
	総和の %	0.0%	0.0%	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.1%
他の加算を算定しているから	度数 0	0	1	0	0	0	0	0	1
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
	総和の %	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
病棟専従管理栄養士としての スキルがないから	度数 0	0	4	0	0	0	0	0	4
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.0%	23.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%
	総和の %	0.0%	0.0%	23.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%
その他	度数 0	3	0	0	0	0	0	3	3
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
	総和の %	0.0%	0.0%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%
合計	度数 0	0	17	0	0	0	0	0	17
	（入院栄養管理体制加算）算定していない理由の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能区分の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の %	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Q20-②-1: 院栄養管理体制加算について(特定機能病院以外)

●特定機能病院以外の全体では、「(特定機能病院以外)管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、現状の栄養管理を継続する」が最も高く45.4%、次いで「(特定機能病院以外)管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、業務や人員体制を見直し、少しでも栄養管理の推進に努めたい」が34.2%、「(特定機能病院以外)管理栄養士の病棟配置にかかる要件等に応じて、一部病棟からでも栄養管理を推進したい」が20.4%であった。

院栄養管理体制加算について (特定機能病院以外)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテ ーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・ 無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士の病棟配置にかかる要件等に 応じて、一部病棟からでも栄養管理を推進したい	度数	133	159	0	16	21	19	1	3	352
	入院栄養管理体制加算の%	37.8%	45.2%	0.0%	4.5%	6.0%	5.4%	0.3%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	19.8%	34.3%	0.0%	17.0%	9.3%	8.9%	33.3%	6.0%	20.4%
	総和の%	7.7%	9.2%	0.0%	0.9%	1.2%	1.1%	0.1%	0.2%	20.4%
管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、 業務や人員体制を見直し、少しでも栄養管理の推進に努めたい	度数	229	179	0	37	72	64	1	7	589
	入院栄養管理体制加算の%	38.9%	30.4%	0.0%	6.3%	12.2%	10.9%	0.2%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	34.1%	38.6%	0.0%	39.4%	32.0%	29.9%	33.3%	34.0%	34.2%
	総和の%	13.3%	10.4%	0.0%	2.1%	4.2%	3.7%	0.1%	0.4%	34.2%
管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、 現状の栄養管理を継続する	度数	310	126	0	41	132	131	1	40	781
	入院栄養管理体制加算の%	39.7%	16.1%	0.0%	5.2%	16.9%	16.8%	0.1%	5.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.1%	27.2%	0.0%	43.6%	58.7%	61.2%	33.3%	80.0%	45.4%
	総和の%	18.0%	7.3%	0.0%	2.4%	7.7%	7.6%	0.1%	2.3%	45.4%
合計	度数	672	464	0	94	225	214	3	50	1722
	入院栄養管理体制加算の%	39.0%	26.9%	0.0%	5.5%	13.1%	12.4%	0.2%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	39.0%	26.9%	0.0%	5.5%	13.1%	12.4%	0.2%	2.9%	100.0%

Q20-②-2: 入院栄養管理体制加算の現地点での状況(特定機能病院以外)

●特定機能病院以外の平均はそれぞれ「管理栄養士を病棟配置している病棟」1.6 棟、「管理栄養士の病棟配置を検討している病棟」2.3 棟、「管理栄養士の病棟配置を考えていない病棟」6.3 棟であった。

入院栄養管理体制加算の現地点での状況 (特定機能病院以外)	管理栄養士を病棟配置している病棟数 [件]						管理栄養士の病棟配置を検討している病棟数 [件]						管理栄養士の病棟配置を考えていない病棟数 [件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	597	1.1	4.4	0	80	0	595	2.0	10.2	0	160	0	587	4.9	22.7	0	241	1
一般病院B	416	2.1	6.4	0	105	0	418	3.1	8.1	0	150	1	394	5.6	20.3	0	250	2
特定機能病院	0						0						0					
リハビリテーション病院	86	5.8	20.6	0	150	2	76	4.7	16.8	0	120	0	78	3.6	13.5	0	87	0
慢性期病院	194	1.9	12.5	0	160	0	191	1.8	9.5	0	110	0	201	8.0	32.9	0	330	2
精神科病院	196	0.2	1.1	0	10	0	201	1.5	13.8	0	195	0	208	11.6	42.7	0	311	4
クリニック・無床診療所	3	0.3	0.6	0	1	0	3	0.0	0.0	0	0	0	3	4.3	6.7	0	12	1
有床診療所	44	1.2	4.0	0	19	0	43	0.5	2.9	0	19	0	45	1.3	3.9	0	19	0
合計	1536	1.6	8.0	0	160	0	1527	2.3	10.5	0	195	0	1516	6.3	26.7	0	330	1

Q21-①:入退院支援等について_入退院支援有無

●全体では、「いる」が最も高く45.2%、次いで「いない」が42.6%、「わからない」が12.2%であった。

入退院支援等について		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	365	393	56	33	80	45	4	7	983
	入退院支援有無の%	37.1%	40.0%	5.7%	3.4%	8.1%	4.6%	0.4%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	44.7%	71.7%	84.8%	28.2%	28.5%	17.4%	21.1%	10.0%	45.2%
	総和の%	16.8%	18.1%	2.6%	1.5%	3.7%	2.1%	0.2%	0.3%	45.2%
いない	度数	348	127	9	66	151	162	12	52	927
	入退院支援有無の%	37.5%	13.7%	1.0%	7.1%	16.3%	17.5%	1.3%	5.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.6%	23.2%	13.6%	56.4%	53.7%	62.8%	63.2%	74.3%	42.6%
	総和の%	16.0%	5.8%	0.4%	3.0%	6.9%	7.4%	0.6%	2.4%	42.6%
わからない	度数	103	28	1	18	50	51	3	11	265
	入退院支援有無の%	38.9%	10.6%	0.4%	6.8%	18.9%	19.2%	1.1%	4.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	12.6%	5.1%	1.5%	15.4%	17.8%	19.8%	15.8%	15.7%	12.2%
	総和の%	4.7%	1.3%	0.0%	0.8%	2.3%	2.3%	0.1%	0.5%	12.2%
合計	度数	816	548	66	117	281	258	19	70	2175
	入退院支援有無の%	37.5%	25.2%	3.0%	5.4%	12.9%	11.9%	0.9%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.5%	25.2%	3.0%	5.4%	12.9%	11.9%	0.9%	3.2%	100.0%

Q21-②:入退院支援等について_管理栄養士の参画

●全体では、「依頼があった場合のみ参画している」が最も高く46.0%、次いで「参画している」が30.9%、「全く参画できていない」が23.1%であった。

入退院支援等について		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	103	108	19	18	40	10	2	3	303
	管理栄養士の参画の%	34.0%	35.6%	6.3%	5.9%	13.2%	3.3%	0.7%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	28.5%	27.5%	33.9%	54.5%	50.0%	22.2%	66.7%	42.9%	30.9%
	総和の%	10.5%	11.0%	1.9%	1.8%	4.1%	1.0%	0.2%	0.3%	30.9%
依頼があった場合のみ参画している	度数	165	192	28	9	29	24	1	2	450
	管理栄養士の参画の%	36.7%	42.7%	6.2%	2.0%	6.4%	5.3%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	45.6%	48.9%	50.0%	27.3%	36.3%	53.3%	33.3%	28.6%	46.0%
	総和の%	16.9%	19.6%	2.9%	0.9%	3.0%	2.5%	0.1%	0.2%	46.0%
全く参画できていない	度数	94	93	9	6	11	11	0	2	226
	管理栄養士の参画の%	41.6%	41.2%	4.0%	2.7%	4.9%	4.9%	0.0%	0.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	26.0%	23.7%	16.1%	18.2%	13.8%	24.4%	0.0%	28.6%	23.1%
	総和の%	9.6%	9.5%	0.9%	0.6%	1.1%	1.1%	0.0%	0.2%	23.1%
合計	度数	362	393	56	33	80	45	3	7	979
	管理栄養士の参画の%	37.0%	40.1%	5.7%	3.4%	8.2%	4.6%	0.3%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.0%	40.1%	5.7%	3.4%	8.2%	4.6%	0.3%	0.7%	100.0%

Q21-③:入退院支援等について_栄養評価を行う職種

●全体では、「看護師」が最も高く54.5%、次いで「管理栄養士」が37.7%、「MSW(メディカルソーシャルワーカー)」が6.2%であった。

入退院支援等について		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士	度数	139	113	20	18	45	20	2	3	360
	栄養評価を行う職種の%	38.6%	31.4%	5.6%	5.0%	12.5%	5.6%	0.6%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	39.5%	29.4%	36.4%	54.5%	57.7%	47.6%	66.7%	42.9%	37.7%
	総和の%	14.6%	11.8%	2.1%	1.9%	4.7%	2.1%	0.2%	0.3%	37.7%
看護師	度数	179	261	34	11	18	13	1	3	520
	栄養評価を行う職種の%	34.4%	50.2%	6.5%	2.1%	3.5%	2.5%	0.2%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.9%	67.8%	61.8%	33.3%	23.1%	31.0%	33.3%	42.9%	54.5%
	総和の%	18.7%	27.3%	3.6%	1.2%	1.9%	1.4%	0.1%	0.3%	54.5%
MSW (メディカルソーシャルワーカー)	度数	29	6	0	4	13	6	0	1	59
	栄養評価を行う職種の%	49.2%	10.2%	0.0%	6.8%	22.0%	10.2%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.2%	1.6%	0.0%	12.1%	16.7%	14.3%	0.0%	14.3%	6.2%
	総和の%	3.0%	0.6%	0.0%	0.4%	1.4%	0.6%	0.0%	0.1%	6.2%
その他	度数	5	5	1	0	2	3	0	0	16
	栄養評価を行う職種の%	31.3%	31.3%	6.3%	0.0%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.4%	1.3%	1.8%	0.0%	2.6%	7.1%	0.0%	0.0%	1.7%
	総和の%	0.5%	0.5%	0.1%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	1.7%
合計	度数	352	385	55	33	78	42	3	7	955
	栄養評価を行う職種の%	36.9%	40.3%	5.8%	3.5%	8.2%	4.4%	0.3%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.9%	40.3%	5.8%	3.5%	8.2%	4.4%	0.3%	0.7%	100.0%

Q21-④:入退院支援等について_管理栄養士の栄養評価担当

●全体では、「配置せず、その日の業務等の状況により柔軟に運用している」が最も高く 49.1%、次いで「配置していないが、概ねの担当者は決めている」が 30.7%、「配置している」が 20.2%であった。

入退院支援等について (『栄養評価』職種:「管理栄養士」のみ)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
配置している	度数	14	34	11	4	6	1	0	1	71
	管理栄養士の栄養評価担当の 病院機能種区分の%	19.7%	47.9%	15.5%	5.6%	8.5%	1.4%	0.0%	1.4%	100.0%
	総和の%	4.0%	9.7%	3.1%	1.1%	1.7%	0.3%	0.0%	0.3%	20.2%
配置していないが、 概ねの担当者は決めている	度数	49	30	3	8	11	6	0	1	108
	管理栄養士の栄養評価担当の 病院機能種区分の%	45.4%	27.8%	2.8%	7.4%	10.2%	5.6%	0.0%	0.9%	100.0%
	総和の%	13.9%	8.5%	0.9%	2.3%	3.1%	1.7%	0.0%	0.3%	30.7%
配置せず、その日の業務等の状況により 柔軟に運用している	度数	71	47	6	6	28	12	2	1	173
	管理栄養士の栄養評価担当の 病院機能種区分の%	41.0%	27.2%	3.5%	3.5%	16.2%	6.9%	1.2%	0.6%	100.0%
	総和の%	20.2%	13.4%	1.7%	1.7%	8.0%	3.4%	0.6%	0.3%	49.1%
合計	度数	134	111	20	18	45	19	2	3	352
	管理栄養士の栄養評価担当の 病院機能種区分の%	38.1%	31.5%	5.7%	5.1%	12.8%	5.4%	0.6%	0.9%	100.0%
	総和の%	38.1%	31.5%	5.7%	5.1%	12.8%	5.4%	0.6%	0.9%	100.0%

Q21-⑤:入退院支援等について_管理栄養士の配置

●全体では、「担当制(曜日ごと)」が最も高く 35.7%、次いで「専任配置(入院支援における栄養評価にかかる業務が1日の業務量の約半分程度を占めている)」が 20.0%、「専従配置(入院支援における栄養評価にかかる業務を専ら行っている)」「その他」が同率で 17.1%であった。

入退院支援等について (『栄養評価』職種:「管理栄養士」のみ)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
担当制 (曜日ごと)	度数	3	17	4	0	1	0	0	0	25
	管理栄養士の配置の%	12.0%	68.0%	16.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.1%	50.0%	36.4%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	35.7%
担当制 (診療科ごと)	度数	3	1	0	1	1	1	0	0	7
	管理栄養士の配置の%	42.9%	14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.1%	2.9%	0.0%	25.0%	16.7%	100.0%	0.0%	0.0%	10.0%
専任配置 (入院支援における栄養評価にかかる業務が 1日の業務量の約半分程度を占めている)	度数	3	6	4	1	0	0	0	0	14
	管理栄養士の配置の%	21.4%	42.9%	28.6%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.1%	17.6%	36.4%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
専従配置 (入院支援における栄養評価にかかる業務を 専ら行っている)	度数	2	7	1	1	1	0	0	0	12
	管理栄養士の配置の%	16.7%	58.3%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.4%	20.6%	9.1%	25.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
その他	度数	2	3	2	1	3	0	0	1	12
	管理栄養士の配置の%	16.7%	25.0%	16.7%	8.3%	25.0%	0.0%	0.0%	8.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.4%	8.8%	18.2%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	17.1%
合計	度数	13	34	11	4	6	1	0	1	70
	管理栄養士の配置の%	18.6%	48.6%	15.7%	5.7%	8.6%	1.4%	0.0%	1.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

Q21-⑥:入退院支援等について_管理栄養士ではない理由

●全体では、「管理栄養士のマンパワーが足りないから」が最も高く 58.3%、次いで「連携体制が整っていないから」が 22.0%、「その他」が 19.7%であった。

入退院支援等について (『栄養評価』職種:「看護師」「MSW」「その他」のみ)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
管理栄養士のマンパワーが 足りないから	度数	105	188	26	3	7	3	0	2	334
	栄養評価が管理栄養士ではない理由の%	31.4%	56.3%	7.8%	0.9%	2.1%	0.9%	0.0%	0.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	52.2%	70.7%	74.3%	21.4%	22.6%	14.3%	0.0%	50.0%	58.3%
連携体制が整っていないから	度数	55	37	5	5	12	11	1	0	126
	栄養評価が管理栄養士ではない理由の%	43.7%	29.4%	4.0%	4.0%	9.5%	8.7%	0.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.4%	13.9%	14.3%	35.7%	38.7%	52.4%	100.0%	0.0%	22.0%
その他	度数	41	41	4	6	12	7	0	2	113
	栄養評価が管理栄養士ではない理由の%	36.3%	36.3%	3.5%	5.3%	10.6%	6.2%	0.0%	1.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.4%	15.4%	11.4%	42.9%	38.7%	33.3%	0.0%	50.0%	19.7%
合計	度数	201	266	35	14	31	21	1	4	573
	栄養評価が管理栄養士ではない理由の%	35.1%	46.4%	6.1%	2.4%	5.4%	3.7%	0.2%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Q22: 受け取った栄養情報提供書_他施設連携の現状

●全体では、
 [受け取った栄養情報提供書]の「他の医療機関」が 1611 施設で 2.2 件、「介護施設等」が 1469 施設で 0.7 件、
 [他の医療機関に送付した栄養情報提供書「栄養情報提供料」]の「算定」が 1464 施設で 1.4 件、[非算定]が 1485
 施設で 2.7 件、
 [他の介護施設等に送付した栄養情報提供書「栄養情報提供料」]の「算定」が 1408 施設で 0.6 件、[非算定]が
 1486 施設で 2.8 件であった。

受け取った栄養情報提供書	他の医療機関 [件]						介護施設等 [件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	607	2.5	4.9	0	60	1	559	0.8	2.3	0	20	0
一般病院B	380	0.9	2.6	0	30	0	347	0.7	2.4	0	30	0
特定機能病院	42	1.2	3.0	0	16	0	39	0.1	0.3	0	2	0
リハビリテーション病院	95	7.5	14.9	0	86	2	88	0.3	1.2	0	10	0
慢性期病院	227	3.1	6.4	0	43	1	192	0.9	3.0	0	20	0
精神科病院	195	0.9	2.0	0	14	0	185	0.4	1.2	0	10	0
クリニック・無床診療所	19	0.9	2.4	0	10	0	17	0.4	1.3	0	5	0
有床診療所	46	0.9	1.6	0	7	0	42	0.0	0.2	0	1	0
合計	1611	2.2	5.7	0	86	0	1469	0.7	2.2	0	30	0

他の医療機関に送付した栄養情報提供書	栄養情報提供料 算定 [件]						栄養情報提供料 非算定 [件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	548	1.3	13.2	0	300	0	549	1.6	4.8	0	56	0
一般病院B	370	2.5	9.1	0	121	0	372	6.4	17.9	0	203	0
特定機能病院	49	2.3	4.3	0	19	0	47	4.5	14.2	0	87	0
リハビリテーション病院	83	1.9	5.3	0	27	0	88	2.5	5.0	0	26	0
慢性期病院	182	0.4	1.4	0	15	0	188	1.0	2.4	0	15	0
精神科病院	172	0.0	0.1	0	1	0	176	0.2	1.1	0	13	0
クリニック・無床診療所	18	0.1	0.2	0	1	0	18	0.1	0.2	0	1	0
有床診療所	42	0.0	0.3	0	2	0	47	0.6	1.8	0	10	0
合計	1464	1.4	9.5	0	300	0	1485	2.7	10.1	0	203	0

他の介護施設等に送付した栄養情報提供書	栄養情報提供料 算定 [件]						栄養情報提供料 非算定 [件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	529	0.7	4.9	0	100	0	567	3.1	8.6	0	136	0
一般病院B	338	1.1	5.7	0	88	0	357	3.7	9.5	0	108	0
特定機能病院	42	0.3	0.9	0	4	0	40	0.3	0.6	0	2	0
リハビリテーション病院	79	0.5	2.1	0	16	0	84	5.7	12.4	0	77	0.5
慢性期病院	188	0.3	1.1	0	9	0	193	2.5	4.6	0	30	0
精神科病院	173	0.1	0.6	0	7	0	182	0.9	4.4	0	54	0
クリニック・無床診療所	17	0.0	0.0	0	0	0	17	0.4	1.2	0	5	0
有床診療所	42	0.1	0.6	0	3	0	46	0.4	0.8	0	3	0
合計	1408	0.6	4.2	0	100	0	1486	2.8	8.1	0	136	0

Q23-①: 退院前訪問指導における管理栄養士の実態把握_退院前訪問指導有無

●全体では、「いない」が最も高く 58.7%、次いで「いる」が 27.3%、「判らない」が 14.1%であった。

退院前訪問指導における管理栄養士の実態把握		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	229	137	9	48	73	92	1	2	591
	退院前訪問指導有無の%	38.7%	23.2%	1.5%	8.1%	12.4%	15.6%	0.2%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	28.2%	25.0%	13.8%	41.0%	26.1%	35.8%	5.9%	2.9%	27.3%
	総和の%	10.6%	6.3%	0.4%	2.2%	3.4%	4.2%	0.0%	0.1%	27.3%
いない	度数	470	313	45	59	177	127	15	65	1271
	退院前訪問指導有無の%	37.0%	24.6%	3.5%	4.6%	13.9%	10.0%	1.2%	5.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	57.9%	57.0%	69.2%	50.4%	63.2%	49.4%	88.2%	92.9%	58.7%
	総和の%	21.7%	14.4%	2.1%	2.7%	8.2%	5.9%	0.7%	3.0%	58.7%
判らない	度数	113	99	11	10	30	38	1	3	305
	退院前訪問指導有無の%	37.0%	32.5%	3.6%	3.3%	9.8%	12.5%	0.3%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.9%	18.0%	16.9%	8.5%	10.7%	14.8%	5.9%	4.3%	14.1%
	総和の%	5.2%	4.6%	0.5%	0.5%	1.4%	1.8%	0.0%	0.1%	14.1%
合計	度数	812	549	65	117	280	257	17	70	2167
	退院前訪問指導有無の%	37.5%	25.3%	3.0%	5.4%	12.9%	11.9%	0.8%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.5%	25.3%	3.0%	5.4%	12.9%	11.9%	0.8%	3.2%	100.0%

Q23-②-1: 退院前訪問指導における参画している職種_「看護師」参画有無

●全体では、「参画している」が 79.2%、「参画していない」が 20.8%であった。

退院前訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	155	112	9	32	46	90	1	0	445
	「看護師」参画有無の%	34.8%	25.2%	2.0%	7.2%	10.3%	20.2%	0.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	71.8%	85.5%	100.0%	69.6%	70.8%	97.8%	100.0%	0.0%	79.2%
	総和の%	27.6%	19.9%	1.6%	5.7%	8.2%	16.0%	0.2%	0.0%	79.2%
参画していない	度数	61	19	0	14	19	2	0	2	117
	「看護師」参画有無の%	52.1%	16.2%	0.0%	12.0%	16.2%	1.7%	0.0%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	28.2%	14.5%	0.0%	30.4%	29.2%	2.2%	0.0%	100.0%	20.8%
	総和の%	10.9%	3.4%	0.0%	2.5%	3.4%	0.4%	0.0%	0.4%	20.8%
合計	度数	216	131	9	46	65	92	1	2	562
	「看護師」参画有無の%	38.4%	23.3%	1.6%	8.2%	11.6%	16.4%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	38.4%	23.3%	1.6%	8.2%	11.6%	16.4%	0.2%	0.4%	100.0%

Q23-②-2: 退院前訪問指導における参画している職種_「理学療法士」参画有無

●全体では、「参画している」が 80.3%、「参画していない」が 19.7%であった。

退院前訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	208	105	4	47	67	11	0	2	444
	「理学療法士」参画有無の%	46.8%	23.6%	0.9%	10.6%	15.1%	2.5%	0.0%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.9%	83.3%	50.0%	97.9%	95.7%	14.9%	0.0%	100.0%	80.3%
	総和の%	37.6%	19.0%	0.7%	8.5%	12.1%	2.0%	0.0%	0.4%	80.3%
参画していない	度数	16	21	4	1	3	63	1	0	109
	「理学療法士」参画有無の%	14.7%	19.3%	3.7%	0.9%	2.8%	57.8%	0.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.1%	16.7%	50.0%	2.1%	4.3%	85.1%	100.0%	0.0%	19.7%
	総和の%	2.9%	3.8%	0.7%	0.2%	0.5%	11.4%	0.2%	0.0%	19.7%
合計	度数	224	126	8	48	70	74	1	2	553
	「理学療法士」参画有無の%	40.5%	22.8%	1.4%	8.7%	12.7%	13.4%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	40.5%	22.8%	1.4%	8.7%	12.7%	13.4%	0.2%	0.4%	100.0%

Q23-②-3: 退院前訪問指導における参画している職種_「作業療法士」参画有無

●全体では、「参画している」が 72.4%、「参画していない」が 27.6%であった。

退院前訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	165	83	4	46	58	42	0	1	399
	「作業療法士」参画有無の%	41.4%	20.8%	1.0%	11.5%	14.5%	10.5%	0.0%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	76.0%	66.4%	50.0%	97.9%	86.6%	50.0%	0.0%	50.0%	72.4%
	総和の%	29.9%	15.1%	0.7%	8.3%	10.5%	7.6%	0.0%	0.2%	72.4%
参画していない	度数	52	42	4	1	9	42	1	1	152
	「作業療法士」参画有無の%	34.2%	27.6%	2.6%	0.7%	5.9%	27.6%	0.7%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	24.0%	33.6%	50.0%	2.1%	13.4%	50.0%	100.0%	50.0%	27.6%
	総和の%	9.4%	7.6%	0.7%	0.2%	1.6%	7.6%	0.2%	0.2%	27.6%
合計	度数	217	125	8	47	67	84	1	2	551
	「作業療法士」参画有無の%	39.4%	22.7%	1.5%	8.5%	12.2%	15.2%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	39.4%	22.7%	1.5%	8.5%	12.2%	15.2%	0.2%	0.4%	100.0%

Q23-②-4: 退院前訪問指導における参画している職種_「言語聴覚士」参画有無

●全体では、「参画していない」が 76.7%、「参画している」が 23.3%であった。

退院前訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	45	25	2	19	19	3	1	0	114
	「言語聴覚士」参画有無の%	39.5%	21.9%	1.8%	16.7%	16.7%	2.6%	0.9%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.3%	22.3%	25.0%	43.2%	32.8%	4.2%	100.0%	0.0%	23.3%
	総和の%	9.2%	5.1%	0.4%	3.9%	3.9%	0.6%	0.2%	0.0%	23.3%
参画していない	度数	148	87	6	25	39	69	0	2	376
	「言語聴覚士」参画有無の%	39.4%	23.1%	1.6%	6.6%	10.4%	18.4%	0.0%	0.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	76.7%	77.7%	75.0%	56.8%	67.2%	95.8%	0.0%	100.0%	76.7%
	総和の%	30.2%	17.8%	1.2%	5.1%	8.0%	14.1%	0.0%	0.4%	76.7%
合計	度数	193	112	8	44	58	72	1	2	490
	「言語聴覚士」参画有無の%	39.4%	22.9%	1.6%	9.0%	11.8%	14.7%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	39.4%	22.9%	1.6%	9.0%	11.8%	14.7%	0.2%	0.4%	100.0%

Q23-②-5: 退院前訪問指導における参画している職種_「MSW」参画有無

●全体では、「参画している」が 77.4%、「参画していない」が 22.6%であった。

退院前訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	164	91	6	40	50	69	1	1	422
	「MSW」参画有無の%	38.9%	21.6%	1.4%	9.5%	11.8%	16.4%	0.2%	0.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	75.9%	74.0%	75.0%	87.0%	79.4%	80.2%	100.0%	50.0%	77.4%
	総和の%	30.1%	16.7%	1.1%	7.3%	9.2%	12.7%	0.2%	0.2%	77.4%
参画していない	度数	52	32	2	6	13	17	0	1	123
	「MSW」参画有無の%	42.3%	26.0%	1.6%	4.9%	10.6%	13.8%	0.0%	0.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	24.1%	26.0%	25.0%	13.0%	20.6%	19.8%	0.0%	50.0%	22.6%
	総和の%	9.5%	5.9%	0.4%	1.1%	2.4%	3.1%	0.0%	0.2%	22.6%
合計	度数	216	123	8	46	63	86	1	2	545
	「MSW」参画有無の%	39.6%	22.6%	1.5%	8.4%	11.6%	15.8%	0.2%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	39.6%	22.6%	1.5%	8.4%	11.6%	15.8%	0.2%	0.4%	100.0%

Q23-③: 退院前訪問指導管理栄養士同行有無_管理栄養士同行有無

●全体では、「いいえ」が 92.0%で、「はい」の 8.0%を上回った。

退院前訪問指導管理栄養士同行有無		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
はい	度数	15	11	0	3	10	6	1	1	47
	管理栄養士同行有無の%	31.9%	23.4%	0.0%	6.4%	21.3%	12.8%	2.1%	2.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.7%	8.1%	0.0%	6.3%	13.9%	6.5%	100.0%	50.0%	8.0%
	総和の%	2.6%	1.9%	0.0%	0.5%	1.7%	1.0%	0.2%	0.2%	8.0%
いいえ	度数	210	125	9	45	62	86	0	1	538
	管理栄養士同行有無の%	39.0%	23.2%	1.7%	8.4%	11.5%	16.0%	0.0%	0.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	93.3%	91.9%	100.0%	93.8%	86.1%	93.5%	0.0%	50.0%	92.0%
	総和の%	35.9%	21.4%	1.5%	7.7%	10.6%	14.7%	0.0%	0.2%	92.0%
合計	度数	225	136	9	48	72	92	1	2	585
	管理栄養士同行有無の%	38.5%	23.2%	1.5%	8.2%	12.3%	15.7%	0.2%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	38.5%	23.2%	1.5%	8.2%	12.3%	15.7%	0.2%	0.3%	100.0%

Q23-④: 退院前訪問指導管理栄養士同行件数_管理栄養士同行件数

●全体の平均は 0.5 件であった。

退院前訪問指導管理栄養士同行件数		同行件数（5月）[件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値	
一般病院A	15	0.7	1.2	0	3	0	
一般病院B	11	0.7	1.6	0	5	0	
特定機能病院	0						
リハビリテーション病院	3	1.0	1.7	0	3	0	
慢性期病院	10	0.3	0.7	0	2	0	
精神科病院	6	0.2	0.4	0	1	0	
クリニック・無床診療所	1	0.0		0	0	0	
有床診療所	1	0.0		0	0	0	
合計	47	0.5	1.1	0	5	0	

Q24-①: 退院後訪問指導における管理栄養士の実態把握_退院後訪問指導有無

●全体では、「いない」が最も高く 68.2%、次いで「判らない」が 17.9%、「いる」が 13.9%であった。

退院後訪問指導における管理栄養士の実態把握		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	105	93	7	22	20	49	0	3	299
	退院後訪問指導有無の%	35.1%	31.1%	2.3%	7.4%	6.7%	16.4%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.1%	17.0%	10.6%	19.0%	7.1%	19.0%	0.0%	4.4%	13.9%
	総和の%	4.9%	4.3%	0.3%	1.0%	0.9%	2.3%	0.0%	0.1%	13.9%
いない	度数	557	343	48	78	213	153	15	59	1466
	退院後訪問指導有無の%	38.0%	23.4%	3.3%	5.3%	14.5%	10.4%	1.0%	4.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	69.7%	62.7%	72.7%	67.2%	76.1%	59.3%	93.8%	86.8%	68.2%
	総和の%	25.9%	16.0%	2.2%	3.6%	9.9%	7.1%	0.7%	2.7%	68.2%
判らない	度数	137	111	11	16	47	56	1	6	385
	退院後訪問指導有無の%	35.6%	28.8%	2.9%	4.2%	12.2%	14.5%	0.3%	1.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.1%	20.3%	16.7%	13.8%	16.8%	21.7%	6.3%	8.8%	17.9%
	総和の%	6.4%	5.2%	0.5%	0.7%	2.2%	2.6%	0.0%	0.3%	17.9%
合計	度数	799	547	66	116	280	258	16	68	2150
	退院後訪問指導有無の%	37.2%	25.4%	3.1%	5.4%	13.0%	12.0%	0.7%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.2%	25.4%	3.1%	5.4%	13.0%	12.0%	0.7%	3.2%	100.0%

Q24-②-1: 退院後訪問指導における参画している職種_「保健師」参画有無

●全体では、「参画していない」が 90.9%、「参画している」が 9.1%であった。

退院後訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	6	7	1	0	3	6	0	0	23
	「保健師」参画有無の%	26.1%	30.4%	4.3%	0.0%	13.0%	26.1%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	6.4%	9.3%	16.7%	0.0%	15.8%	16.7%	0.0%	0.0%	9.1%
	総和の%	2.4%	2.8%	0.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	0.0%	9.1%
参画していない	度数	88	68	5	20	16	30	0	3	230
	「保健師」参画有無の%	38.3%	29.6%	2.2%	8.7%	7.0%	13.0%	0.0%	1.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	93.6%	90.7%	83.3%	100.0%	84.2%	83.3%	0.0%	100.0%	90.9%
	総和の%	34.8%	26.9%	2.0%	7.9%	6.3%	11.9%	0.0%	1.2%	90.9%
合計	度数	94	75	6	20	19	36	0	3	253
	「保健師」参画有無の%	37.2%	29.6%	2.4%	7.9%	7.5%	14.2%	0.0%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.2%	29.6%	2.4%	7.9%	7.5%	14.2%	0.0%	1.2%	100.0%

Q24-②-2: 退院後訪問指導における参画している職種_「助産師」参画有無

●全体では、「参画していない」が 96.0%、「参画している」が 4.0%であった。

退院後訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	1	6	1	1	1	0	0	0	10
	「助産師」参画有無の%	10.0%	60.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.1%	7.8%	16.7%	5.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
	総和の%	0.4%	2.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
参画していない	度数	89	71	5	19	18	35	0	3	240
	「助産師」参画有無の%	37.1%	29.6%	2.1%	7.9%	7.5%	14.6%	0.0%	1.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	98.9%	92.2%	83.3%	95.0%	94.7%	100.0%	0.0%	100.0%	96.0%
	総和の%	35.6%	28.4%	2.0%	7.6%	7.2%	14.0%	0.0%	1.2%	96.0%
合計	度数	90	77	6	20	19	35	0	3	250
	「助産師」参画有無の%	36.0%	30.8%	2.4%	8.0%	7.6%	14.0%	0.0%	1.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.0%	30.8%	2.4%	8.0%	7.6%	14.0%	0.0%	1.2%	100.0%

Q24-②-3: 退院後訪問指導における参画している職種_「看護師」参画有無

●全体では、「参画している」が 92.5%、「参画していない」が 7.5%であった。

退院後訪問指導における参画している職種		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
参画している	度数	97	88	6	20	15	45	0	2	273
	「看護師」参画有無の%	35.5%	32.2%	2.2%	7.3%	5.5%	16.5%	0.0%	0.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	94.2%	95.7%	85.7%	90.9%	75.0%	93.8%	0.0%	66.7%	92.5%
	総和の%	32.9%	29.8%	2.0%	6.8%	5.1%	15.3%	0.0%	0.7%	92.5%
参画していない	度数	6	4	1	2	5	3	0	1	22
	「看護師」参画有無の%	27.3%	18.2%	4.5%	9.1%	22.7%	13.6%	0.0%	4.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.8%	4.3%	14.3%	9.1%	25.0%	6.3%	0.0%	33.3%	7.5%
	総和の%	2.0%	1.4%	0.3%	0.7%	1.7%	1.0%	0.0%	0.3%	7.5%
合計	度数	103	92	7	22	20	48	0	3	295
	「看護師」参画有無の%	34.9%	31.2%	2.4%	7.5%	6.8%	16.3%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	34.9%	31.2%	2.4%	7.5%	6.8%	16.3%	0.0%	1.0%	100.0%

Q24-③:退院後訪問指導管理栄養士同行有無

●全体では、「いいえ」が 89.8%で、「はい」の 10.2%を上回った。

退院後訪問指導管理栄養士同行有無		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
はい	度数	11	6	0	2	5	6	0	0	30
	管理栄養士同行有無の%	36.7%	20.0%	0.0%	6.7%	16.7%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	10.6%	6.5%	0.0%	9.5%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%	10.2%
	総和の%	3.7%	2.0%	0.0%	0.7%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	10.2%
いいえ	度数	93	86	7	19	15	42	0	3	265
	管理栄養士同行有無の%	35.1%	32.5%	2.6%	7.2%	5.7%	15.8%	0.0%	1.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	89.4%	93.5%	100.0%	90.5%	75.0%	87.5%	0.0%	100.0%	89.8%
	総和の%	31.5%	29.2%	2.4%	6.4%	5.1%	14.2%	0.0%	1.0%	89.8%
合計	度数	104	92	7	21	20	48	0	3	295
	管理栄養士同行有無の%	35.3%	31.2%	2.4%	7.1%	6.8%	16.3%	0.0%	1.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	35.3%	31.2%	2.4%	7.1%	6.8%	16.3%	0.0%	1.0%	100.0%

Q24-④:退院後訪問指導管理栄養士同行件数

●全体の平均は 0.2 件であった。

退院後訪問指導管理栄養士同行件数	同行件数（5月）[件]					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	10	0.2	0.4	0	1	0
一般病院B	6	0.2	0.4	0	1	0
特定機能病院	0					
リハビリテーション病院	2	0.5	0.7	0	1	0.5
慢性期病院	5	0.0	0.0	0	0	0
精神科病院	6	0.2	0.4	0	1	0
クリニック・無床診療所	0					
有床診療所	0					
合計	29	0.2	0.4	0	1	0

Q25-①:介護報酬の再入所時栄養連携加算_認知有無

●全体では、「知っている」の 51.9%で、「知らない」の 48.1%を上回った。

介護報酬の再入所時栄養連携加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
知っている	度数	424	280	27	70	158	117	6	24	1106
	再入所時栄養連携加算認知有無の%	38.3%	25.3%	2.4%	6.3%	14.3%	10.6%	0.5%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	53.1%	52.6%	42.2%	61.4%	57.2%	46.8%	23.1%	33.8%	51.9%
	総和の%	19.9%	13.1%	1.3%	3.3%	7.4%	5.5%	0.3%	1.1%	51.9%
知らない	度数	374	252	37	44	118	133	20	47	1025
	再入所時栄養連携加算認知有無の%	36.5%	24.6%	3.6%	4.3%	11.5%	13.0%	2.0%	4.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	46.9%	47.4%	57.8%	38.6%	42.8%	53.2%	76.9%	66.2%	48.1%
	総和の%	17.6%	11.8%	1.7%	2.1%	5.5%	6.2%	0.9%	2.2%	48.1%
合計	度数	798	532	64	114	276	250	26	71	2131
	再入所時栄養連携加算認知有無の%	37.4%	25.0%	3.0%	5.3%	13.0%	11.7%	1.2%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.4%	25.0%	3.0%	5.3%	13.0%	11.7%	1.2%	3.3%	100.0%

Q25-②:介護報酬の再入所時栄養連携加算_栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡有無

●全体では、「ない」が 85.9%で、「ある」の 14.1%を上回った。

介護報酬の再入所時栄養連携加算		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
ある	度数	156	98	1	17	17	8	1	1	299
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡有無の%	52.2%	32.8%	0.3%	5.7%	5.7%	2.7%	0.3%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	19.7%	18.6%	1.6%	14.9%	6.2%	3.2%	4.2%	1.4%	14.1%
	総和の%	7.4%	4.6%	0.0%	0.8%	0.8%	0.4%	0.0%	0.0%	14.1%
ない	度数	637	430	63	97	258	242	23	70	1820
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡有無の%	35.0%	23.6%	3.5%	5.3%	14.2%	13.3%	1.3%	3.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	80.3%	81.4%	98.4%	85.1%	93.8%	96.8%	95.8%	98.6%	85.9%
	総和の%	30.1%	20.3%	3.0%	4.6%	12.2%	11.4%	1.1%	3.3%	85.9%
合計	度数	793	528	64	114	275	250	24	71	2119
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡有無の%	37.4%	24.9%	3.0%	5.4%	13.0%	11.8%	1.1%	3.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.4%	24.9%	3.0%	5.4%	13.0%	11.8%	1.1%	3.4%	100.0%

Q25-③:介護報酬の再入所時栄養連携加算_栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡件数

●全体の平均は 4.1 件であった。

介護報酬の再入所時栄養連携加算	同席意向の連絡を受けた件数〔件〕					
	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	中央値
一般病院A	148	4.3	5.4	1	40	3
一般病院B	94	3.9	4.0	1	20	3
特定機能病院	1	3.0		3	3	3
リハビリテーション病院	17	4.4	8.5	1	32	1
慢性期病院	16	2.0	1.3	1	5	2
精神科病院	8	7.0	9.9	1	30	3.5
クリニック・無床診療所	1	2.0		2	2	2
有床診療所	1	1.0		1	1	1
合計	286	4.1	5.2	1	40	2

Q25-④:介護報酬の再入所時栄養連携加算の実態把握_栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡に対する対応

●全体では、「すべて引き受けた」が最も高く 90.9%、次いで「一部引き受けた」が 7.4%、「すべて断った」が 1.7%であった。

介護報酬の再入所時栄養連携加算の実態把握		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
すべて引き受けた	度数	143	86	1	15	17	6	0	1	269
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡に対する対応の%	53.2%	32.0%	0.4%	5.6%	6.3%	2.2%	0.0%	0.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.9%	88.7%	100.0%	88.2%	100.0%	75.0%	0.0%	100.0%	90.9%
	総和の%	48.3%	29.1%	0.3%	5.1%	5.7%	2.0%	0.0%	0.3%	90.9%
一部引き受けた	度数	11	9	0	0	0	1	1	0	22
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡に対する対応の%	50.0%	40.9%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	4.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.1%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	100.0%	0.0%	7.4%
	総和の%	3.7%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	7.4%
すべて断った	度数	0	2	0	2	0	1	0	0	5
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡に対する対応の%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	2.1%	0.0%	11.8%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	1.7%
	総和の%	0.0%	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	1.7%
合計	度数	154	97	1	17	17	8	1	1	296
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡に対する対応の%	52.0%	32.8%	0.3%	5.7%	5.7%	2.7%	0.3%	0.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	52.0%	32.8%	0.3%	5.7%	5.7%	2.7%	0.3%	0.3%	100.0%

Q25-⑤:介護報酬の再入所時栄養連携加算の実態把握(複数回答可)_栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由

●全体では、「指定された時間が他の業務と重なった」が最も高く 54.2%、次いで「診療報酬上の評価がない」「その他」が同率で 33.3%であった。

介護報酬の再入所時栄養連携加算の実態把握(複数回答可)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
指定された時間が他の業務と重なった	度数	5	6	0	1	0	1	0	0	13
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	38.5%	46.2%	0.0%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	55.6%	54.5%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	54.2%
	総和の%	20.8%	25.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	54.2%
カンファレンスに参加していない	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%
	総和の%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%
栄養指導に同席されるのは困るから	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
必要性を感じない	度数	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%
	総和の%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%
診療報酬上の評価がない	度数	3	2	0	1	0	2	0	0	8
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	37.5%	25.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	18.2%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	33.3%
	総和の%	12.5%	8.3%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	33.3%
その他	度数	3	4	0	1	0	0	0	0	8
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	37.5%	50.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	36.4%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
	総和の%	12.5%	16.7%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
合計	度数	9	11	0	2	0	2	0	0	24
	栄養食事指導、カンファレンス同席意向の連絡で断った理由の%	37.5%	45.8%	0.0%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	総和の%	37.5%	45.8%	0.0%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%

Q26-①:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_実施有無

●全体では、「いない」が94.4%で、「いる」の5.6%を上回った。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	58	23	0	11	14	3	8	6	123
	実施有無の%	47.2%	18.7%	0.0%	8.9%	11.4%	2.4%	6.5%	4.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.2%	4.2%	0.0%	9.4%	5.0%	1.2%	18.2%	8.2%	5.6%
	総和の%	2.7%	1.1%	0.0%	0.5%	0.6%	0.1%	0.4%	0.3%	5.6%
いない	度数	746	519	65	106	265	253	36	67	2057
	実施有無の%	36.3%	25.2%	3.2%	5.2%	12.9%	12.3%	1.8%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.8%	95.8%	100.0%	90.6%	95.0%	98.8%	81.8%	91.8%	94.4%
	総和の%	34.2%	23.8%	3.0%	4.9%	12.2%	11.6%	1.7%	3.1%	94.4%
合計	度数	804	542	65	117	279	256	44	73	2180
	実施有無の%	36.9%	24.9%	3.0%	5.4%	12.8%	11.7%	2.0%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.9%	24.9%	3.0%	5.4%	12.8%	11.7%	2.0%	3.3%	100.0%

Q26-②:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_算定の種類

●全体では、「在宅患者訪問栄養食事指導料1」が最も高く86.6%、次いで「在宅患者訪問栄養食事指導料1と在宅患者訪問栄養食事指導料2の両方」が8.4%、「在宅患者訪問栄養食事指導料2」が5.0%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
在宅患者訪問栄養食事指導料1	度数	50	21	0	8	10	3	6	5	103
	算定の種類の%	48.5%	20.4%	0.0%	7.8%	9.7%	2.9%	5.8%	4.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	89.3%	91.3%	0.0%	80.0%	76.9%	100.0%	75.0%	83.3%	86.6%
	総和の%	42.0%	17.6%	0.0%	6.7%	8.4%	2.5%	5.0%	4.2%	86.6%
在宅患者訪問栄養食事指導料2	度数	2	1	0	1	1	0	0	1	6
	算定の種類の%	33.3%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.6%	4.3%	0.0%	10.0%	7.7%	0.0%	0.0%	16.7%	5.0%
	総和の%	1.7%	0.8%	0.0%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	5.0%
在宅患者訪問栄養食事指導料1、2両方	度数	4	1	0	1	2	0	2	0	10
	算定の種類の%	40.0%	10.0%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	20.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.1%	4.3%	0.0%	10.0%	15.4%	0.0%	25.0%	0.0%	8.4%
	総和の%	3.4%	0.8%	0.0%	0.8%	1.7%	0.0%	1.7%	0.0%	8.4%
合計	度数	56	23	0	10	13	3	8	6	119
	算定の種類の%	47.1%	19.3%	0.0%	8.4%	10.9%	2.5%	6.7%	5.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	47.1%	19.3%	0.0%	8.4%	10.9%	2.5%	6.7%	5.0%	100.0%

Q26-③:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_未実施の理由

●全体では、「施設として在宅訪問指導自体を実施していない」が最も高く48.9%、次いで「(実施できる環境にはあるものの)管理栄養士のマンパワーが不足」が23.1%、「在宅訪問栄養食事指導のニーズがない」が22.4%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
施設として在宅訪問指導自体を実施していない	度数	312	288	55	47	134	81	28	43	988
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	31.6%	29.1%	5.6%	4.8%	13.6%	8.2%	2.8%	4.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	42.5%	56.7%	85.9%	44.3%	51.1%	32.8%	80.0%	65.2%	48.9%
	総和の%	15.4%	14.2%	2.7%	2.3%	6.6%	4.0%	1.4%	2.1%	48.9%
在宅訪問栄養食事指導のニーズがない	度数	174	85	5	23	63	89	3	10	452
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	38.5%	18.8%	1.1%	5.1%	13.9%	19.7%	0.7%	2.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.7%	16.7%	7.8%	21.7%	24.0%	36.0%	8.6%	15.2%	22.4%
	総和の%	8.6%	4.2%	0.2%	1.1%	3.1%	4.4%	0.1%	0.5%	22.4%
(実施できる環境にはあるものの) 管理栄養士のマンパワーが不足	度数	201	118	2	28	49	59	3	8	468
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	42.9%	25.2%	0.4%	6.0%	10.5%	12.6%	0.6%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	27.4%	23.2%	3.1%	26.4%	18.7%	23.9%	8.6%	12.1%	23.1%
	総和の%	9.9%	5.8%	0.1%	1.4%	2.4%	2.9%	0.1%	0.4%	23.1%
患者の同意が得られない	度数	10	1	0	2	5	3	0	0	21
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	47.6%	4.8%	0.0%	9.5%	23.8%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	1.4%	0.2%	0.0%	1.9%	1.9%	1.2%	0.0%	0.0%	1.0%
	総和の%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	1.0%
その他	度数	37	16	2	6	11	15	1	5	93
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	39.8%	17.2%	2.2%	6.5%	11.8%	16.1%	1.1%	5.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.0%	3.1%	3.1%	5.7%	4.2%	6.1%	2.9%	7.6%	4.6%
	総和の%	1.8%	0.8%	0.1%	0.3%	0.5%	0.7%	0.0%	0.2%	4.6%
合計	度数	734	508	64	106	262	247	35	66	2022
	在宅訪問栄養食事指導未実施の理由の%	36.3%	25.1%	3.2%	5.2%	13.0%	12.2%	1.7%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.3%	25.1%	3.2%	5.2%	13.0%	12.2%	1.7%	3.3%	100.0%

Q26-④:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_未実施時、訪問介護栄養部門としての同行有無

●全体では、「ない」が92.2%で、「ある」の7.8%を上回った。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
ある	度数	54	32	0	7	17	41	2	3	156
	訪問介護栄養部門としての同行有無の%	34.6%	20.5%	0.0%	4.5%	10.9%	26.3%	1.3%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	7.4%	6.3%	0.0%	6.6%	6.6%	16.8%	6.3%	4.6%	7.8%
	総和の%	2.7%	1.6%	0.0%	0.3%	0.8%	2.0%	0.1%	0.1%	7.8%
ない	度数	677	476	63	99	242	203	30	62	1852
	訪問介護栄養部門としての同行有無の%	36.6%	25.7%	3.4%	5.3%	13.1%	11.0%	1.6%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	92.6%	93.7%	100.0%	93.4%	93.4%	83.2%	93.8%	95.4%	92.2%
	総和の%	33.7%	23.7%	3.1%	4.9%	12.1%	10.1%	1.5%	3.1%	92.2%
合計	度数	731	508	63	106	259	244	32	65	2008
	訪問介護栄養部門としての同行有無の%	36.4%	25.3%	3.1%	5.3%	12.9%	12.2%	1.6%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.4%	25.3%	3.1%	5.3%	12.9%	12.2%	1.6%	3.2%	100.0%

Q26-⑤:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_訪問介護栄養部門として訪問介護同行時、月2回以上管理栄養士の介入有無

●全体では、「ない」が最も高く74.8%、次いで「ある」が15.5%、「判らない」が9.7%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
ある	度数	9	4	0	0	4	6	0	1	24
	訪問介護同行月2回以上有無の%	37.5%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	25.0%	0.0%	4.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.0%	12.5%	0.0%	0.0%	23.5%	14.6%	0.0%	33.3%	15.5%
	総和の%	5.8%	2.6%	0.0%	0.0%	2.6%	3.9%	0.0%	0.6%	15.5%
ない	度数	38	27	0	6	10	32	1	2	116
	訪問介護同行月2回以上有無の%	32.8%	23.3%	0.0%	5.2%	8.6%	27.6%	0.9%	1.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	71.7%	84.4%	0.0%	85.7%	58.8%	78.0%	50.0%	66.7%	74.8%
	総和の%	24.5%	17.4%	0.0%	3.9%	6.5%	20.6%	0.6%	1.3%	74.8%
判らない	度数	6	1	0	1	3	3	1	0	15
	訪問介護同行月2回以上有無の%	40.0%	6.7%	0.0%	6.7%	20.0%	20.0%	6.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	11.3%	3.1%	0.0%	14.3%	17.6%	7.3%	50.0%	0.0%	9.7%
	総和の%	3.9%	0.6%	0.0%	0.6%	1.9%	1.9%	0.6%	0.0%	9.7%
合計	度数	53	32	0	7	17	41	2	3	155
	訪問介護同行月2回以上有無の%	34.2%	20.6%	0.0%	4.5%	11.0%	26.5%	1.3%	1.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	34.2%	20.6%	0.0%	4.5%	11.0%	26.5%	1.3%	1.9%	100.0%

Q26-⑥:在宅訪問栄養食事指導の実施状況(複数回答可)_管理栄養士の指導、介入が求められる時期

●全体では、「その他(上記以外)」が最も高く70.6%、次いで「退院直後の時期」が46.3%、「終末期(ターミナル期)」が27.9%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況(複数回答可)		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
退院直後の時期	度数	31	10	0	6	6	3	5	2	63
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	49.2%	15.9%	0.0%	9.5%	9.5%	4.8%	7.9%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.8%	38.5%	0.0%	60.0%	37.5%	33.3%	71.4%	28.6%	46.3%
	総和の%	22.8%	7.4%	0.0%	4.4%	4.4%	2.2%	3.7%	1.5%	46.3%
終末期(ターミナル期)	度数	18	5	0	3	3	0	6	3	38
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	47.4%	13.2%	0.0%	7.9%	7.9%	0.0%	15.8%	7.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.5%	19.2%	0.0%	30.0%	18.8%	0.0%	85.7%	42.9%	27.9%
	総和の%	13.2%	3.7%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	4.4%	2.2%	27.9%
その他(上記以外)	度数	38	21	0	8	12	6	4	7	96
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	39.6%	21.9%	0.0%	8.3%	12.5%	6.3%	4.2%	7.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	62.3%	80.8%	0.0%	80.0%	75.0%	66.7%	57.1%	100.0%	70.6%
	総和の%	27.9%	15.4%	0.0%	5.9%	8.8%	4.4%	2.9%	5.1%	70.6%
合計	度数	61	26	0	10	16	9	7	7	136
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	44.9%	19.1%	0.0%	7.4%	11.8%	6.6%	5.1%	5.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	44.9%	19.1%	0.0%	7.4%	11.8%	6.6%	5.1%	5.1%	100.0%

Q26-⑦:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_退院直後の訪問介護同行要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く72.2%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が25.9%、「週に2日(回)」が1.9%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退院直後の訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	退院直後の訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	1.9%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	1.9%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	8	2	0	2	0	0	0	2	14
	退院直後の訪問介護同行要求頻度の%	57.1%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.6%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25.9%
	総和の%	14.8%	3.7%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	25.9%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	19	8	0	2	6	2	2	0	39
	退院直後の訪問介護同行要求頻度の%	48.7%	20.5%	0.0%	5.1%	15.4%	5.1%	5.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	70.4%	80.0%	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	66.7%	0.0%	72.2%
	総和の%	35.2%	14.8%	0.0%	3.7%	11.1%	3.7%	3.7%	0.0%	72.2%
合計	度数	27	10	0	4	6	2	3	2	54
	退院直後の訪問介護同行要求頻度の%	50.0%	18.5%	0.0%	7.4%	11.1%	3.7%	5.6%	3.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	700.0%
	総和の%	50.0%	18.5%	0.0%	7.4%	11.1%	3.7%	5.6%	3.7%	100.0%

Q26-⑧:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_退院直後の訪問介護同行実施頻度

●全体では、「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が最も高く45.0%、次いで「月に1日(回)」が40.0%、「週に2日(回)」「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が同率で5.0%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	1.7%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.7%
週に2日(回)	度数	1	1	0	0	0	0	0	1	3
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.3%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	5.0%
	総和の%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	5.0%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	1	0	0	0	0	0	1	1	3
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	5.0%
	総和の%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%	5.0%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%
	総和の%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	15	3	0	4	3	0	2	0	27
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	55.6%	11.1%	0.0%	14.8%	11.1%	0.0%	7.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	50.0%	30.0%	0.0%	80.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	45.0%
	総和の%	25.0%	5.0%	0.0%	6.7%	5.0%	0.0%	3.3%	0.0%	45.0%
月に1日(回)	度数	13	5	0	1	2	1	0	0	24
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	54.2%	20.8%	0.0%	4.2%	8.3%	8.3%	4.2%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	43.3%	50.0%	0.0%	20.0%	33.3%	66.7%	25.0%	0.0%	40.0%
	総和の%	21.7%	8.3%	0.0%	1.7%	3.3%	3.3%	1.7%	0.0%	40.0%
合計	度数	30	10	0	5	6	3	4	2	60
	退院直後の訪問介護同行実施頻度の%	50.0%	16.7%	0.0%	8.3%	10.0%	5.0%	6.7%	3.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	50.0%	16.7%	0.0%	8.3%	10.0%	5.0%	6.7%	3.3%	100.0%

Q26-⑨:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_終末期の訪問介護同行要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く65.6%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が28.1%、「週に3日(回)以上」「週に2日(回)」が同率で3.1%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	終末期の訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	3.1%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	3.1%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	終末期の訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	3.1%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	5	0	0	0	0	0	2	2	9
	終末期の訪問介護同行要求頻度の%	55.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	22.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	66.7%	28.1%
	総和の%	15.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	6.3%	28.1%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	10	5	0	1	3	0	2	0	21
	終末期の訪問介護同行要求頻度の%	47.6%	23.8%	0.0%	4.8%	14.3%	0.0%	9.5%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	66.7%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	40.0%	0.0%	65.6%
	総和の%	31.3%	15.6%	0.0%	3.1%	9.4%	0.0%	6.3%	0.0%	65.6%
合計	度数	15	5	0	1	3	0	5	3	32
	終末期の訪問介護同行要求頻度の%	46.9%	15.6%	0.0%	3.1%	9.4%	0.0%	15.6%	9.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	46.9%	15.6%	0.0%	3.1%	9.4%	0.0%	15.6%	9.4%	100.0%

Q26-⑩:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_終末期の訪問介護同行実施頻度

●全体では、「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が最も高く45.7%、次いで「月に1日(回)」が37.1%、「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が8.6%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	2.9%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に1日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	33.3%	8.6%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	2.9%	8.6%
※概ね月に4日(回)	度数	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	5.7%
	総和の%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	9	2	0	1	2	0	1	1	16
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	56.3%	12.5%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	6.3%	6.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	52.9%	40.0%	0.0%	50.0%	66.7%	0.0%	20.0%	33.3%	45.7%
	総和の%	25.7%	5.7%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	45.7%
月に1日(回)	度数	7	3	0	1	1	0	1	0	13
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	53.8%	23.1%	0.0%	7.7%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	41.2%	60.0%	0.0%	50.0%	33.3%	0.0%	20.0%	0.0%	37.1%
	総和の%	20.0%	8.6%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	37.1%
合計	度数	17	5	0	2	3	0	5	3	35
	終末期の訪問介護同行実施頻度の%	48.6%	14.3%	0.0%	5.7%	8.6%	0.0%	14.3%	8.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	48.6%	14.3%	0.0%	5.7%	8.6%	0.0%	14.3%	8.6%	100.0%

Q26-⑪:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_その他訪問介護同行要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く89.7%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が10.3%、「週に3日(回)以上」「週に2日(回)」はともに0%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他訪問介護同行要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に1日(回)	度数	3	0	0	0	0	1	1	2	7
	その他訪問介護同行要求頻度の%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	28.6%	100.0%
	病院機能種区分の%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	40.0%	10.3%
	総和の%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	2.9%	10.3%
10日に1日(回)	度数	28	11	0	3	9	5	2	3	61
	その他訪問介護同行要求頻度の%	45.9%	18.0%	0.0%	4.9%	14.8%	8.2%	3.3%	4.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	90.3%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	83.3%	66.7%	60.0%	89.7%
	総和の%	41.2%	16.2%	0.0%	4.4%	13.2%	7.4%	2.9%	4.4%	89.7%
合計	度数	31	11	0	3	9	6	3	5	68
	その他訪問介護同行要求頻度の%	45.6%	16.2%	0.0%	4.4%	13.2%	8.8%	4.4%	7.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	45.6%	16.2%	0.0%	4.4%	13.2%	8.8%	4.4%	7.4%	100.0%

Q26-⑫:在宅訪問栄養食事指導の実施状況_その他訪問介護同行実施頻度

●全体では、「月に1日(回)」が最も高く49.4%、次いで「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が38.8%、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が4.7%であった。

在宅訪問栄養食事指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	その他訪問介護同行実施頻度の %	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.9%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%
	総和の %	1.2%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	その他訪問介護同行実施頻度の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	1.2%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%
週に1日(回)	度数	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	その他訪問介護同行実施頻度の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	14.3%	2.4%
	総和の %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	2.4%
※概ね月に4日(回)	度数	1	1	0	0	0	0	1	1	4
	その他訪問介護同行実施頻度の %	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	病院機能種区分の %	2.9%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	14.3%	4.7%
	総和の %	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%	4.7%
10日に1日(回)	度数	12	8	0	3	4	1	2	3	33
	その他訪問介護同行実施頻度の %	36.4%	24.2%	0.0%	9.1%	12.1%	3.0%	6.1%	9.1%	100.0%
	病院機能種区分の %	34.3%	47.1%	0.0%	50.0%	36.4%	16.7%	66.7%	42.9%	38.8%
	総和の %	14.1%	9.4%	0.0%	3.5%	4.7%	1.2%	2.4%	3.5%	38.8%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	21	6	0	3	7	4	0	1	42
	その他訪問介護同行実施頻度の %	50.0%	14.3%	0.0%	7.1%	16.7%	9.5%	0.0%	2.4%	100.0%
	病院機能種区分の %	60.0%	35.3%	0.0%	50.0%	63.6%	66.7%	0.0%	14.3%	49.4%
	総和の %	24.7%	7.1%	0.0%	3.5%	8.2%	4.7%	0.0%	1.2%	49.4%
月に1日(回)	度数	35	17	0	6	11	6	3	7	85
	その他訪問介護同行実施頻度の %	41.2%	20.0%	0.0%	7.1%	12.9%	7.1%	3.5%	8.2%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	41.2%	20.0%	0.0%	7.1%	12.9%	7.1%	3.5%	8.2%	100.0%
合計	度数	35	17	0	6	11	6	3	7	85
	その他訪問介護同行実施頻度の %	41.2%	20.0%	0.0%	7.1%	12.9%	7.1%	3.5%	8.2%	100.0%
	病院機能種区分の %	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の %	41.2%	20.0%	0.0%	7.1%	12.9%	7.1%	3.5%	8.2%	100.0%

Q27-①:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_実施有無

●全体では、「いない」が 93.6%で、「いる」の 6.4%を上回った。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
いる	度数	64	17	0	14	22	1	8	9	135
	実施有無の%	47.4%	12.6%	0.0%	10.4%	16.3%	0.7%	5.9%	6.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	8.1%	3.3%	0.0%	12.4%	7.9%	0.4%	20.5%	12.3%	6.4%
	総和の%	3.0%	0.8%	0.0%	0.7%	1.0%	0.0%	0.4%	0.4%	6.4%
いない	度数	724	499	63	99	255	244	31	64	1979
	実施有無の%	36.6%	25.2%	3.2%	5.0%	12.9%	12.3%	1.6%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	91.9%	96.7%	100.0%	87.6%	92.1%	99.6%	79.5%	87.7%	93.6%
	総和の%	34.2%	23.6%	3.0%	4.7%	12.1%	11.5%	1.5%	3.0%	93.6%
合計	度数	788	516	63	113	277	245	39	73	2114
	実施有無の%	37.3%	24.4%	3.0%	5.3%	13.1%	11.6%	1.8%	3.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	37.3%	24.4%	3.0%	5.3%	13.1%	11.6%	1.8%	3.5%	100.0%

Q27-②:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_算定の種類

●全体では、「居宅療養管理指導料 1」が最も高く 75.4%、次いで「居宅療養管理指導料 1 と居宅療養管理指導料 2 の両方」が 16.4%、「居宅療養管理指導料 2」が 8.2%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
在宅患者訪問栄養食指導料 1	度数	51	14	0	8	15	1	5	7	101
	算定の種類の%	50.5%	13.9%	0.0%	7.9%	14.9%	1.0%	5.0%	6.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	81.0%	82.4%	0.0%	57.1%	68.2%	100.0%	62.5%	77.8%	75.4%
	総和の%	38.1%	10.4%	0.0%	6.0%	11.2%	0.7%	3.7%	5.2%	75.4%
在宅患者訪問栄養食指導料 2	度数	2	0	0	4	3	0	1	1	11
	算定の種類の%	18.2%	0.0%	0.0%	36.4%	27.3%	0.0%	9.1%	9.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.2%	0.0%	0.0%	28.6%	13.6%	0.0%	12.5%	11.1%	8.2%
	総和の%	1.5%	0.0%	0.0%	3.0%	2.2%	0.0%	0.7%	0.7%	8.2%
在宅患者訪問栄養食指導料 1、2両方	度数	10	3	0	2	4	0	2	1	22
	算定の種類の%	45.5%	13.6%	0.0%	9.1%	18.2%	0.0%	9.1%	4.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.9%	17.6%	0.0%	14.3%	18.2%	0.0%	25.0%	11.1%	16.4%
	総和の%	7.5%	2.2%	0.0%	1.5%	3.0%	0.0%	1.5%	0.7%	16.4%
合計	度数	63	17	0	14	22	1	8	9	134
	算定の種類の%	47.0%	12.7%	0.0%	10.4%	16.4%	0.7%	6.0%	6.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	47.0%	12.7%	0.0%	10.4%	16.4%	0.7%	6.0%	6.7%	100.0%

Q27-③:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_未実施の理由

●全体では、「施設として居宅療養管理指定事業所の指定を受けていない(いわゆる、「みなし」を受けていない)」が最も高く 65.0%、次いで「管理栄養士による居宅療養管理指導のニーズがない」が 16.6%、「(管理栄養士による居宅療養管理指導を実施できる環境にはあるものの)管理栄養士のマンパワーが不足」が 10.7%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
施設として居宅療養管理指定事業所の指定を受けていない	度数	394	363	50	58	144	165	23	36	1233
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	32.0%	29.4%	4.1%	4.7%	11.7%	13.4%	1.9%	2.9%	100.0%
	病院機能種区分の%	56.8%	75.8%	80.6%	60.4%	58.1%	71.1%	79.3%	62.1%	65.0%
	総和の%	20.8%	19.1%	2.6%	3.1%	7.6%	8.7%	1.2%	1.9%	65.0%
上記の指定は受けているが、施設として居宅療養管理指導を実施していない	度数	40	23	6	7	10	6	1	4	97
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	41.2%	23.7%	6.2%	7.2%	10.3%	6.2%	1.0%	4.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.8%	4.8%	9.7%	7.3%	4.0%	2.6%	3.4%	6.9%	5.1%
	総和の%	2.1%	1.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.1%	0.2%	5.1%
管理栄養士による居宅療養管理指導のニーズがない	度数	144	43	3	14	57	42	3	10	316
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	45.6%	13.6%	0.9%	4.4%	18.0%	13.3%	0.9%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	20.7%	9.0%	4.8%	14.6%	23.0%	18.1%	10.3%	17.2%	16.6%
	総和の%	7.6%	2.3%	0.2%	0.7%	3.0%	2.2%	0.2%	0.5%	16.6%
(管理栄養士による居宅療養管理指導を実施できる環境にはあるものの)管理栄養士のマンパワーが不足	度数	94	40	1	13	31	16	2	6	203
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	46.3%	19.7%	0.5%	6.4%	15.3%	7.9%	1.0%	3.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.5%	8.4%	1.6%	13.5%	12.5%	6.9%	6.9%	10.3%	10.7%
	総和の%	5.0%	2.1%	0.1%	0.7%	1.6%	0.8%	0.1%	0.3%	10.7%
その他	度数	22	10	2	4	6	3	0	2	49
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	44.9%	20.4%	4.1%	8.2%	12.2%	6.1%	0.0%	4.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	3.2%	2.1%	3.2%	4.2%	2.4%	1.3%	0.0%	3.4%	2.6%
	総和の%	1.2%	0.5%	0.1%	0.2%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	2.6%
合計	度数	694	479	62	96	248	232	29	58	1898
	居宅療養管理指導未実施の理由の%	36.6%	25.2%	3.3%	5.1%	13.1%	12.2%	1.5%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.6%	25.2%	3.3%	5.1%	13.1%	12.2%	1.5%	3.1%	100.0%

Q27-④:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_未実施時、他職種の居宅療養管理指導として同行有無

●全体では、「ない」が98.3%で、「ある」の1.7%を上回った。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
ある	度数	14	6	0	1	6	4	0	1	32
	未実施時、他職種の居宅療養管理指導として同行有無の%	43.8%	18.8%	0.0%	3.1%	18.8%	12.5%	0.0%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.0%	1.2%	0.0%	1.0%	2.4%	1.7%	0.0%	1.7%	1.7%
	総和の%	0.7%	0.3%	0.0%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	1.7%
ない	度数	683	475	61	95	243	234	28	59	1878
	未実施時、他職種の居宅療養管理指導として同行有無の%	36.4%	25.3%	3.2%	5.1%	12.9%	12.5%	1.5%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	98.0%	98.8%	100.0%	99.0%	97.6%	98.3%	100.0%	98.3%	98.3%
	総和の%	35.8%	24.9%	3.2%	5.0%	12.7%	12.3%	1.5%	3.1%	98.3%
合計	度数	697	481	61	96	249	238	28	60	1910
	未実施時、他職種の居宅療養管理指導として同行有無の%	36.5%	25.2%	3.2%	5.0%	13.0%	12.5%	1.5%	3.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	36.5%	25.2%	3.2%	5.0%	13.0%	12.5%	1.5%	3.1%	100.0%

Q27-⑤:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_他職種の居宅療養管理指導として同行時管理栄養士の介入要請、月2回以上有無

●全体では、「ない」が最も高く67.7%、次いで「ある」が22.6%、「判らない」が9.7%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
ある	度数	3	1	0	0	2	0	0	1	7
	他職種の居宅療養管理指導として同行時管理栄養士の介入要請、月2回以上有無の%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	23.1%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%	22.6%
	総和の%	9.7%	3.2%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	3.2%	22.6%
ない	度数	8	5	0	1	4	3	0	0	21
	他職種の居宅療養管理指導として同行時管理栄養士の介入要請、月2回以上有無の%	38.1%	23.8%	0.0%	4.8%	19.0%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	61.5%	83.3%	0.0%	100.0%	66.7%	75.0%	0.0%	0.0%	67.7%
	総和の%	25.8%	16.1%	0.0%	3.2%	12.9%	9.7%	0.0%	0.0%	67.7%
判らない	度数	2	0	0	0	0	1	0	0	3
	他職種の居宅療養管理指導として同行時管理栄養士の介入要請、月2回以上有無の%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	9.7%
	総和の%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	9.7%
合計	度数	13	6	0	1	6	4	0	1	31
	他職種の居宅療養管理指導として同行時管理栄養士の介入要請、月2回以上有無の%	41.9%	19.4%	0.0%	3.2%	19.4%	12.9%	0.0%	3.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	41.9%	19.4%	0.0%	3.2%	19.4%	12.9%	0.0%	3.2%	100.0%

Q27-⑥:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_管理栄養士の指導、介入が求められる時期

●全体では、「その他(上記以外)」が最も高く70.6%、次いで「退院直後の時期」が53.7%、「終末期(ターミナル期)」が34.6%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
退院直後の時期	度数	35	9	0	10	9	1	5	4	73
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	47.9%	12.3%	0.0%	13.7%	12.3%	1.4%	6.8%	5.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	54.7%	52.9%	0.0%	71.4%	40.9%	100.0%	62.5%	40.0%	53.7%
	総和の%	25.7%	6.6%	0.0%	7.4%	6.6%	0.7%	3.7%	2.9%	53.7%
終末期(ターミナル期)	度数	19	5	0	8	8	0	5	2	47
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	40.4%	10.6%	0.0%	17.0%	17.0%	0.0%	10.6%	4.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.7%	29.4%	0.0%	57.1%	36.4%	0.0%	62.5%	20.0%	34.6%
	総和の%	14.0%	3.7%	0.0%	5.9%	5.9%	0.0%	3.7%	1.5%	34.6%
その他(上記以外)	度数	45	11	0	10	14	0	6	10	96
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	46.9%	11.5%	0.0%	10.4%	14.6%	0.0%	6.3%	10.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	70.3%	64.7%	0.0%	71.4%	63.6%	0.0%	75.0%	100.0%	70.6%
	総和の%	33.1%	8.1%	0.0%	7.4%	10.3%	0.0%	4.4%	7.4%	70.6%
合計	度数	64	17	0	14	22	1	8	10	136
	管理栄養士の指導、介入が求められる時期の%	47.1%	12.5%	0.0%	10.3%	16.2%	0.7%	5.9%	7.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	47.1%	12.5%	0.0%	10.3%	16.2%	0.7%	5.9%	7.4%	100.0%

Q27-⑦:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く74.6%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が22.0%、「週に2日(回)」が3.4%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	3.4%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%	3.4%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	7	0	0	2	2	0	1	1	13
	退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	53.8%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	0.0%	7.7%	7.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	24.1%	0.0%	0.0%	33.3%	25.0%	0.0%	25.0%	25.0%	74.6%
	総和の%	11.9%	0.0%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	1.7%	1.7%	22.0%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	22	8	0	4	6	0	2	2	44
	退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	50.0%	18.2%	0.0%	9.1%	13.6%	0.0%	4.5%	4.5%	100.0%
	病院機能種区分の%	75.9%	100.0%	0.0%	66.7%	75.0%	0.0%	50.0%	50.0%	74.6%
	総和の%	37.3%	13.6%	0.0%	6.8%	10.2%	0.0%	3.4%	3.4%	74.6%
合計	度数	29	8	0	6	8	0	4	4	59
	退院直後の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	49.2%	13.6%	0.0%	10.2%	13.6%	0.0%	6.8%	6.8%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	49.2%	13.6%	0.0%	10.2%	13.6%	0.0%	6.8%	6.8%	100.0%

Q27-⑧:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度

●全体では、「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が最も高く61.4%、次いで「月に1日(回)」が27.1%、「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が同率で5.7%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	2	0	0	0	1	0	1	0	4
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	25.0%	0.0%	5.7%
	総和の%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%	5.7%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	1	1	0	1	0	0	0	1	4
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.9%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	5.7%
	総和の%	1.4%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	5.7%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	21	4	0	7	6	0	2	3	43
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	48.8%	9.3%	0.0%	16.3%	14.0%	0.0%	4.7%	7.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	61.8%	44.4%	0.0%	77.8%	66.7%	0.0%	50.0%	75.0%	61.4%
	総和の%	30.0%	5.7%	0.0%	10.0%	8.6%	0.0%	2.9%	4.3%	61.4%
月に1日(回)	度数	10	4	0	1	2	1	1	0	19
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	52.6%	21.1%	0.0%	5.3%	10.5%	5.3%	5.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	29.4%	44.4%	0.0%	11.1%	22.2%	100.0%	25.0%	0.0%	27.1%
	総和の%	14.3%	5.7%	0.0%	1.4%	2.9%	1.4%	1.4%	0.0%	27.1%
合計	度数	34	9	0	9	9	1	4	4	70
	退院直後の管理栄養士訪問指導実施頻度の%	48.6%	12.9%	0.0%	12.9%	12.9%	1.4%	5.7%	5.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	48.6%	12.9%	0.0%	12.9%	12.9%	1.4%	5.7%	5.7%	100.0%

Q27-⑨:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く72.5%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が15.0%、「週に2日(回)」が7.5%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	5.0%
	総和の%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.0%
週に2日(回)	度数	1	0	0	0	0	0	1	1	3
	終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	7.5%
	総和の%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	7.5%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	3	0	0	0	1	0	1	1	6
	終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	50.0%	15.0%
	総和の%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	2.5%	2.5%	15.0%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	12	5	0	4	7	0	1	0	29
	終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	41.4%	17.2%	0.0%	13.8%	24.1%	0.0%	3.4%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	70.6%	100.0%	0.0%	100.0%	87.5%	0.0%	25.0%	0.0%	72.5%
	総和の%	30.0%	12.5%	0.0%	10.0%	17.5%	0.0%	2.5%	0.0%	72.5%
合計	度数	17	5	0	4	8	0	4	2	40
	終末期の管理栄養士訪問指導要求頻度の%	42.5%	12.5%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	10.0%	5.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	42.5%	12.5%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	10.0%	5.0%	100.0%

Q27-⑩:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_終末期の訪問指導実施頻度

●全体では、「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が最も高く57.8%、次いで「月に1日(回)」が24.4%、「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が6.7%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	終末期の訪問指導実施頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	4.4%
	総和の%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	4.4%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	終末期の訪問指導実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	2.2%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	1	0	0	0	1	0	1	0	3
	終末期の訪問指導実施頻度の%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	0.0%	6.7%
	総和の%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	終末期の訪問指導実施頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	4.4%
	総和の%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	4.4%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	12	3	0	5	5	0	1	0	26
	終末期の訪問指導実施頻度の%	46.2%	11.5%	0.0%	19.2%	19.2%	0.0%	3.8%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	63.2%	60.0%	0.0%	71.4%	62.5%	0.0%	25.0%	0.0%	57.8%
	総和の%	26.7%	6.7%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	2.2%	0.0%	57.8%
月に1日(回)	度数	4	2	0	2	2	0	1	0	11
	終末期の訪問指導実施頻度の%	36.4%	18.2%	0.0%	18.2%	18.2%	0.0%	9.1%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	21.1%	40.0%	0.0%	28.6%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	24.4%
	総和の%	8.9%	4.4%	0.0%	4.4%	4.4%	0.0%	2.2%	0.0%	24.4%
合計	度数	19	5	0	7	8	0	4	2	45
	終末期の訪問指導実施頻度の%	42.2%	11.1%	0.0%	15.6%	17.8%	0.0%	8.9%	4.4%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	42.2%	11.1%	0.0%	15.6%	17.8%	0.0%	8.9%	4.4%	100.0%

Q27-⑪:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_その他訪問指導要求頻度

●全体では、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が最も高く81.7%、次いで「週に1日(回) ※概ね月に4日(回)」が16.9%、「週に2日(回)」が1.4%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他訪問指導要求頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に2日(回)	度数	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他訪問指導要求頻度の%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
	総和の%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	5	0	0	2	1	0	2	2	12
	その他訪問指導要求頻度の%	41.7%	0.0%	0.0%	16.7%	8.3%	0.0%	16.7%	16.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	13.9%	0.0%	0.0%	40.0%	9.1%	0.0%	50.0%	22.2%	16.9%
	総和の%	7.0%	0.0%	0.0%	2.8%	1.4%	0.0%	2.8%	2.8%	16.9%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	30	6	0	3	10	0	2	7	58
	その他訪問指導要求頻度の%	51.7%	10.3%	0.0%	5.2%	17.2%	0.0%	3.4%	12.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	83.3%	100.0%	0.0%	60.0%	90.9%	0.0%	50.0%	77.8%	81.7%
	総和の%	42.3%	8.5%	0.0%	4.2%	14.1%	0.0%	2.8%	9.9%	81.7%
合計	度数	36	6	0	5	11	0	4	9	71
	その他訪問指導要求頻度の%	50.7%	8.5%	0.0%	7.0%	15.5%	0.0%	5.6%	12.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	50.7%	8.5%	0.0%	7.0%	15.5%	0.0%	5.6%	12.7%	100.0%

Q27-⑫:介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況_その他訪問指導実施頻度

●全体では、「現行の制度に従って ※月に2日(回)」が最も高く50.6%、次いで「月に1日(回)」が40.4%、「10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)」が5.6%であった。

介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況		一般病院A	一般病院B	特定機能病院	リハビリテーション病院	慢性期病院	精神科病院	クリニック・無床診療所	有床診療所	合計
週に3日(回)以上	度数	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	その他訪問指導実施頻度の%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
	総和の%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
週に2日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他訪問指導実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
週に1日(回) ※概ね月に4日(回)	度数	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他訪問指導実施頻度の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	1.1%
	総和の%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%
10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)	度数	0	2	0	0	0	0	1	2	5
	その他訪問指導実施頻度の%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%	100.0%
	病院機能種区分の%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	5.6%
	総和の%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	2.2%	5.6%
現行の制度に従って ※月に2日(回)	度数	23	4	0	6	7	0	2	3	45
	その他訪問指導実施頻度の%	51.1%	8.9%	0.0%	13.3%	15.6%	0.0%	4.4%	6.7%	100.0%
	病院機能種区分の%	57.5%	36.4%	0.0%	66.7%	50.0%	0.0%	40.0%	30.0%	50.6%
	総和の%	25.8%	4.5%	0.0%	6.7%	7.9%	0.0%	2.2%	3.4%	50.6%
月に1日(回)	度数	16	5	0	3	6	0	2	4	36
	その他訪問指導実施頻度の%	44.4%	13.9%	0.0%	8.3%	16.7%	0.0%	5.6%	11.1%	100.0%
	病院機能種区分の%	40.0%	45.5%	0.0%	33.3%	42.9%	0.0%	40.0%	40.0%	40.4%
	総和の%	18.0%	5.6%	0.0%	3.4%	6.7%	0.0%	2.2%	4.5%	40.4%
合計	度数	40	11	0	9	14	0	5	10	89
	その他訪問指導実施頻度の%	44.9%	12.4%	0.0%	10.1%	15.7%	0.0%	5.6%	11.2%	100.0%
	病院機能種区分の%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	総和の%	44.9%	12.4%	0.0%	10.1%	15.7%	0.0%	5.6%	11.2%	100.0%

<結果のまとめ及び考察（抜粋）>

▼栄養部門の状況（管理栄養士人数）

管理栄養士人数の施設分類別の平均について令和 5 年/令和 4 年/平成 28 年の同調査結果を比較すると、一般病院 A_R5 年（3.1 人±3.0）/R4 年（3.2 人±2.7）/H28 年（2.5 人±1.9）、一般病院 B_R5 年（6.4 人±4.1）/R4 年（6.9 人±3.9）/H28 年（5.3 人±3.2）、特定機能病院_R5 年（12.8 人±6.7）/R4 年（12.6 人±5.4）/H28 年（10.5 人±5.0）、リハビリテーション病院_R5 年（3.6 人±2.5）/R4 年（3.9 人±2.6）/H28 年（2.6 人±1.3）、慢性期病院_R5 年（2.3 人±1.8）/R4 年（2.5 人±1.7）/H28 年（2.1 人±1.4）、精神科病院_R5 年（2.5 人±1.4）/R4 年（2.7 人±1.6）/H28 年（2.5 人±1.5）であった。

管理栄養士人数は慢性期病院、精神科病院以外は平成 28 年度から増加している傾向が認められた。

▼がん病態栄養専門管理栄養士

令和 4 年度診療報酬改定「Ⅲ-4-2 質の高いがん医療の評価」において外来栄養食事指導料が見直され、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、260 点（月 1 回）の算定ができるようになった。本調査結果では、がん病態栄養専門管理栄養士資格取得者は延べ 486 名（5.8%）であり、がん患者や家族に対する実践的な栄養指導実施のためさらなる普及・啓発の必要性が示された。

▼特定機能病院における管理栄養士の配置状況（過去調査との比較）

令和 4 年度診療報酬改定「Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組」において、病棟における栄養管理体制に対する評価が新設され、特定機能病院入院基本料を現に算定している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に、入院栄養管理体制加算（270 点）を算定することができるようになった。本調査の結果では、特定機能病院における管理栄養士の平均数は全体で 14.3±6.7 名、常勤で 12.8±6.7 名、非常勤で 1.5±2.2 名であった。令和 4 年度は 12.6±5.4 名、常勤で 11.5±5.4 名、非常勤で 1.2±1.7 名、令和 3 年度は 11.4±4.9 名、常勤で 9.5±4.5 名、非常勤で 1.6±1.9 名であり、常勤管理栄養士の増加が昨年度と比較して約 1 名プラス、令和 3 年度と比較して約 2 名プラスとなっていた。新設された評価が広く展開されることで管理栄養士数が増えている可能性がある。今後も同様の項目を調査し、評価に関する効果検証を進める。

▼周術期栄養管理実施加算・早期栄養介入管理加算の状況

周術期栄養管理実施加算は令和 4 年度診療報酬改定で新設され、周術期における適切な栄養管理を推進するために、周術期栄養管理実施加算 270 点（1 手術に 1 回）の算定が可能となった。本調査の結果では、該当しないが 83.0%、取得していないが 11.5%であった。

早期栄養介入管理加算は、令和 2 年度診療報酬改定で新設され、患者の早期離床、在宅復帰を推進する関連から、特定集中治療室において、早期に経腸栄養等の栄養管理を実施した場合について、早期栄養介入管理加算 400 点（1 日につき）の算定が可能となった。該当しないが 79.3%、取得していないが 9.4%であった。周術期栄養管理実施加算、早期栄養介入管理加算ともに該当し

ないとの回答が多く、管理栄養士との配置との関連性など背景因子について詳細に検討する必要性が示された。

医療において求められる管理栄養士像は、給食の視点から現在の病棟担当制へと変遷し、今後は病棟配置型の管理栄養士が求められると予想される。令和 4 年度診療報酬改定において特定機能病院に「入院栄養管理体制加算」が新設され、患者の病態・状態に応じた栄養管理の推進が図られた。これにより、管理栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理が進むものと期待される。このようなサービスを他の病院機能種でも実施できるよう、今回得られた結果を **Evidence-Based Policy Making** の観点から見える化を進めるとともに、詳細な検討を行い「管理栄養士の病棟適正配置」に向けた提言へつなげていく。

本調査結果は、現状の栄養部門の実態を明らかにするとともに、中央社会保険医療協議会などにおける診療報酬改定等に対する要望事項のエビデンスとして活用していく予定である。

謝辞

本調査の実施にご協力いただいた公益社団法人日本栄養士会医療職域会員の施設、調査に参加いただいた管理栄養士・栄養士に深謝申し上げます。

2023年度全国病院栄養部門実態調査

↓ Q1～Q10の質問が縦に続いています

施設IDが未入力です。

● 回答は、数値または選択した番号にて入力してください（施設名は正式名称で入力してください）。
セルの背景色が黄色は入力可、水色は自由記述入力（100文字以内で入力）、赤色は入力不可です。

施設IDを入力してください。

施設ID(全5桁)

施設IDは、依頼状を郵送した封筒の宛先に記載されています。

1. 病院名は正式名称を入力してください。
(ラベルの病院名や住所が、異なっている場合には現在の正式名称を入力してください。)

1-1. 施設名

住所、電話番号、FAX、メールアドレス(必須)を入力してください。

1-2. 郵便番号(半角数字)

1-3. 住所
(都道府県から入力)

1-4. 電話番号(半角数字)
(入力形式: 00-0000-0000)

1-5. FAX(半角数字)
(入力形式: 00-0000-0000)

1-6. メールアドレス
(半角英数字)
(FAX番号、メールアドレスは問い合わせが可能な番号を入力してください)

1-7. 経営母体
下記の数値から選択し入力してください。

回答 未選択です

1. 国立大学病院

2. 私立大学病院

3. 国立病院機構

4. 労働者健康安全機構

5. 自衛隊病院

6. その他国関係

7. 都道府県病院関係

8. 市町村病院関係
9. 日本赤十字病院

10. 厚生連病院

11. 共済組合病院

12. 地域医療機能推進機構

13. その他連合会・組合・事業団立病院

14. 済生会病院

15. 企業体病院

16. 法人・個人病院

17. その他

1-8. 許可病床数

回答 床

2. 施設機能種別区分を、以下の数値から選択して入力してください。
※施設の運営形態等に変更があり、例えば、「介護医療院」などの「介護施設のみ」となった場合には、
本調査の対象となりませんので、お手数ですが、日本栄養士会事務局までご連絡ください。

回答 未選択です

1. 一般病院A

2. 一般病院B

3. 特定機能病院

4. リハビリテーション病院

5. 慢性期病院

6. 精神科病院

7. クリニック・無床診療所

8. 有床診療所

病院機能種別	種別の説明
1. 一般病院A	主として、日常生活圏域等の比較的狭い範囲において地域医療を支える中小規模病院
2. 一般病院B	主として、二次医療圏域等の比較的広い範囲において急性期医療を支える基幹的病院
3. 特定機能病院	厚生労働省から指定を受けた特定機能病院
4. リハビリテーション病院	主として、回復期リハビリテーション医療を担う病院
5. 慢性期病院	主として、療養病床等により慢性期医療を担う病院
6. 精神科病院	主として、精神科医療を担う病院
7. クリニック・無床診療所	
8. 有床診療所	

3. 貴院の施設機能について、該当する場合は「該当する」を選択してください。

※該当しない場合は、何も選択しなくて構いません

回答

地域がん診療連携拠点病院	
都道府県がん診療連携拠点病院	
国立がん研究センター	
特定領域がん診療連携拠点病院	
地域がん診療病院	
在宅療養支援診療所	
在宅療養支援病院	

4. 貴院について、併設施設を有している場合「該当する」を選択してください。

回答

※本調査では、併設施設は、同一の敷地内にある施設とする
※該当しない場合は、何も選択しなくて構いません

特別養護老人ホーム	
介護老人保健施設	
介護老人福祉施設	
介護療養型医療施設	
介護医療院	
通所リハ	
通所介護	
地域包括支援センター	
サービス付き高齢者向け住宅	
グループホーム	
デイケア・デイナイトケア	

5. 貴院に所属する管理栄養士・栄養士の人数を入力して下さい。

(委託給食会社の管理栄養士・栄養士は含みません。)

- ・管理栄養士を取得されている場合は管理栄養士1名として計上ください(栄養士と重複はしない)。
- ・ゼロ人の場合は、「0」を入力してください。

① 施設(直営)の管理栄養士数

未入力の項目があります。

管理栄養士数 (全体)	常勤の管理栄養士 数	非常勤の 管理栄養士数	調理業務が主体 の 管理栄養士数	調理業務が主体の 非常勤管理栄養士数

② 施設(直営)の栄養士数

未入力の項目があります。

栄養士数 (全体)	常勤の栄養士数	非常勤の栄養士数	調理業務が主体 の 栄養士数	調理業務が主体の 非常勤栄養士数

③ 栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の有無(数値から選択)

1. いる
2. いない

回答

④ 「③」で「1. いる」と回答した場合、事務職員等の状況について、回答ください。

栄養部門に配置されている(施設の)事務員等の人数

回答

1. 常勤の事務員等の数		名
2. 非常勤の事務員等の数		名

※「等」は、調理師や調理補助員で、栄養事務業務も行っている者を想定

6. 貴部門の業務委託の状況を入力してください。

① 委託の状況(数値から選択)

1. 直営
2. 食器洗浄に係る業務のみ委託
3. 一部(労務)委託
4. 全面委託

回答 未選択です

②業務を委託している場合、委託している業務を選択して下さい。（数値から選択）

1. 一部委託している場合
2. すべて委託している
0. 委託していない業務（デフォルト）

	回答
献立業務	0
発注業務	0
検収業務	0
契約業務	0
食数管理業務	0
下処理	0
調理業務	0
盛り付け業務	0
トレーセット業務	0
配膳業務	0
下膳業務	0
食器洗浄業務	0

7. 貴院の食数管理システムについて、下記の数値から1つ選択してください。

1. 電子カルテシステム
2. オーダリングシステム
3. 食事せんを栄養部門で入力

回答

8. 貴院の食事提供数について入力してください。

※整数で回答ください。

2023年5月

入院時食事療養費・生活療養費それぞれの算定件数は、医事部門の算定件数(回数)をご回答ください。 「特別メニュー1食あたり金額(税込)」について、朝・昼・夕で金額が異なる場合は、3食の平均の金額を記載下さい。 特別食加算の算定割合は、自動計算されます。 (特別食加算の算定件数÷(入院時食事療養Ⅰ・生活療養費Ⅰの合算件数))	1食(回)あたりの平均食数		食
	1日あたりの平均食数		食
	5月の入院時食事療養費Ⅰ(640円)の算定件数		件
	5月の入院時食事療養費Ⅰ(575円)の算定件数		件
	5月の入院時生活療養費Ⅰ(554円)の算定件数		件
	5月の入院時生活療養費Ⅰ(500円)の算定件数		件
	5月の入院時食事療養費Ⅱ(506円)の算定件数		件
	5月の入院時食事療養費Ⅱ(460円)の算定件数		件
	5月の入院時生活療養費Ⅱ(420円)の算定件数		件
	5月の入院時生活療養費Ⅱ(398円)の算定件数		件
	5月の特別食加算の算定件数		件
	5月の特別食加算の算定割合		%
	5月の食堂加算の算定件数		件
	5月の特別メニューの算定食数		件
	特別メニュー 1食あたり金額(税込み) ※申し込みにかかる1食の金額(例: 1食あたり50円など)		円

9. 研修等の受け入れ状況について、教えてください。

① 施設認定（登録等）の有無を教えてください。（数値から選択）

※ない場合も、「2. なし」を入力下さい。

1. あり
2. なし

回答	
日本栄養士会教育認定施設	
NST40時間研修	
がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設	

② ①が「1. あり」の場合、当該研修の実施状況を教えてください。（数値から選択）

1. 通常通り実施した
2. COVID-19感染拡大防止のため実施できなかった
3. COVID-19感染拡大防止のため一部実施できなかった
4. COVID-19感染拡大防止のため一部をwebで実施した

回答	
日本栄養士会教育認定施設	
NST40時間研修	
がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設	

③ ①が「1. あり」の場合、年間の受け入れ人数を教えてください。

※今年度（2023年度）の受け入れ人数（予定を含む）を記載してください

回答	
日本栄養士会教育認定施設	人
NST40時間研修	人
がん病態栄養専門管理栄養士実地修練施設	人

※延べ人数ではなく実人数

10. 認定栄養ケア・ステーションの設置について、教えてください。（数値から選択）

① 下記の選択肢から当てはまるものを回答ください。

1. すでに認定栄養ケア・ステーションを立ち上げている
2. 認定栄養ケア・ステーションの申請をしている（向けて動いている）
3. 将来的に、認定栄養ケア・ステーションを立ち上げようと考えている
4. 現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない

回答

② ①で「4. 現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない」と回答した場合以下の数値から一番大きな要因を1つ選択して回答下さい。

1. 認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、院内での説明等が難しい
2. 認定栄養ケア・ステーションの必要性は理解しているが、現時点では立ち上げを考えていない
3. 認定栄養ケア・ステーションを併設する意義・意味が判らない
4. 認定にかかる諸費用の支出の理解が得られない
5. 認定栄養ケア・ステーションを併設する必要性を感じない
6. 施設長の理解が得られない

回答

③ ①で「4. 現時点では、認定栄養ケア・ステーションの立ち上げは考えていない」と回答した場合以下の数値から選択してください。

1. 認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されるなどすれば、立ち上げを検討したい
2. 認定栄養ケア・ステーション立ち上げにかかる資料などが日本栄養士会から配布されても、立ち上げることはない

回答

Q11の表が横に続いています～

Q11.栄養部門の管理栄養士・栄養士の状況（2023年5月1日現在）
※この質問は、栄養部門の管理栄養士・栄養士の状況について、記載をお願いします。

・常勤・非常勤を問わず、施設の栄養部門の管理栄養士・栄養士のスタッフの状況について記載してください。
・1年目(0年●か月)の場合は、0年としてください。
・栄養部門の業務の中でも、特に栄養管理に従事する職員について記載を頂きたく、**調理業務のみを行う職員について記載の必要はありません。**

・病棟における栄養管理の関わりは以下の定義を参考に回答してください。
病棟専任：専任は、他の業務と兼務がないこと。(1病棟(入居)での栄養管理業務のみを行っている。
(入院栄養管理業務と一緒に給食業務などを担当しない、2病棟以上担当していないなど)
病棟専任：専任は、基本は病棟の業務を行うが多少の兼務があること。(複数の病棟を掛け持ち栄養管理をしている。
入院患者業務以外に食料配注も担当しているなど)
病棟担当：病棟担当制は、担当する病棟は決まっているが、基本的に病棟から問い合わせや対応依頼などがあった場合に対して、
自身が実施することを指す。
その他：上記以外(給食業務のみ、外来業務のみ、マネジメント業務のみなど)
・担当病床数、担当病棟数、担当ユニット数は、それぞれ有無について「あり」「なし」を回答していただき、「あり」の場合は担当する数も入力してください
・栄養サポートチーム加算、周術期栄養管理加算、早期栄養介入管理加算、個別栄養管理加算、外来栄養食事指導料の

・専門(認定)管理栄養士の取得状況については、「取得している」場合は取得後の処遇等について、「取得なし」の場合は取得意向についての質問に答えます。

番号	職種	雇用形態	職種としての経験年数	施設での経験年数	役職	病棟における栄養管理への関わり	担当病床の有無	担当病床数	担当病棟の有無	担当病棟数	担当ユニットの有無	担当ユニット数	栄養サポートチーム加算の専任	周術期栄養管理加算の専任	早期栄養介入管理加算の専任	個別栄養管理加算の専任	外来栄養食事指導料の注3(がん専門管理栄養士)の専任	専門(認定)管理栄養士の取得状況	専門(認定)管理栄養士の取得状況2	専門(認定)管理栄養士の取得状況3	専門(認定)管理栄養士の取得後の処遇等について①
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					

「担当業務等の調査について、調査期間は任意の期間でいいませぬ。
（調査対象を任意に選択すると、過剰や不足などの問題も生じてくると思いますが）必ずしも同一期間である必要はない。」

「1週間」とは日を含めて月曜日から曜日までを期間です。
（仮定例の場合、4週・40時間程度の調査で十分であると思定されています。）

「……調査期間を100%としたとき、そのうち病棟で業務を行っているのはどれくらいかを割合で記入していただく。」

病棟にいる時間の長さ・病棟に病棟で仕事をしている時間を指す。例：業務管理計画の作成や作業指導等業務に当たるとき、業務管理計画とは異なるが、業務部門の業務である、別部署での配属となれば病棟にいない時間と見なす。

（作業時間と勤務時間とは異なる。例えば、カンファレンスミーティングや会議などでは病棟（診療科）カンファレンス業務系業務系業務系は病棟にいない時間と見なす。）

[illegible]

- ・臨床栄養業務(入院：栄養管理業務、チーム医療関係、入院栄養指導、食事調整、(食物アレルギー)の聞き取りを含む)
- ・臨床栄養業務(外来：外来栄養指導等)、入院支援に・関連する業務など
- ・臨床栄養業務(在宅)：在宅患者に・関連する業務や地域連携、地域ケア会議等の業務
- ・就労支援、自立(個人・グループ)・教育支援に・関連する業務、地域ケア会議等に・関連する業務
- ・給食管理業務：給食管理に・関連する業務(食費管理、入札・契約・発注・検収、衛生管理等)、帳管理、食費調査・嗜好調査等
- ・施設管理業務(勤務時間管理、部門内ミーティング、各種委員会、他部門調整、監査・保健所関連業務、施設設備・修繕・物品管理・メーカー対応、入居、引っ越し・対応など)
- ・臨床栄養・調理業務のほか、厨房内での確認など

※研究に関連する業務は、研究の内容によって分類してください。(例:入院患者の栄養管理に関連した研究であれば、「臨床栄養業務」としてください。)

※自己研鑽については、その内容によって、分類してください。(例:NST勉強会は臨床栄養業務(入院)、地域連携勉強会は臨床栄養業務(在宅)、院内感染・医療安全などの勉強会は管理業務など)「左の記載に含まれない業務」
※左の記載に含まれない業務とは、併設施設業務、患者会業務、施設業務以外(関係団体・学会等)の業務、自己研鑽等が考えられます。

Q12の表が縦に続いています！

Q12. 貴院が算定している入院基本料ごとの病床数を教えてください。

病床数については医事課などにご確認いただき、ご回答をお願い致します。

		病床数
A100	急性期一般入院料1	
	急性期一般入院料2	
	急性期一般入院料3	
	急性期一般入院料4	
	急性期一般入院料5	
	急性期一般入院料6	
	地域一般入院料1	
	地域一般入院料2	
	地域一般入院料3	
A101	療養病棟入院料1	
	療養病棟入院料2	
	療養病棟入院料 注11	
	療養病棟入院料 注12	
A102	結核病棟入院基本料	
	重症患者割合特別入院基本料	
A103	精神病棟入院基本料	
A104	特定機能病院入院基本料(一般病棟)	
	特定機能病院入院基本料(結核病棟)	
	特定機能病院入院基本料(精神病棟)	
A105	専門病院入院基本料	
A106	障害者施設等入院基本料	
	特定入院基本料	
A108	有床診療所入院基本料	
A109	有床診療所療養病床入院基本料	
A300	救命救急入院料	
A301	特定集中治療室管理料	
A301-2	ハイケアユニット入院医療管理料	
A301-3	脳卒中ケアユニット入院医療管理料	
A301-4	小児特定集中治療室管理料	
A302	新生児特定集中治療室管理料	
A303	総合周産期特定集中治療室管理料	
A303-2	新生児治療回復室入院医療管理料	
A305	一類感染症患者入院医療管理料	
A306	特殊疾患入院医療管理料	
A307	小児入院医療管理料1	
	小児入院医療管理料2	
	小児入院医療管理料3	
	小児入院医療管理料4	
	小児入院医療管理料5	
A308	回復期リハビリテーション病棟入院料1	
	回復期リハビリテーション病棟入院料2	
	回復期リハビリテーション病棟入院料3	
	回復期リハビリテーション病棟入院料4	
	回復期リハビリテーション病棟入院料5	
A308-3	地域包括ケア病棟入院料1	
	地域包括ケア病棟入院料2	
	地域包括ケア病棟入院料3	
	地域包括ケア病棟入院料4	
	地域包括ケア病棟入院医療管理料1	
	地域包括ケア病棟入院医療管理料2	
	地域包括ケア病棟入院医療管理料3	
	地域包括ケア病棟入院医療管理料4	
A309	特殊疾患病棟入院料1	
	特殊疾患病棟入院料2	
A310	緩和ケア病棟入院料	
A311	精神科救急入院料	
A311-2	精神科急性期治療病棟入院料1	
	精神科急性期治療病棟入院料2	
A311-3	精神科救急・合併症入院料	
A311-4	児童・思春期精神科入院医療管理料	
A312	精神療養病棟入院料	
A314	認知症治療病棟入院料	
A317	特定一般病棟入院料	
A318	地域移行機能強化病棟入院料	
A319	特定機能病院リハビリテーション病棟入院料	

Q13の表が縦と横に続いていきます！→

Q13. 貴院で算定している指導料および加算等の取得の有無(これまでに算定したことがあるかどうか)、並びに、実施件数(算定・非算定を分けて)について、2023年5月の状況について教えてください。

・各種指導料・加算について、取得している場合も算定上の課題が選択肢にあれば選択してください。
・各種指導料や加算に応じて、選択肢の内容が異なりますので、回答は該当セルから選択いただき、**□** **ピー** ペーストなどで貼り付けください。

各種指導料・加算について、デフォルトは「該当しない」と	取得の有無	取得していない場合、理由を選択ください	算定上の課題1(複数回答)	算定上の課題2(複数回答)	件数	
					算定	非算定
① イ 外来栄養食事指導料1 注1 (1) ① (対面初回:260点)	該当しない					
② イ 外来栄養食事指導料1 注1 (2) ① (対面2回目以降:200点)	該当しない					
③ イ 外来栄養食事指導料1 注2 (2) ① (外来化学療法室「連携充実加算」に基づく実施)	該当しない					
④ イ 外来栄養食事指導料1 注3 (外来化学療法患者に対してがん専門管理栄養士の実施260点)	該当しない					
⑤ イ 外来栄養食事指導料1 注4 (1) ② (情報通信機器利用初回:235点)	該当しない					
⑥ イ 外来栄養食事指導料1 注4 (2) ② (情報通信機器利用2回目以降:180点)	該当しない					
⑦ ロ 外来栄養食事指導料2 注5 (1) ① (診療所、外部(栄養CS)、初回対面:250点)	該当しない					
⑧ ロ 外来栄養食事指導料2 注5 (2) ① (診療所、外部(栄養CS)、対面2回目以降:190点)	該当しない					
⑨ ロ 外来栄養食事指導料2 注5 (1) ② (診療所、外部(栄養CS)、初回情報通信機器利用:225点)	該当しない					
⑩ ロ 外来栄養食事指導料2 注5 (2) ② (診療所、外部(栄養CS)、対面2回目以降:170点)	該当しない					
外来栄養食事指導料 (上記①～⑩の総計)	該当しない					
① イ 入院栄養食事指導料1 (1) (初回260点)	該当しない					
② イ 入院栄養食事指導料1 (2) (2回目以降:200点)	該当しない					
③ ロ 入院栄養食事指導料2 (1) (外部(栄養CS)初回:250点)	該当しない					
④ ロ 入院栄養食事指導料2 (2) (外部(栄養CS)2回目:190点)	該当しない					
⑤ ロ 入院栄養食事指導料2 (1) (他の医療機関 初回:250点)	該当しない					
⑥ ロ 入院栄養食事指導料2 (2) (他の医療機関 2回目:190点)	該当しない					
⑦ 回復期リハビリテーション病棟入院料1における実施 ※回復期リハビリテーション病棟を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
⑧ 回復期リハビリテーション病棟入院料2における実施 ※回復期リハビリテーション病棟を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
⑨ 回復期リハビリテーション病棟入院料3における実施 ※回復期リハビリテーション病棟を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料4における実施 ※回復期リハビリテーション病棟を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
⑪ 回復期リハビリテーション病棟入院料5における実施 ※回復期リハビリテーション病棟を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
入院栄養食事指導料 (上記①～⑪の総計)	該当しない					
栄養情報提供加算 (5月の算定件数) ※「取得している場合」であっても、算定上の課題があれば選択ください	該当しない					
集団栄養食事指導料	該当しない					
腸内菌叢分析予防指導管理料	該当しない					
在宅患者訪問栄養食事指導料 1 ※在宅訪問、在宅療養を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
在宅患者訪問栄養食事指導料 2 ※在宅訪問、在宅療養を有していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
在宅患者訪問看護管理指導料 ※訪問による、食事指導を実施していない場合は、該当しないを選択してください	該当しない					
居宅療養管理指導 (管理栄養士)	該当しない					

Q14～Q18の質問が縦に続いています！

Q14. 貴院で実施した共同指導等への参画状況について、2023年5月の状況について教えてください。

①退院時共同指導料1にかかるカンファレンス

開催の有無(数値から選択)

1. あり
2. なし
3. 該当しない

Q14では該当しない場合は、「3」と回答ください。

回答

②退院時共同指導料2にかかるカンファレンス

開催の有無(数値から選択)

1. あり
2. なし
3. 不明

回答

Q15. チーム医療への管理栄養士の参画状況について、教えてください。

※委員会はあるが、チームはない場合は、選択しない

チームとは、委員会(会議)やカンファレンス以外に、チームとして活動を行っているもの、としてご回答下さい。

	①当該チームの有無 (「ある」場合のみ)	①が「ある」場合 ②当該チームへの 管理栄養士の参画
褥瘡チーム		
感染チーム		
緩和ケアチーム		
呼吸器チーム		
栄養サポートチーム(NST)		
口腔ケアチーム		
心臓リハビリテーションチーム		
摂食嚥下チーム		
術後疼痛管理チーム		
糖尿病透析予防チーム		
認知症ケアチーム		
リエゾンチーム		
骨粗鬆症チーム		
DVT(深部静脈血栓症)チーム		
終末期(ターミナル)ケアチーム		
両立支援チーム		

Q16. 貴院の栄養管理計画の手順について、教えてください。(数値から選択)

1. 入院診療計画書の特別な栄養管理が「有」の患者さんに対して、
栄養管理計画を作成している
2. 入院診療計画書の特別な栄養管理の有無に関わらず、基本的に、
全患者の栄養管理計画書を作成している

回答

Q17. 貴院における入院患者の栄養管理体制の方針について、

下記の選択肢(すべて、一部)から当てはまるものを回答ください。(一部の場合、複数を選択)

回答

①病棟配置(病棟に管理栄養士を配置して栄養管理を行っている)	
②病棟担当(病棟を担当する管理栄養士を決めて栄養管理を行っている)	
③診療科横断的担当(診療科で区分して担当する管理栄養士を決めている)	
④曜日担当(病棟や診療科ではなく、曜日で業務を割り当てている)	
⑤入院患者ごとで担当を決めている	
⑥管理栄養士は一人のため、すべて一人で行っている	
⑦上記以外	

Q18. 地域連携に向けた取り組みについて、

① 下記の選択肢(すべて、一部)から当てはまるものを回答ください。(一部の場合、複数を選択)

回答

①地域ケア会議への参画	
②地域の管理栄養士との連携体制の構築	
③認定栄養ケア・ステーションの取得	
④個別ケースカンファレンス	
⑤その他(上記以外の取り組みを行っている)	
⑥地域連携に向けた取り組みは行っていない	

「⑤その他(上記以外の取り組みを行っている)」を選択された方は、理由を記載下さい。

②-1 介護施設・グループホーム・障害福祉施設等の入所者が入院することがありますか

回答

- 1.よくある(週に数人程度)
- 2.たまにある(月に数人程度)
- 3.ほとんどない(年に数人程度)
- 4.全くない

②-2 ②-1で「1. よくある」「2. たまにある」と回答した場合、
介護施設・グループホーム・障害福祉施設などの前施設における栄養・
食事管理に関する情報がなく、困ることがありますか？

回答

- 1.はい
- 2.いいえ

②-3 ②-2で「1.はい」と回答した場合、どのような情報がなく、困りましたか？

回答

- 1.そもそもの基本情報(既往も含む)が少なく、困っている
- 2.認知症など疎通が難しく、アレルギー情報を本人から聴取できない
- 3.自閉症・知的障害で食事のこだわりは強いが情報が判らず困っている
- 4.前施設での食事形態や喫食状況などに関する情報が判らず、困っている
- 5.その他
(その他具体的に)

Q19の表が縦に続いています ↓

Q19. 下記の表に掲げる入院料において、貴院の栄養食事指導の状況について教えてください。

※下記の基本料を算定している病棟における栄養管理・栄養指導の状況について、2023年5月の1ヶ月間の件数を記載下さい。
一人の患者さんに複数回栄養指導を行った場合は、1回を1件として、のべ件数を計上して下さい。

	当該基本料を有する病棟の有無 (ありの場合だけ選択)	病棟専任の管理栄養士の有無	栄養指導件数 (算定件数)		栄養指導件数 非算定		個人指導計 (自動計算)	集団指導	
			初回	継続	初回	継続		回数	件数
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1							0		
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2							0		
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料3							0		
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料4							0		
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料5							0		
A308-3 地域包括ケア病棟入院料 (入院医療管理料を含む)1~4							0		
A-311 精神科救急入院料							0		
A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料1							0		
A-311-2 精神科急性期治療病棟入院料2							0		
A-311-3 精神科救急・合併症入院料							0		
A-311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料							0		
A-312 精神療養病棟入院料							0		
A-314 認知症治療病棟入院料							0		

Q20～Q27の質問が縦に続いています↓

入院栄養管理体制にかかる状況

Q20. 入院栄養管理体制加算への取り組みについて、教えてください。

Q20は、病床数が「1」以上の施設の

特定機能病院のみ回答ください

①-1 (特定機能病院のみ) 入院栄養管理体制加算について、教えてください(数値から選択)

1. (特定機能病院) 算定している
2. (特定機能病院) 算定しているが、さらに対象病棟を拡大すべく準備している
3. (特定機能病院) 現時点では算定していないが、算定を開始すべく準備している
4. (特定機能病院) 算定していない

回答

①-2 (特定機能病院のみ) 病棟単位で入院栄養管理体制加算の取り組み状況を教えてください。

(すべての欄に数値を入力)

回答

1. 算定している病棟数	
2. 算定に向け準備している病棟数	
3. 算定を考えていない病棟数	

①-3 (特定機能病院のみ) ①-1で「4. 算定していない」と回答した場合、その理由を回答下さい。(複数回答可)

回答

1. 施設として、入院時支援加算に係る届出を行っていないから	
2. 管理栄養士のマンパワーが不足しているから	
3. 他の加算を算定しているから	
4. 病棟専従管理栄養士としてのスキルがないから	
5. その他	

「5. その他」を選択された方は、理由を記載下さい。

特定機能病院以外の病院のみ回答ください

②-1 (特定機能病院以外) 入院栄養管理体制加算について、教えてください(数値から選択)

1. (特定機能病院以外) 管理栄養士の病棟配置にかかる要件等に応じて、一部病棟からでも栄養管理を推進したい
2. (特定機能病院以外) 管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、業務や人員体制を見直し、少しでも栄養管理の推進に努めたい
3. (特定機能病院以外) 管理栄養士の病棟配置にかかる要件等を勘案して、現状の栄養管理を継続する

回答

②-2 (特定機能病院以外) 病棟単位での管理栄養士の入院栄養管理体制について、現時点での状況(方向性を含め)を回答下さい。(すべての欄に数値を入力)

回答

1. 管理栄養士を病棟配置している病棟数	
----------------------	----------------------

2. 管理栄養士の病棟配置を検討している病棟数
3. 管理栄養士の病棟配置を考えていない病棟数

入退院支援等

Q21. 入退院支援体制における管理栄養士の実態把握

入退院支援体制における栄養評価等への管理栄養士の参画状況について、教えてください。

① 入院支援を行っているか(数値から選択)

1. いる
2. いない
3. わからない

回答

② Q21-①で「1. いる」を選択した場合、入院支援体制における『栄養評価』に管理栄養士は参画していますか？(数値から選択)

- 回答

「4. その他」を選択した場合には、その職種を記載下さい。

- 回答 [REDACTED]

1. 配置している
2. 配置していないが、概ねの担当者は決めている
3. 配置せず、その日の業務等の状況により柔軟に運用している

回答 [REDACTED]

1. 担当制(曜日ごと) 回答

2. 担当制(診療科ごと)

3. 専任配置(入院支援における栄養評価にかかる業務が1日の業務量の約半分程度を占めている)

4. 専従配置(入院支援における栄養評価にかかる業務を専ら行っている)

5. その他
(その他具体的に)

回答

1. 管理栄養士のマンパワーが足りないから
2. 連携体制が整っていないから
3. その他

回答 [REDACTED]

回答

件件件件件件件

退院前訪問指導については、現在、管理栄養士が行うことは評価されておりましたが、貴院の退院前訪問指導の状況について、教えてください。

– 214 –

1. いる
2. いない
3. 判らない

回答

② ①で「1. いる」と回答した場合、これに参画している職種について、「1. 参画している」「2. 参画していない」を数値で選んでください。

1. 参画している
2. 参画していない

回答	
看護師	
理学療法士	
作業療法士	
言語聴覚士	
MSW	

③ ①で「1. いる」と回答した場合、管理栄養士が同行したことがありますか(数値から選択)

1. はい
2. いいえ

回答

④ ③で「1. はい」と回答した場合、5月の1ヶ月間の同行件数を教えてください。

回答 件

Q24. 退院後訪問指導における管理栄養士の実態把握

退院後訪問指導については、現在、管理栄養士が行うことは評価されておりませんが、貴院の退院後訪問指導の状況について、教えてください。

① 貴院では、退院後訪問指導が行われていますか？(5月に限らない)(数値から選択)

1. いる
2. いない
3. 判らない

回答

② ①で「1. いる」と回答した場合、これに参画している職種について、「1. 参画している」「2. 参画していない」を数値で選んでください。

1. 参画している
2. 参画していない

回答	
保健師	
助産師	
看護師	

③ ①で「1. いる」と回答した場合、管理栄養士が同行したことがありますか(数値から選択)

1. はい
2. いいえ

回答

④ ③で「1. はい」と回答した場合、5月の1ヶ月間の同行件数を教えてください。

回答 件

Q25. 介護報酬の再入所時栄養連携加算※の実態把握

※再入所時栄養連携加算

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、介護保険施設の管理栄養士が医療機関で行われる栄養食事指導又はカンファレンスに同席し(テレビ電話装置等の活用可)、再入所後の栄養管理を医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画を作成し、介護保険施設へ再入所となった場合に算定できる(200単位)。

① 介護報酬における「再入所時栄養連携加算」について、知っていますか？（数値から選択）

1. 知っている
2. 知らない

回答

② これまで（制度が創設されて以降、本年5月末まで；以下同意）に、再入所時栄養連携加算の対象となる患者さんに、介護保険施設の管理栄養士が貴院に赴き、栄養食事指導又はカンファレンス等に同席したい（テレビ電話装置等の活用可）旨の連絡を受けたことがありますか？（数値から選択）

1. ある
2. ない

回答

③ ②で「1. ある」と回答された場合、これまでに連絡を受けた件数を教えてください。 回答 件

④ ②で「1. ある」と回答された場合、これまで、どのように対応されたか教えてください。（数値から選択）

1. すべて引き受けた
2. 一部引き受けた
3. すべて断った

回答

⑤ ④で「2. 一部引き受けた」「3. すべて断った」と回答された方、その理由を回答下さい。（複数回答可）

回答

①指定された時間が他の業務と重なった	
②カンファレンスに参加していない	
③栄養指導に同席されるのは困るから	
④必要性を感じない	
⑤診療報酬上の評価がない	
⑥その他	

「⑥その他」を選択された方は、理由を記載下さい。

在宅訪問指導等

Q26. 在宅訪問栄養食事指導の実施状況について、教えてください。

① 在宅訪問栄養食事指導を実施していますか。（数値から選択）

1. いる
2. いない

回答

② ①で「1. いる」と回答した場合、算定は「在宅患者訪問栄養食事指導料1」ですか、「2」ですか。（数値から選択）

1. 在宅患者訪問栄養食事指導料1
2. 在宅患者訪問栄養食事指導料2
3. 在宅患者訪問栄養食事指導料1と在宅患者訪問栄養食事指導料2の両方

回答

③ ①で「2. いない」と回答した場合、その理由を教えてください。（数値から選択）

一番大きな要因を1つご回答ください。

1. 施設として在宅訪問指導自体を実施していない

回答

2. 在宅訪問栄養食事指導のニーズがない
3. (実施できる環境にはあるものの)管理栄養士のマンパワーが不足
4. 患者さんの同意が得られない
5. その他
(その他具体的に) [REDACTED]

④ ①で「2. いない」と回答した場合、訪問看護に同行したことがありますか？(数値から選択)

個人でなく、栄養部門として、同行の有無をご回答ください。

1. ある
2. ない

回答 [REDACTED]

⑤ ④で「1. ある」と回答した場合、月に2回以上の管理栄養士の介入を求められたことがありますか。
(数値から選択)

1. ある
2. ない
3. 判らない

回答 [REDACTED]

⑥ ①で「1. いる」または⑤で「1. ある」と回答した場合、それは、どのようなとき(時期)ですか。(複数回答可)

回答

1. 退院直後の時期	[REDACTED]
2. 終末期(ターミナル期)	[REDACTED]
3. その他(上記以外)	[REDACTED]

「3. その他」を選択された方は、具体的に記載下さい。

⑦ ⑥で「1. 退院直後の時期」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答 [REDACTED]

⑧ ⑥で「1. 退院直後の時期」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

回答 [REDACTED]

⑨ ⑥で「2. 終末期(ターミナル期)」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。

(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答 [REDACTED]

⑩ ⑥で「2. 終末期(ターミナル期)」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)

回答 [REDACTED]

4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

⑪ ⑥で「3. その他」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答

⑫ ⑥で「3. その他」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

回答

Q27. 介護報酬の管理栄養士による居宅療養管理指導の実施状況について、教えてください。

① 管理栄養士による居宅療養管理指導を実施していますか。(数値から選択)

1. いる
2. いない

回答

② ①で「1. いる」と回答した場合、算定は「居宅療養管理指導料(管理栄養士による)1」ですか、「2」ですか。
(数値から選択)

1. 居宅療養管理指導料1
2. 居宅療養管理指導料2
3. 居宅療養管理指導料1と居宅療養管理指導料2の両方

回答

③ ①で「2. いない」と回答した場合、その理由を教えてください。(数値から選択)

1. 施設として居宅療養管理指定事業所の指定を受けていない
(いわゆる、「みなし」を受けていない)
2. 上記の指定は受けているが、施設として居宅療養管理指導を実施していない
3. 管理栄養士による居宅療養管理指導のニーズがない
4. (管理栄養士による居宅療養管理指導を実施できる環境にはあるものの)管理栄養士のマンパワーが不足
5. その他
(その他具体的に)

回答

④ ①で「2. いない」と回答した場合、他職種の居宅療養管理指導に同行したことがありますか？(数値から選択)

1. ある
2. ない

回答

⑤ ④で「1. ある」と回答した場合、月に2回以上の管理栄養士の介入を求められたことがありますか。
(数値から選択)

1. ある
2. ない
3. 判らない

回答

⑥ ①で「1. いる」または⑤で「1. ある」と回答した場合、それは、どのようなとき(時期)ですか。(複数回答可)

回答

1. 退院直後の時期	
2. 終末期(ターミナル期)	
3. その他(上記以外)	

「3. その他」を選択された方は、具体的に記載下さい。

⑦ ⑥で「1. 退院直後の時期」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答

⑧ ⑥で「1. 退院直後の時期」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

回答

⑨ ⑥で「2. 終末期(ターミナル期)」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答

⑩ ⑥で「2. 終末期(ターミナル期)」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

回答

⑪ ⑥で「3. その他」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を求められましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)

回答

⑫ ⑥で「3. その他」と回答した場合、どのくらいの頻度で訪問指導を行いましたか。(数値から選択)

1. 週に3日(回)以上
2. 週に2日(回)
3. 週に1日(回) ※概ね月に4日(回)
4. 10日に1日(回) ※概ね月に3日(回)
5. 現行の制度に従って ※月に2日(回)
6. 月に1日(回)

回答

調査へのご協力、誠にありがとうございました。

公益社団法人 日本栄養士会 医療事業推進委員会栄養部門実態調査担当者
事業推進委員会委員長 原純也
事業推進委員会副委員長 石岡拓得・徳丸季聡・宮崎純一
常任事業推進委員 鈴木達郎・本川佳子・米原恭子

2023 年度政策課題「2023 年度全国病院栄養部門実態調査」報告書

発行：公益社団法人 日本栄養士会

〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 6 階

T E L : 03-5425-6555

U R L : <https://www.dietitian.or.jp/>

発行日：2024 年 3 月

Q1-8,Q5-1:管理栄養士1名あたりの病床数

2023年全国病院栄養部門実態調査結果:
管理栄養士1名あたりの病床数_エフォート別(50%以上)

各施設の臨床業務(入院、外来、在宅)について中央値を算出した

	50%以上			
	管理栄養士数全体		常勤管理栄養士のみ	
一般病院A N=446	47.8	32.8-66.1	49.8	35.4-68.0
一般病院B N=387	53.9	42.6-71.4	63.0	46.6-82.7
特定機能病院 N=43	68.3	53.8-87.8	73.1	60.0-97.0
リハビリテーション病院 N=80	37.5	29.0-53.3	40.5	30.0-56.3
慢性期病院 N=130	60.0	43.3-85.3	44.5	60.0-90.0
精神科病院 N=76	118.9	84.6-169.3	119.5	90.0-184.0

赤字は中央値 黒字はIQR(25-75%タイル)を示す

2023年全国病院栄養部門実態調査結果:
管理栄養士1名あたりの病床数_エフォート別(50%未満)

各施設の臨床業務(入院、外来、在宅)について中央値を算出した

	50%未満			
	管理栄養士数全体		常勤管理栄養士のみ	
一般病院A N=277	41.3	26.8-58.9	45.0	29.5-60.0
一般病院B N=130	47.1	36.1-61.1	57.0	40.6-75.8
特定機能病院 N=19	61.9	41.9-76.8	67.1	43.5-77.6
リハビリテーション病院 N=31	44.0	31.1-60.0	45.0	31.3-61.3
慢性期病院 N=119	59.0	38.3-80.0	60.0	47.0-93.0
精神科病院 N=152	84.5	62.8-111.1	88.5	68.0-120.0

赤字は中央値 黒字はIQR(25-75%タイル)を示す